
.M.S.H.Z.S.




.1.6.6.2.









Thalmud:

גם זו לטובה

Rom: 8, 28.

Denen die GOTT lieben, müßen alle dinge zum besten dienen.

Ἐφόδιον, s.

CONTENTA HUIUS LIBRI:

Register derer Sachen so in diesem Buche:-

GENERALIS OBSERVATIO DE HERBIS

tam Hortensibus, quam Silvestribus (erraticis) Secundum diversum usum.

§1. Herba excrescens cauli vel scapo innititur.

2. Rapum, Napus, Siser, (sisarum) Raphanus major, Raphanus minor, Pastinaca, Brassica (crambe) Lactuca, Asparagus, Scolymus (carduus altilis) Apium (Petroselinum) Nasturcium, Intybus sativus, Spinachium (spinacium) Bulbus edulis, Portulaca, Atriplex, olera (oluscula) vocantur.

3. Fruges sunt, quae in culmum (calamum) surgunt, et spicas (sive aristatas, sive muticas) ferunt: Glumis autem granum fovent, aristis praemuniunt, ut Oryza, Zea (Ador, Far) Milium, Panicum, Frumentum Saracenicum, Frumentum Indicum.

Allgemeine Anmerckung von den Kräutern, so wohl welche in Garten, als in der wilde wachsen, nach dem unterschiedlichen Gebrauch und Nutzung.

§1. Das aufwachsende Kraut stehet auf dem Stengel.

2. Die Rübe, Lange Steck-rübe, rothe rübe (gelbe möhren) Meerrettich, Rettich (Radies) Pintzernackel, Kappis Kraut (Kumst kohl) (Kohl) Lattich (Sallat) Sparriß (Spargel) Artischocken (welsche distel, Strobildorn) Peterlein (Petersilli:) Kresse (Kresse) Endivien, Spinasy, (Spinat) Schlauch, Portulacken (Bürgel) Melden, werden Kohl-Kräuter genandt.

3. Die Feldfrüchte sind, welche in Halmen aufwachsen, und ähren tragen (entweder spitzigte od. stumpfe) aber in den Kornhülsen das Korn erhalten, und mit den Ahrenspitzen beschirmen, als: der Reiß, die Spelte (Dinckeln das beste Korn) die Hirse, der Buchweitzen (pfenning) das Heidenkorn, das Indianische Korn.

4. Sed interdum fit, quod triticū in Siliginem (secale) imò in Zizania (aram) et Lolium; Hordeum in Ægilopem; Avena in Avenam fatuam degeneret?

5. Farrago et Alicastrum pecoris causa seritur.

6. Bulbosa (bulbis turgidula) sunt: Allium, Cepa, Colchium, Porrum, et Scilla (squilla) Hyacinthus, Narcissum.

7. Aromata sunt: Piper, Zingiber, Zedoaria (Zactura) Cinnamomum (Cassia) Nux myristica, Macer (macir, vulgò macis) Caryophylla, Acorum, Coriandrum, Cubebæ, Anisum, Anethum, Cuminum (Carum) Sinapi.

8. Odorifera et coronaria è quibus corollas, serta et servias vient ac plectunt sunt: Amaranthus, Caryophyllo, Digitalis, Rosmaring, cujus flos Anthos est, Tulipa, Lilia, Viola, Primula Veris (Verbasculum)

4. Aber bißweilen geschicht's, daß der Waitze in Rocken (schwartz Roch, Laichten Waitzen) ja noch wohl in Unkraut, in Trespen (Lülg): die Gerste in Wildhaber (Hasenbrodt Gersten, Radell) der Haber in Flockhaber außartet.

5. Mängfutter (gemängte) säet man umb des Viehs willen.

6. Rund, zwiebelhaftig (Knopf, zwiebelicht) sind: der Knoblauch, die Zwiebel, die Zeitlose, der Lauch, die Meerzwiebel, der Hyacinth, die Goldwurtz.

7. Die Gewürtz sind: der Pfeffer, Jngeber, Zitwer, Canel (Zimmetrin) die Muschatennuß, Muschatenblumen, Nagelchen, der Calmuß, Coriander, die Cubeben, der Aniß, Fenchel (Dill) Kümmel, Senff.

8. Die wohlriechende (die einen geruch geben) und Kräuter, Kräuter, daraus man Kräntze, Sträusser und Riechbüschel machet oder windet sind: Sammetblumen, Nagelchen, Fingerhut, Roßmarin mit ihrer Blum, die Tulpen, Lilien, Violen, Schlüsselblum

9. Gramini aggregantur: Muscus, Carex, Polygonum, Trifolium, Cytisus, Plantago, Millefolium, Convolvulus (smilax) Consolida, Erica, Ruscum, Polygonatum, Polygala, Prunella, Sonchus; et aquatiles: Alga, Caltha, ac Lens palustris.

10. Aconitum, Cicuta, Napellus, venenatae sunt, ideoque radicitus eruncandae.

11. Sed Papaveris capitulum vulneratum distillat opium, quod vim habet soporandi, et stupefaciendi.

12. Medicinales, tam hortenses, quam campestres sunt Cephalicae, et quidem (a) Calidae et siccae: Betonica, Paeonia, Amaracus (Sampsuchum) Salvia, Ros-marinus (Libanotis coronaria) Spica, Lavendula (Saliuncula) Origanum, Herba Paralysis, Lilium convallium, Stoechas Arabica, Flor: Tiliae, viscus quercinus (quernus) serpyllum.

9. Zum Grase rechnet man den Mooß, das Riedgraß, die Wegtritt, den weissen Klee, den Ziegen Klee, den Wegreich, die Schaffsgarbe, die Winde (Zaun Glocke) die Wallwurtz, Heyde, den Mäußdorn, die Weißwurtz, des Heiligen Geistes blümlein, die Braunell, den Hasen Kohl; und die wässerige: das Meergraß, die Kühe blum, und die Meerlinse.

10. Wolfwurtz, Schierling (Wüterich) Eisenhütlein sind giftig, und deßwegen sambt der Wurtzel auszurotten.

11. Aber wann des Mohns (Magsamens) häuptlein beschädiget (geritzet) wird, träufet der Magsamensafft, welcher die Wirckung hat schlaffend und unempfindlos zu machen.

12. Medicinalische (Artzney) Kräuter so wohl im Garten als im Felde sind (a) Haupt Kräuter und zwar (a) warme und trückene: Betonien, Paeonien, (Pfingstrosen, Gichtwurtz) Majoran, Salbey, Roßmarin, Spicanardi, Lavendel, Wohlgemuth, Gichtkraut, Meyen blümlein, Stichkraut, Linden blüt, Eichen Mistel, Quendel (Hüner Kohl.)

(3.) Frigida et humida:
Flores Nymphaeae (clavae Herculis) Sempervivum, Mandragora.

(2.) Ophtalmica
Foeniculum, Euphragia (Euphrasia) Chelidonia (Hirundinaria)

(3.) Thoracica tam Anacathartica quam Bechica.
(α) Calida: Scabiosa Pulmonaria, Pimpinella, Hyssopus, Capillus Veneris, Tussilago, Calamintha, Glycirrhiza, Helenium (enula) iris, Laserpetasitis
(β) Frigida: Malva Papaver album, Psyllium (pulicaria) jujubae, Sebesten, Hordeum.

(4.) Cardiaca
(α) Calida: Flores tres cardiales: 1. Chamaemeli, 2. Meliloti. 3. Anethi; Ocimum, Caryophyllae hortenses, Flores Calendulae, Scordium (trissago) Veronica.
(β) Frigidae: Flores Cordiales frigidi: 1. Violarum. 2 Rosarum. 3. Buglossae. 4. Boraginis plantago.

(3.) Kalte und Feuchte:
Seeblumen, Hauswurtz, Allraun.

(2.) Augenstärckende:
Fenchel, Augentrost, Schölwurtz (Schwalbenkraut.

(3.) Brustreinigende, sowohl das ausräumende als das auswerffen befördernde.
(α) Warme: Scabiosen (Apostem kraut) Ehrenwurtz Bibernell, Isop, Frauenhaar, Roßhuf (Hufflattig) kleine Kalchmüntz, Süßholtz, Alant, Schwertel (Violwurtz) Mei, Steinwurtz, Pestilentzwurtz.
(β) Kalte: Pappeln, weisser Mohn, Flöhkraut rothe Brustbeerlein, schwartze Brustbeere, Gersten.

(4.) Hertzkräuter
(α) Warme: drey Hertzkräuter: 1. Camillen. 2. Steinklee (Steinklee) 3. Fenchel, Basilien, Gartennägelchen, Ringelblumen, Wasser Batonien (Wasserknoblauch) Ehrenpreiß.
(β) Kalte: Blüte: 1. Violen, 2. Rosen. 3. Ochsenzunge, 4. Burretsch, Wegerich.

(5.) Stomachicæ sc. Pepticæ (α) Calidæ:
Absinthium, Galanga, Calamus Aromaticus, Zinziber, Zedura, Piperitis, Acorus (Lepidium) Semen (1) Carvi. 2 Anisi. 3. Cumini, Aron, Nardus benedicta.

(β) Frigidæ: Acetosa (Oxalis) Acetosella, Ribes, Berberis, fraga, Sonchus.

(6.) Hepaticæ:
α. Calidæ:
Apium, Agrimonia (Eupatorium) Cuscuta, Epatica Scænantum, Spica, Ageratum.

(7.) Spleneticæ:
α Calidæ: Ceterach, Scolopendia, Fumaria, Centaurium, Chamædrys, Chamæpithys, Asplenum, Aristolochia, Tamariscus.

(8.) Scorbuticæ:
Nasturtium aquaticum, Cochlearia, Anagallis aquatica.

5. Magenkräuter zur Dauwunge
(α) Warme: Wermuth, Galgan, Calmuß, Ingwern, Zitwer, Pfeffer, Kraut 1. Feldkümmel. 2. Aniß. 3. Kümmel, Deutscher Imber, Benedicten wurtz.

(β) Kalte: Sauerampfer, Süring, Riebesel (Johannesbeer) Sauerach, Berberiß staud, Erdbeeren, Saue (Gänse) Disteln.

(6.) Leber Kräuter:
α. Warme: Epff (Eppich) Odermennig, Flachs seiden (Filtz Kraut) Leberkraut, Camelshaar, Spicken, frembd leberkraut.

(7.) Miltz Kräuter:
α. Warme: Stein Miltz Kraut, Hirschzungen, Erdrauch (Taubenkropff) Tausendgulden Kraut, Erdweyhrauch (Gamanderle) Ie länger ie lieber (Vergiß mein nicht) (Cypressen) Miltzkraut (Steinfahrn) Holwurtz (Osterlucei) Tamarißken.

(8.) Scharbuchs Kräuter:
Brunnkresse, Löffelkraut, Bachbungen.

(9.) Nephriticæ (Cysticæ)
(α.) Calidæ: Ruta, Ononis (Resta bovis) Saxifragia, Ligusticum, Foeniculum, Eryngium, Petrosilinum, Urtica, Daucus, Milium solis, Eruca, Ruscus, Filipendula.
(β.) Frigidæ: Parietaria (Helxine)

(10.) Uterinæ (Hystericæ)
α. Calidæ: Artemisia, Pulegium, Matricaria, Saturija, Valeriana, imperatoria, Angelica, Melissa.
β. Frigidæ: Scariola

Præmissis Herbis addantur ex botanicis sequentes:

11. Attractivæ:
Ranunculo, Anemone, (Pulsatilla) Cyclamino, Dracunculus, Narcissi, Nasturtium

12. Repellentes:
Tribulo aquatico, Poligonum, Auricula muris, Pentaphyllum.

(9.) Nieren (Blasen) Kräuter.
α. Warme: Rauten, Ochsenbruch (Stallkraut) Steinbruch, Liebstöckel, Fenchel, Manns-Treu, Petersilli, Nesseln, ein geschlecht der wilden Pastinacken, Meerhirs, weisser Senff (Rockolon) Mäusedorn, Rothen Steinbrech.
β. Kalte: Tag und Nacht (S. Peterskraut.)

(10.) Mutter Kräuter
α. Warme: Beyfuss, Poley, Mutterkraut, Saturey (Garten Hop) Baldrian, Meisterwurtzel, Angelica, (Brust- heiligen geistes wurtzel) Melissen.
β. Kalte: Klein Endivien.

NB. Zu Vorgesetzten Kräutern kan man auch den Simplicisten (Herbarijs) folgende hinzuthun:

11. An sich Zihende:
Hanenfüss, Küchenschell, Erdäpfel (Waldrüben) Drachenwurtz, Narcissen, Röslein (Sonnwendt Blumen) Kresse.

12. Zurück treibende:
Wassernüsse, Wegebreit, Mäusöhrlein, Fünff finger kraut.

13. Astringentes: Bursa pastoris, Anserina, (Agrimonia silvestris) Sedum majus) Sanguinaria, Alchymilla.

14. Laxantes: Atriplex, Violaria, Centaurium minus, Frangula.

15. Obstructiones tollentes: Tanacetum, Aquilegia.

16. Dolorem sedentes: Verbascum, verbasculum.

17. Somnum conciliantes. Hyoscyamus, semen papaveris, Lactucæ.

18. Vulneraria: Pilosella (auricula muris) Verbena, Herniaria, Sanicula, Symphitum.

19. Corrodentes: Vermicularis &c:

20. indurantes: Lenticula palustris, bistorta (Serpentina).

21. Emollientes: Senecio, Anagallis.

22. Rarefacientes: Foenum græcum (Silicia, buceras) Mercurialis.

13. Zusamenzihende: Täschelkraut, Gänserich, Haußwurtz, Wegetritt, Synau (Löwenpötichen)

14. Lösende: Milte, Violenkraut, Tausendgülden Kraut, Faulbaum.

15. Verstopfung auflösende: Reinfahren, Agley.

16. Schmertzstillende: Wüllkraut, Schlüsselblumen.

17. Schlaffendmachende: Bilsenkraut (Sawbohnen, Schlaffkraut) Mohnsaamen, Lattigsamen.

18. Wundheilende: Mäußöhrlein, Eisenkraut, Knawel (Bruchkraut) Sanickel, Wallwurtz.

19. Zerfreßende: Katzentraubel &c:

20. Erhärtende: Waßerlinsen, Schlangenkraut.

21. Erweichende: Creutzwurtz, Gauchheil.

22. Zertheilende: Bockshorn (Siebengezeit) Bingelkraut.

23. incrassantes: Amarantus, Lagopus, Lapathum, Cynoglossum, Dypsacus, Lunaria.

24. Vesicantes (Vesicatoriæ:) Hydro-Piper &c:

25. Urinam cientes: Pepones, Halicacabum, Acanthus, Carum.

26. Menses moventes: Nepetha, Teucrium, Primula veris, (Bellis major.)

27. Calculum frangentes: Lappa, Ononis (remora aratri.)

28. Sternutatoriæ: Nigella, ptarmica.

29. Rheumatagogæ ex masticatoriæ: Staphisagria, Pyrethrum, Mastix.

30. Errhina (Nasalia) Succus betæ, pulvis Tabaci &c:

23. Dickmachende: Rainblumen (Kühekraut) Hasenstrauch, Ampfer, Hundszunge, Kartendistel, Mohnrauten.

24. Blasen auf Zihende: Wasserpfeffer (Flöhkraut)

25. Harntreibende: Melonen, Judenkirschen, Welsche Bärenklaue, (Weberdistel) wiesen Kümmel

26. Mondzeit fordernde: Wilde poley (Kornmüntze) Ehrenpreiß, Maßlieben, (Zeitlosen).

27. Stein zermalmende: Kletten, Harnhechel (Stallkraut)

28. Niesen (Prüsten) machende: Schwartze Nieswurtz, Bruschkraut.

29. Schleimichte feuchtigkeit aufziehende (und welche man in dem munde käuet) Läusewurtzel, Berthram, Mastix.

30. Nasezäpflein: Mangoldsafft, Tabackhs (Pulver)

31. Vermes necantes, et depellentes: Corallina, Menthastrum, Filix saxatilis, arborea, Chamaeleon, Persicaria, Talictrum.

32. Alexipharmaca: Coronopus, Anagalli mas, Nerion, Vincetoxicum, (Hirundinaria) Eupatorium.

33. Anodina: Solanum, Opium, opiata, &c.

34. Magnetica (occultae:) Perforata (Hypericum) Filix (silvestris) Persicaria maculata, Personaria (personata) Verbena Succisa (morsus Diaboli.

35. Vomitoria (emetica) Asarum, semē Raphani et Genistae, Vitriolum album, in aqua communi solutum, filtratum, ac beneficio exapozationis in cella adter tias in Crystallos redactum.

31. Würme, ertödtende und ab treibende: Meermoß (corallen, moß) Bachmüntze (Katzen, Balsam) Stein, wald, fahren, Kraut, Cameleon wurtz, flöhkraut, [illegible] Kraut.

32. Gifftvertreibende: Krahen, fuß, Gauchheil, unholden, Kraut, Schwalbenwurtz, Waßerdost.

33. Schmertzstillende: Nachtschatten, der Safft von Magsamen,

34. Einer Verborgenen Tugend (Magnetische) Durchwachs (S. Johannes Kraut) wald, fahren, waßerblut, große Kletten, Eisenkraut, Teufels abbiß.

35. Erbrechend, machende: Haselwurtz, Rettig, und Pfriemenkraut (Kien) Saamen, weißen Vitriol, in gemeinem △ auffgelöset, filtrirt (durchgesiegt) und vermittelst des auß, oder abrauchens in einem Keller (Kühlen orth) biß zum drittentheil zu Chrystallen gemacht

36. Bilem purgantia (Chola-
goga: — α Mitiora:
Cassia, Tamarindi, Manna,
Myrobalani, Aloë, Psyllium,
Rhabarbarum, Terebinthina,
Androsæmon.
β. Fortiora: Scammoni-
um, Asarum, Peplium.

37. Pituitam; (Phlegmagoga)
α Mitiora: Agarica, Mecho-
acanna, Ialappa.
β Fortiora: Turbit, Cartha-
mum, colocynthis, Hermo-
dactylus, Euphorbium, Opo-
ponax, Sagapenum, Sarco-
colla.

38. Melancholiam (Melanagoga)
α Mitiora: Polypodium, Epi-
thymum, Sena.
β Fortiora: Lapis Armenus,
Lazuli, Helleborg niger.

39. Serum (Hydragoga)
α Mitiora: Ebulg, Sambucg.
β Fortiora: Soldonella,
Esula minor, Tithymallus,
Elaterium, Mezereum, Gra-
tiola, Thymelæa.

36. Die Gall purgierende:
α. Gelindere: Cassia,
Tamarinden, Manna,
Mirobalanen, Aloë, Flöh-
saamen, Rhebarbara, Ter-
pentin, Conrads kraut.
β Stärckere: Scham-
monien, Haselwurtz,
Klein Hundsmilch.

37 Schleim Zihende:
α Gelindere: Agaric,
Mechacanna, Jalapp.
β Stärckere: Thurbit,
Carthamum, Coloquint,
Hermodatteln (weiße
Zeitlosen wurtz) Euphorb,
Opoponax, Sagapen,
Fleischleim.

38. Die Schwartze Verbrändte
Melancholische feuchtigk.
α Gelindere: Engelsüß
(Schwartz gallen Glantz)
Filtzkraut, Senißblätter.
β Stärckere: Armen-
stein, blaw Armonystein,
Schwartz Nießwurtz
(Christwurtz)

39 Das wäßerigte oder:
wasserziehende:
α Gelindere: Attich (Feld-
holder) Hollunder (Alhorn)
β Stärckere: Meerkohl
(wolfsmilch) Esels Kür-
biß Mezerean, Kelster
Hop, Kellerh: Dal.

40. Diaphoretica:

Carduus benedictus, Cornu
Cervi, Terra Sigillata, Bolus
Armena et quatuor exotica:
China, Sassaparilla, Sassa-
fras, Guajacum.

40. Schweißtreibende:

Card[o] benedicten, Hirschhorn
Siegelte Erd, Armenische bolus,
und vier außländische,
(frembde) China, Sassa-
parillen, Sassefraß, frantzo-
senholtz.

Tiedemann, Berlin
65 marks
17/8/28


Berlien
Cöllen.
weg nach Spandau
Th. Panc
vij. D
HERBA
RIUM
Porta
bile
Kalle fec.

THOMÆ PANCOVII, D.
Sereniss: Elect: Brandeb: Aulæ Medici,

HERBARIUM PORTATILE,

Oder

Lebendes Kräuter- und Gewächs-Buch/

Darinn nicht allein 1363. so wol Einheimische als Außländische Kräuter/ zierlich und eigentlich mit Lateinisch und Deutscher Benennung abgebildet/ sondern auch die meisten/ so in der Medicin gebräuchlich/ kürtzlich erkläret werden/

Nebst

Herrn Theoph: Kentmanni angehengter Kräuter-Taffel.

Allen/
Der Artzney Beflissenen und Liebhabern/ Apotheckern/ Wund-Artzten/ und Gärtnern/ sie seynd der deutsch- oder lateinischen Sprach kündig sehr nöthig/ und jedwedem Hauß-Vater überaus dienlich.

ConsIDerate graMen fLoresqVe terræ
Matth. 6. vers. 28.

LEJPZJG/
In Verlegung Christian Kirchners/
Anno M. DC. LVI.





DEm

Durchläuchtigsten Fürsten und HErrn/ Herrn

Friederich Wilhelm/

Marggraffen zu Brandenburg/ des Heiligen R. Reichs Ertz Cämerern und Churfürsten/

zu Magdeburg/ in Preussen/ Gülich/ Cleve / Berge / Stettin/ Pommern/ der Cassuben und Wenden / auch in Schlesien zu Crossen und Jägerndorff / Hertzogen: Burggraffen zu Nürnberg Fürsten zu Halberstadt und Minden/ Grafen zu der Marck und Ravensberg/ Herren zu Ravenstein/ ꝛc. ꝛc.

Seinem Gnädigsten ChurFürsten und Herrn.



DUrchläuchtigster ChurFürst/ Gnädigster Herr! GOttes Allmacht und Gütigkeit/ leuchtet zwar aus allen seinen Geschöpffen herfür/ jedennoch aber erhellet dieselbe insonderheit auch an den unzehlig vielen Kräutern und Gewächsen damit der Erdboden jährlich zu Sommers-Zeiten als mit einem herrlichen schönen Kleide/ nach Ablegung des Winter-kalten Trauer-Mantels/ gezieret und geschmücket wird. Da hat eines ein Purpur/ das ander ein Tamaschen/ ein grün Sammeten/ ein anders ein rothes Röcklein an: Hier pranget eines mit blauer/ gelber/ und weisser Farbe herfür/ dort ein anders mit anderer. Des Allerhöchsten Künstlers Hand/ hat etliche nach dem Circkel rund/

etliche eckicht/lang/breit/etliche schmal formiret und keines umbsonst erschaffen. Ach was für eine grosse Traurigkeit würde seyn/ wenn in einem Jahre kein grüner Baum/Graß oder Blümlein wüchse! Wie würden Menschẽ und Vieh verschmachten! wie frohe mus Noah gewesen seyn/ da er das Oelzweiglein gesehen! wie fleißig ließ Ahab nach Graß herumb ziehen da es so lang nicht geregnet! Wie hertzlich freueten sich doch/die in Neu-Zemba/verreisete/ wie sie den ersten grünen Baum wieder sahen! Ob nun zwar alle Gewächse nicht gleiches Ansehens seyn / so haben sie dennoch ihren Nutzen/ und können wir derselben nicht entbehren/ so wol zur Speise/Tranck/Gewürtze/ Kleider/ als insonderheit auch zur Artzney/ welche aus dem Schosse der Erden herfür kriechen/und der Allweise GOtt uns schwachen Creaturen zu gute mit ihrer mannigfaltigen Krafft und Würckung lesset auffwachsen / die wir hernach in fürfallenden Nöthen/innerlich und eusserlich anwenden können.

Es ist aber ein grosses daran gelegen/ die Artzney Kräuter und Gewächse recht kennen und zu gebrauchen wissen/ damit nicht für ein heilsames ein gifftiges Kraut (in Meynung eine Artzney zur Gesundheit daraus zu bereiten) genommen werde/ und also unwissend der Mensch/ die edelste Creatur GOttes/ dadurch erbärmlich in die eusserste Gefahr der Gesundheit und des Lebens gesetzet werde. Weil dann zu solcher Sachen Erkäntnis das beste ist/ jedwedes an seinem natürlichen Orte selbst können lernen/ thut doch sehr viel dabey eine Abbildunge derselben / des lebendigen Krautes sich dabey zuerinnern. Habe also für gut erachtet/ nach dem mir etliche hundert naturlich-künstliche geschnittene Kreuter-Formen zu Händen kommen / dieselben in ein bequem Format und gewisse Ordnung/ aus dem durch einander verworffenen Hauffen / mit grosser Mühe zusammen getragen/ und eine kurtze Erklärunge/ der fürnembsten medicinischen Kräuter/ aus dem bewärtesten/ so wol alten als neuen Kräuterbüchern/ darüber zu verfärtigen/ GOtt zu Ehren / und dem Nechsten zu Nutze ans Tages Liecht zu geben.

Solches geringes Büchlein aber habe Euer Churfürstl. Durchl. ich unterthänigst zuschreiben wollen/ weil mir nicht unbewust/ daß Dieselben / auch unter so vieler Länder schwerer Regierunge/ dennoch ein Liebhaber seyn/ nicht allein der Fremden Ausländischen Kräuter und Gewächsen/ mit welchen Sie Ihren Fürstlich- angelegten Garten von Tag zu Tage mehr und mehr zieren (derer Abbildungen auch eine ziemliche

che Anzahl in diesem meinem Büchlein verhanden) sondern auch viel auf mediciniſchen Sachen wenden/ zumahlen Sie Ihre eigene Hoff-Apotheck halten/ und dieselbe zu Ihrer eigen/ als auch deroselben Hoff-Diener und armen Leuten (wofür sie sonderlich GOttes reiche Vergeltung spüren werden) Gesundheit/ mit jährlichen Unkosten unterhalten/ und also nicht minder Ruhm hiervon haben/ als Mithridates der Parther/ Gentius der Illyrier/ Lysimachus der Macedonier/ Juba der Mauritianer/ Könige/ Friedericus und Maximilianus Römische Keyser und andere grosse Fürsten und Herren vor diesem davon getragen. Dann auch/ wo solte ich einen höhern Beschützer dieses meines Büchleins finden/ als meinen Gnädigsten Landes-Herrn und Vater/ unter dessen Gebiete geboren und erzogen: Hat also mich die angeborne Liebe und Treu nicht unbillich darzu bewogen. Uber das und insonderheit bin ich darzu verpflichtet/ weil E. Churfl. Durchl. die hohe Gnade mir erzeiget und unlängsten mich zu deroselben Diener und Hoff-Medicum beruffen und bestellet. Damit ich nun also ein öffentlich Kennzeichen meiner unterthänigsten Danckbarkeit und Gehorsames erweise unnd darstelle/ lege ich solches Büchlein demütigst zu Eu. Churfürstl. Durchl. Füssen/ in Hoffnunge Eu. Churfl. Durchl. Ihrer gewöhnlichen gnädigen Natur nach/ werden Ihr dieses Wercklein nicht mißfallen lassen/ sondern dasselbe/ sampt meiner geringen Person und die meinigen in Ihrem gnädigen Schutz gnädigst auff und annehmen. Euer Churfürstl. Durchl. sampt deroselben Hertzgeliebte Gemahlinn/ unser Gnädigsten Landes-Mutter und gantzem Hochlöblichen Chur-Brandenburgischen Hause/ nebenst wündschunge himmlischen erbäulichen Segens/ langwierigen gesunden Lebens und aller zeitlicher und ewiger Wolfahrt/ hiermit GOttes Allmächtigem Schutze treulichst empfehlend. Berlin den 18. Octob. am Tage Lucæ 1654.

E. Churfürstl. Durchl.

unterthänigster Diener

und Hoff-Medicus

Th. Pancovius, D.

Lectori Sal.

LEctor benevole, Nunquam animo induxissem meam Historiam plantarum, meas ab infantia usq; delicias publici juris facere, nisi Serenissimi nostri Electoris Brandeburgici Consiliarius eminentissimus, Excellentissimus Dn. M. Frid. Seidel innumeras suppeditando stirpium culturas, me eò instigasset. Icones istas Celeberrimus olim Leon. Thaheuserus, Chymicus, D. Medicus Electoralis magno sumtu insigniq; labore quem eodem teste in effigiebus plantarum exoticarum hinc inde conquirendis impendit, incidi curavit, peritissimi cujusdam artificis Holtzmeyeri manu ad hanc operam usus. Ne ergò Thesaurus hic absconditus diutius lateret eundem illo, Clementissimus Sennertus in suis Institutionibus Physicis observavit ordine divulgare, Philiatrisq; quibusdam per prata & arva, per sylvas & hortos aliaq; viridaria herbarum notitiam sectantur, non exiguam utilitatem præbere potest, offerre decrevi. Nolui autem prolixam addere explanationem de earundem viribus, cum artis Medicæ Studiosis eadem ex D. Joh. Schröderi Phytologia, ut & quadri partitô D. Sim. Pauli vel cognita sit, vel facilè cognosci possit, præsertim si dicti Autores huic Herbario conjungantur. Cæterum quô & Chirurgiæ atq; Pharmaciæ studiosis, nec non iis, qui rem familiarem gerunt usui esse possit, succinctam de virtutibus earum plantarum, quas usuales vel officinales appellant enarrationem Collegarum meorum amantissimorum Dn. D. Ottonis Bötticheri & D. Martini Weisii Archiatorum Electoralium svasu addere volui, omissis tamen datâ operâ illis, de quibus ab autoribus magno calore disceptari solet, ut sunt qualitatum primarum gradibus, signaturæ, Planetarum & astrorum dominium. Hisce, Lector amice vale, & si nonnullæ figuræ anonymæ occurrant, nomenclaturæ defectui, quem apud universos, qui de plantis scripserunt Autores passæ sunt, imputa, Aliaq, schemata Astronomica, Anatomica & Chymica, si arriserint, expecta.

Günsti-

Günstiger Leser!

OB ich zwar/ von Jugend auff zu Kräutern/Bäumen und Gärten Lust und Liebe gehabt/ auch hernach/ wie ich mein Gemüth auff die Medicin geleget/ von dem Studio Botanico zu Rostock den Anfang gemachet/ und mit meinem Hrn. Hospite D. Joach. Stockmanno und Hrn. D. Steph. Schultero, als angenehmen Tisch-Freunden/ beyden daselbst berümbten der Medicin Professorn, nunmehr in GOtt ruhenden/ zum öftern Gärten/ Felder und Wälder durchgangen: Nachmalen auch zu Leyden in Holland/ den weitberümten Garten/ fleißig/ ohn Ruhm zu melden/ besuchet/ und des überall-bekandten Herrn D. Adolph. Vorstii liebliche und angenehme Garten possession niemaln verseumet: zu dem Ende/ Gottes des Allweisen Schöpffers Kräuter und Gewächse etlicher massen mit Namen nennen und ihre Tugenden so viel menschlicher schwacher Verstand kan fassen/ kennen lernen: jedennoch aber ist mir nie im Sinn kommen von Kräutern etwas drucken zu lassen oder ein Buch davon zu schreiben. Nachdem aber ich ohn gefehr bey einem vornehmen Manne hiesiges Ortes/ Herrn Mart. Frid. Seydeln/ Churfürstl. Brandenb. Hoff-Camergerichts-und Consistorial-Rath kommen und einen gantzen hauffen künstlich geschnittener und natürlich abgebildeter Kräuter- und Gewächs-Formen gesehen/ Er auch vermercket daß mir solche gefallen/ hat er mir dieselben willig und gerne zu kommen lassen. Es hat aber vormalen solche der berümte Leonhard Thurnhäuser/ allhier zu Berlin gewesener Churfürstl. Chymicus und Medicus, durch einen künstlichen Meister/ Holtzmeyer genant/ schneiden lassen/ und ein grosses Werck heraus zu geben angefangen. Weil es denn immer Schade gewesen/ daß diese Formen solten beliegen bleiben und zu nichte werden/ hab ich endlich die grosse Mühe auff mich genommen/ solche in eine richtige Ordnung/ (da sie zuvor alle untereinander/ gleich als wehren sie auff dem Felde gewachsen/ gelegen) zubringen/ und nach des Hochfürnehmen und in aller Welt bekandten Medici H. D. Dan. Sennerti seligen/ Anweisunge in Physicis dieselben/ so viel nur immer müglich/ zu ordnen. Anfänglich zwar/ war ich willens dieselben also herfür zu geben/ als die Icones Plantarum & Stirpium LOBELII, zu Antwerpen 1587. vormahlen gedruckt worden (die jtziger Zeit nicht wol mehr zubekommen seyn) bloß ohne einige derselben Erklärunge/ den Studiosis Medicinæ,

wenn

wen sie Kräuter suchen außgehen/ zu gute/ als welchen ohn deß die Phytologia D. Joh. Schröd. und das Quadripartitum D. Simonis Pauli, würde bekandt seyn/ oder ihnen noch köndten bekand machen/ die Tugenden derselben daraus zulernen/ auch wol bey denselben bey zu binden lassen (worzu ich noch rathe daß es geschehe) welches den nicht ohne grossen Nutzen würde abgehen. Weil aber Artzney-Beflissene sehr wenig/ und ich besorget/ es möchte also mein Werck beligen bleiben/ bin ich so wol auff meiner Herren Collegen, als Hn. D. Otto Böttichern/ und Herrn D. Martin weisen/ unsers/ Gnädigsten Churfürsten unnd Herrn Räthen und Leib-Medic. einrathen als auch anderer bitten und begehren bewogen worden/ eine kurtze Erklärunge/ insonderheit der gebräuchlichsten medicinischen Kräuter/ nebenst den fürnembsten Synonimis (doch ohne Zusetzunge der Autoren welche im Pinace Bauhini und andern gnugsam zu finden/ auff daß mein Werck nicht zu groß werden möchte) der Kräuter-Schilderey anzuhangen: Damit auch solches Apothecker/ Wund-Aertzte/ und insonderheit jedweder Hauß-Vater (der aufm Lande nicht allemalen eine Apothecke und Medicum kan bey sich haben) gebrauchen könne: Und eben deßwegen habe ichs in Teutscher Sprache thun wollen. Ist nun jemand der mehr Wissenschafft und Erfahrung von einem und andern Kraute hat/ oder einem Autorem liset und noch mehr nützlichers findet/ derselbe lasse rein Papier darzwischen binden und schreibe es darbey: Denn ich es dafür nicht ausgebe/ daß alle experimenten darein seyn sollen/ weßwegen ich den etliche malē die Autores anziehe/ die mehr davon haben / es auch nicht müglich seyn kan/ in einem solchem kleinem Handbüchlein/ alles dasjenige zusetzen / was etwa in einem oder andern grossen Folianten zu finden. Ob ein Kraut warm / kalt/ trucken oder feucht und in welchen Grad 1/2/3/ oder 4. solches sey/ Item/ was für eine Signatur es habe/ Item/ unter welchem Planeten und Signo Zodiaci die Kräuter geordnet/ ꝛc. habe ich mit willen außgelassen und solches nicht disputirlich machen wollen/ weil die Autores darüber noch streitig seyn / und bey den Haaren gleichsam unterweilen wohin ziehen / der gemeine man nicht groß darnach fraget/ und endlich die Studiosi Medicinæ oder andere solcher Sachen beliebte / solches aus vorher angezogeuen Autoren / wie auch Theoph. Paracelso, Oswaldo Crollio, Augusto Etzlero, Gulhelm. Ambr. Fabricio, und andern lernen können. Dieses aber geb ich dem Leser zur Nachricht / daß über etlichen wenigen Figuren nur die Zahl und kein Name darbey: solches kommet daher / daß dieselben vorher nicht gezeichnet noch bey keinem andern Autore zufinden gewesen/ wie fleißig ich auch im Dioscoride, Matthiolo, Clusio, Lobelio, Dodonæo, Tabernæmontano, Fuchsio, Camerario, Lonicero, Svvertio, Petro de Crescentiis, Q. Apollinari, Gulhelmo Pisone, Georgio Marckgravio de Liebstet/ Horto Eichstettensi, und anderen habe

re haben ämbsig nachgesuchet: Ich habe aber dieselben nicht wollen auslassen/sondern bald hier bald da mit eingeschoben/ damit so jemanden solche Kräuter etwa bekandt wären / den Namen möchte darbey schreiben/ und mir communiciren/ worümb ich höchlich bitte. Nicht ohn ist es/Thurnhäuser hat viel und grosse bekandschaft überall gehabt mit vornehmen Leuten/ zumalen ich auf etlichen Höltzern geschrieben funden: Dieses ist mir auf Liefland/dieses aus Schwedē/ꝛc. zu geschicket: Item/ Dieses Kraut wächset viel bey Storckow/dieses bey Fürstenwalde/ dieses bey Buckow / ꝛc. Hat also solche zu der Zeit selber nicht zu nennen gewust: über etlichen stehen zwar Namen / welche aber so wol als die Abbildungen bey keinem andern gefunden werden/die er also behalten wie sie ihm vielleicht Barbarè von andern genennet oder zu Händen kommen: Ich habe auch dieselben nicht endern wollen/ ümb den gelahrten Leser davon urtheilen zu lassen. Gar wenig gebräuchliche Kräuter / als blaue und gelbe Violen/ Raute/ Erdbeerkraut/Tormentil/ ꝛc. Habe ich zwar kürtzlich erkläret/weil sie fast jedwedern bekandt/ derer Abbildungen aber seyn nicht unter den andern zu finden.

Dieses alles habe ich zur Nachricht kürtzlich auffsetzen wollen/ nebest Vermeldunge daß ich noch schöne Astronomische/ Anatomische und Chymische Figuren habe: welche so ich sehen werde / daß dieses Wercklein / wol auffgenommen worden/ künfftig auch manchem zu Nutze ans Tages Licht nechst GOttes Hülffe / können gegeben werden. Hiermit göttlicher Bewahrung empfohlen.

Tollit Patientia Durum.

Gedult über windet alles,






 In Herba-



In Herbarium
à
Domino Doctore THOMA PANCOVIO,
Sereniſſimi Electoris Brandenburgici Medico-Aulico
ac Practico apud Berlinates, editum.

Ui ſuaves terræ fructus conquiris amœnæ
Curandis morbis eximiasque dapes,
Hunc magis in librum libeat ſecedere Lector,
Qui tibi picturis commoda multa feret.
Diſpeream ſi non mecum miraberis artem,
Conamen Clari percelebriſque Viri.
Quod concinnavit nuper medicaminis Augur,
PANCOVIUS Medici pars ſpecioſa chori.
At labor haut facilis veluti, ſic gloria ſubſit,
Addere quæ ſtimulos ad meliora ſolet.

Martin-Friedrich Seydell / Conſiliarius p. t. Brandenburgicus Marchiciq́ Conſiſtorii Aſſeſſor.



PANCOVI Turnheuſerias *tenebris*
Vindicas pro parte tua Camœnas:
Ferre quæ nondum valuere lucem,
Luce coronas.
Tuq́ limato ſua membra adaptas

Corpori,

Corpori, Divæ BOTANES *Minervæ,*
Hereat calci caput ut venustè
Ordine certo.
Suscipis scævâ bona opus: Minervæ
Hortum adaucturus variante florum
Purpurâ, fœtu arboreoq; pulchrè
Condecoratum:
Exhibens Encheridion LOBELI,
Elaborati Caroliq; CLUSI:
*Herbidum * sternis grave navigatu*
Æquor amœnè.
Ductu acus arte hac celebris SENERTI
Nauticæ, Magniq; Talassiarchæ:
Arte qui cursum regit universæ
Praxios unà.
Hac viâ stratâ Genus omne Florum,
Arborum & Frugum *penetrat juventus:*
Cuncta terrarum simul & præaltis
Eruta fibris.
Lux novum En profert hodierna Germen!
Marchiam *circumfluit æther almus;*
Regiis Sceptris *decorata, ut ejus*
Vinea vernet.

* Allusio ad mare gramineum, detectum à Fiasco Nonnio Falboa 1513.

 Restat

Restat edendum Anatomes *opusclum*
Posthumum de Turre Domus *politis*
Editum formis: pereat comesum
Ne malè blattis.

Cæteræ, quo nunc studio inchoasti,
Ad manus formæ tibi sunt futuræ.
PANCOVI, dignum facies quod ære,
Perge, perenni.

Otto Böttcher/ D. Serenis. Elect.
Brandenburgico à Consiliis Medicis.



DOctus & indoctus scribunt medicamina passim
Gnarus & Ignarus, magnus Apollo cluit.
Sunt qui contemnunt artem Methodumq; secandi, &
Scrutandi humano in corpore membra, vias.
Ac queîsdam Herbarum veluti res putida sordet
Historia, & nullum pondus habere putant.
Sed solos terræ succos, virosa metalla,
Spirituum & fumos, ancipiti arte docent.
Immò sunt totam reprobant qui duriùs artem,
Atque scholas temnunt, Pæoniosque modos.
Seque vocant apices Artis sapienter Adeptos;
Persuadere aliis idque subinde student.
Esse DEI donum dicunt, Medicumque creari
Numinis ignarâ non fieri Artis ope.
Stulte quis hoc negat? at cur tu præcepta scholarum
Conculcas, mediis utitur hisce DEUS.
Sic nempè incauto dominatur Opinio mundo
Et speciem veri subdolus error habet.

Sed fama

Sed fama est præceps, sors lubrica, Opinio fallax;
Quam dat Honos Artis, gloria sola manet.
Hâc macte: hanc scriptis, PANCOVI, perge mereri.
Sic celebrabit opus, posthuma fama, tuum.

Martinus VVeisius, D. Sereniß.
Elect. Brand. Consiliarius & Archiat.

UT Cœlum *Stellas, Herbas ita habet quoq;* Tellus
Astra *Ego, Tu* Flores *excolis: inde labor!*
Hoc verum; ast nostrum est duros hic ferre labores,
Ex Terrâ *in* Cœlum *nos rapit usq; DEUS.*

Johannes Magirus, Doct.
Math Prof. & Phys. Servestanus.

A Teneris aliquo in studio consuescere multum est:
Si modò prudenter discere id ansa datur.
Ut taceam reliquas artes, Medica edocet aptè:
Plantam & Ephebus nam noscere ritè valet.
Ens non Ontologi est, capit id bona visio formæ:
tactus, odoratus, gustus idemque juvant.
Non igitur benè differtur studium hocce Sacrato
Arti Phœbeæ: tractet is id citiùs.
Nam sibi gaudebit faustis progressibus olim,
Si reliquo in cursu hoc senserit auxilium.
Huic præstant grata iconibus pictis at & huc qui
Teutonica in lingua id Teutonibus referant.
Linguâ etenim Patriâ longè felicius illud
Sic legitur, celeri menteque concipitur.
Ergo PANCOVI, id curans tu dignus in orbe
Laudibus es, quas non auferat ulla dies.

Te col-

Te collaudabit Medicus cum Pharmacopola &
Chirurgo; laudes debeo & ipse Tibi

qui sic deproperabam NeoRuppini
tuus ut suus

Albertus Bulichius, D.
& Poliater ibidem.

D*um* Cognate *tuum felix nunc edis* amande,
HERBARIUM PORTATILE
Gratulor! inceptum cœptum DEUS ipse secundet,
Et nomen omen proferat!
Portet *opes Medicas, & opem quoq; portet Amicis,*
Domi, forisq; commoda!

Sebastianus Rhevvendus, Cam.
Elect. Brandenb. Advocatus, & Reip.
Colon. Syndicus.

Suavius haud quicquam variis florentibus herbis,
hæ pascunt oculos, guttura, nasum, animum.
Quanta fuit prisci sapientia simplicis ævi
quæ herbarum fertur consenuisse cibis!
Nostra sed inferior seclis & viribus ætas
in morbis demum quod parat herba, capit.
Inde quod humanis inserviat usibus, æquè
ac sensûs recreet, PANCOVIUS retegit.
Florentes hyemes facit ac Musea coronat,
hinc ingens Ipsi cum prece habendus honor.

M. Johan. Heinzelman,
Gymn. Berl. Rector.

THOMAS PANCOVIUS, MEDICINAE DOCTOR,
ἀναγραμματισθείς
Macte specioso horto: manu da incudi.

CErnere Thessalicis nova qui cupis æmula Tempe,
plurima ubi innumeris splendescit floribus Herba,
Huc propera. Area lata patet. PANCOVIUS auctor
commonstrat Clarium, Phœbo Duce, quem colit Hortum,
Herbæ ubi odoriferæ, scitis quincuncibus auctæ,
Delicias menti insignes quæ gignere poßint,
edere & ambrosium succum & gratam Panaceam.
Hem quantum valeas animo testaris abundè
PANCOVI, Tibi quàm facilis sit Phœbus Apollo,
exseris, ô quantò solventur munere grates!
Macte *tuo* specioso Horto, *atq;* manu da incudi,
daq; recudi id opus; digne hôc celebraris, Amice.
"Est etenim laudi, ingeniosè multa locare
"insimul, ut mirè totum sint sparsa per orbem.


M. Christianus Rosa.

WAnn GOtt seyn Kräuterbuch das Feld mit Frost bedeckt/
und alles Laub und Graß mit seinem Tode schreckt/
Macht Panckow Seines auf/ und heißt uns Kräuter suchen.
Wo wil die Kunst hinaus? wil sie den Himmel puchen/
Und stürmen die Natur? Ach Nein! es hat nicht Noth.
Lebt doch die beste Kunst bißweilen ohne Brod.

Kan

Kan gleich der Mensch was Klug ist / Hauffen-weise fassen /
Muß Er doch dich / Natur / und GOtt zum Meister lassen.
Du weisest uns gar recht bey Herbst und Winter-Zeit /
Wann alles ligt verwelkt / verfroren / und verschneyt /
Der Kräuter Eigenschafft / in einem kleinem Buche /
Mein Pankow / was ich sonst in grünen Feldern suche
Gar entzlich / daß find ich bey dir in einer Rey.
GOtt / dessen Werk du treibst / der steht dir ferner bey /
Der hält dein Kräuterbuch selbst unter seinem Schutze:
Warümb ? Es kömt und wird der ganzen Welt zu Nutze!

Nikolaus Peukker /
Käyserl. geschworner Notarius und Gerichts-Actuarius zu Kölln an der Spree.



NOmina nosse *Herbarum*, aliquid: sed nosse *Figuras*,
Majus; *Virtutes* nosse, operæ pretium est.
Istud, & illud, & hoc, permulta volumina monstrant;
Sed; quæ mole suâ tædia mox pariunt.
Hæc *Tria* vis brevius? PANCOVIUS arte coëgit
In tabulam, atque oculis subjicit *ista* tuis.
Iconas inspice, *Nomina* quære, intellige *vires*:
Unde boni tantum tàm citò percipies?

M. Johannes Vogelhaupt /
S.S. Theol. Studiosi.




I. Fungi

1. Fungi cito crescentes,



2. Fungi in maceriis prodeuntes.



3. Fungi exiles lethales.




4. Fungus vulgò Paddenstuhl.



5. Fungus mit Faltzen.



6. Boleti Pfifferlinge.



7. Fungi Muscarii Fliegenschwam̃.



8. Lupi crepitus Bofist.



9. Fungus amplus nemorum. 10. Agaricum, Matt. Lerchenschwamm






11. Tubera Morchein. 12. Muscus tegularis.





13. Muscus Moß.





14. Usnea Cranij.



15. Muscus corniculatus.





16. Muscus denticulatus,



17. Lycopodium, Beerlap.



18. Muſcus quernus Eichenmoß.



19. Muſcus capillaris.



20. Cuſcuta Flachsſeyde.



21. Pulmonaria,



22. Muſcus Pulmonarius.



23. Lungen Kraut.



24. Muſcus marinus Plinii.



25. Jecoraria, s. Lichen Leberkraut.



26. Muscus Pyxidatos.



27. Lens palustris Endtengrütze.



28. Corallina Meer-Moß.



29. Muſcus marinus.



30. Muſcus Corallinus.



31. Corallium rub. rothe Corallen.



32. Corall. nig. ſchwartze Corallen.



33. Salicornia vel Salsicornia.



34. Kali M. Glaßschmaltz.



35. Kali geniculatum.



36. Kali eine andere Art.



37. Fucus marinus, Bändel.



38. Fucus ferulaceus.



39. Ros solis, Sonnenthau.



40. Polytrichum Apulei.



41. Polytrichum Rubrum.



42. Polytrichum magnum.



43. Capillus veneris. Matt.



44. Adiantum magnum.



45. Ruta sylvestr. T. wilde Raute.



46. Peganium, Rutula.



47. Gramen vulgare, Graß.



48. Gramen minimum.



49. Agrostis, Rehe Graß.



50. Wolriechend Graß.



51. Gramen Mannæ Hiñelthau.



52. Gramen Panniculosum.



53. Gramen oblonga radice.



54. Gram: spec: al.



55. Cyperus. T. wilder Galgan.



56. Cyperus gram neus.



57. Cyperus rotundus littoreus.



58. Gramen bulbosum nod.



59. Phal: Dioscor: Quecken Graß.



60. Gramen intortum.



61. Spartum Plin. Clusio.



62. Spartum 3. Clusii.



63. Chamæspart. kleine Erdpfrime.



64. Papyrus Nilotica.



65. Spa

65. Sparganium Carex, Riedgraß. 66. Calamagrostios 1. sp. T.





67. Calamagr. 2. sp. T. 68. Cyperus Typhinus.





69. Juncus cyperoides maritinus.



70. Juncus floridus *Matt.*



71. Juncus aquaticus minor.



72. Juncus marinus gramineus.



73.



74. Junceum gramen. rubr.



75. Juncus *Lonic.* Binzen Art.



76. Jucaria Satamar t. *Clus.*



77. Scirpus Bintzenhälmer.



78. Typha Narrenkolben.




79. Typha minor.



80. Holosteon Hundesgraß *Lon.*



81. Myoſuroides nodoſum.



82. Holoſteum Monſpelienſe.



83. Holoſteum 'alamanticum *Cluſ.*



84. Coronopus, Rabenfuß.



85. Coron. sylv. Schlangenzwang. *M.* 86. Orobanche Sonnerwurtz.





87. Schœnanthum, Cameelsheu. *Lon.* 88. Cyperus dulcis, Trasi Ver.





89. Gramen Parnassi.




90. Potamogeton T. Samkraut.




91. Hippuris, Schaffs-Heu.



92. Hippuris minor.



93. Hippuris altera T.



94. Asparagus M. Spargen.



95. Asparagus sylvestris.



96. Corruda Clusii.



97. Polygonum mas, Wegtritt. 98. Polyg. fœm. *M.* Kantenkraut.





99. Polygonoides, Herniola Harnkraut. 100. Polygonum minus





101. Polygonum. *Tragi* Knauel.

102.





103. 104. Polygonum. 1. & 2. Adv. Lob.





105. Polygala. *Matt.*



106. Polygala Valent. *Obſ. Claſ.*



107. Polygalon, Ramſel. *T.*



108. Arundo ſacch. Indica.




109. Arundo Ind. florida.



110. Canna ſaccharif. Zucker Rohr.



111. Calamus Aromat. rechter Calmus.



112. Acorus Dioſcoridis.



113. Acorus offic. gelb Schwertel.



114. Pſeudacorus, *Lonic.*



115. Iris German. T. Violwurtz.



116. Schwertel Saamen.



117. I is sylv. parva *Matt.*



118. Iris Maritima Narbonensis.



119. Iris fl. cœruleo polyflora.



120. Iris Bulbosa Lus. *Dod.*



121. Iris tuberosa *Dod.*



122. Galanga major. Galgan.



123. Galanga min. klein Galgan.



124.



125. Spart. fœtida Wandleußkraut.



126. Gladiol. cœr. T. blau Schwertel.



127. Xiphium *Matt.* Schwertel.



128. Gladiolus minimus.



129. Aſphodelus luteus, Dreckilie. 130. Haſtula regia.





131. 132. Phalangium ramoſum.





133. Lilium gramineum.



134. Graßlilien.



135. Herba victorialis. *Lon.*



136. Hyacinthus major T.



137. Hyacinthus vernus exiguus.



138. Hyacint. or. M. fremd Hyac.



139. Hyacinth. or alt. M.



140. Hyacinth. Angl. c. Obſ Lob.



141. Bulbus agrestis T. Feldzwibeln.



142. Bulb. vomitor. *Lon.*



143. Bulb. vomitorius *Matt.*



144. Ornithogalum, Hänermilch.



145. Ornithogal. Narbon. *Dodon.*



146. Leuconarcissolirium



147. Sommerdörtlein / Zeitlosen.



148. Narcissus veterum T.



149. Narc. lut. T. gelb Hornungsbl.




150. Narc. cœrul. T.



151. Narcissus 2. *Lonic.*



152. Narcissus 3. *Lonic.*




153. Narcissus 4. *Lonic.*



154. Narc. odoratus 2. *Matt.*



155. Narcissus [illegible] *Matt.*



156. Narc. 5. [illegible] Tulipa.




157. Narc. 8. *Matth.*



158. Narc. totus albus *Dod.*



159. Narc. multiplex, *Dod.*



160. Narc. Constantinopolitanus.



161. Hemerocallis Valentina.



162. Bulbus Eriophorus *Dod.*



193. Ephemerum non leth. *M.*



164. Colchicum, Wisenzeitlosen/T.



165. Colch. alt. orient. *Matt.*



166. Colch. Mont. cum fl.



167. Hermodactylus offic. *Lon.*




168. Hermodact. verus. *M.*



169. Pſeudohermodactylus. *M.*



170. Crocus, Saffran. *T.*



171. Crocus ſylveſt. *Dod.*



172. Crocus vernus albus. *Obſ. L.*



173. Crocus fl. albo purp. *O. Lob.*



174. Nozilicha major, *Clus.*



175. Nozilich. min. *Obs. Lob.*



176. Scylla Meerzwibel.




177. Scylla Hisp. *Clus.*



178. Scylla Hisp. flor. *Clus.*



179. Pancratium kleine Meerzwibel. *L.*



18



181. Moly. *Matt.*



182. Moly Indicum. *Dod.*



183. Moly Theoph. *Dod.*




184. Allium, Knoblauch. T.




185. Allium sylv. Waldknoblauch.



186. das 1. Hundsknoblauch.



187. Allium can. 2. *Trag.*



188. Ophioscorodon. *Matt.*



189. Ampeloprasum. *Matt.*



190. Scorodoprasum Ackerknobl.



191. Porrum sectivum. T.



192. Schnitknoblauch.



193. Cepa, Zwibeln/ T.




194. Eschläuchel. T.



195. Fritillaria, Kivitsblumen,



197. Sat. I. *Diosc.* Stendelwurtz.



197. Sat. mas. Knabenkraut.



198. Sat. Castrat. *Cor. Gemma.*



199. Sat. arbotivum, Neottia.



200. Dens canin. *Dod.* Schoßwurtz.



201. Erythronium *Adv. Lob.*



202. Sat. Erythron. *Matt.*



203. Palma Christi, Serapias. *M.*



204. Serapias montana. *C. Gem.*



205. Cynoſorchis paluſtris.



206. Cynoſorchis mas *Tragi.*



207. Teſticuli ſp. 3. *Matt.*



208. Orchis fœm. Kräutzblümlein.



209. Orch. fœm. 4. ord. T.



210. Orch. 5. *Tr.* Margentrâher.



211. Orch. 6. *Tragi.*



212. Tragorchis *Dod.* Bokskülleckens



213. Orchis spiralis. *Obs: L.*



214. Triorchis lutea. *C: Gem.*




215. Tetrorchis alba spiralis.



216. Testiculus odoratus.



217. Lilium album, weiſe Lilien. 218. Lil. cruent: Martagon. T.





219. Cymi alum, Türckiſchbund. 220. Lil. convallium.





221. Polygonatum, Weißwurtz.



222. Bifolium. Zweyblat.




223. Unifolium, Einblat. T.




224. Ophioglossum, Spe͡erkraut.



225. Secale, Roggen. T.



226. Triticum, Weitzen. T.



227. Hordeum, Gersten. T.



228. Spelta, Speltz. T.




229. Far. teutscher Reiß. *Lon.*



230. Frument. fatuum, taub Korn.



231. Ustilago, Brand. *Lon.*



232. Phœnix, Mäuse Gersten. *L.*



233. Panicum ſylv. wilder Fenich.



234. Alopecuros *Dod.*



235. Cauda vulpis Monſpel. *A. L.*



236. Indianiſch Fuchsſchwantz.



237. Milium agreste, Fench. *Tr.*



238. Milium, Hirse. T.



239. Oryza, Reiß. *Matt.*



240. Melampyrum, Kaßeweißen T.



241. Avena, Haber. T.




242. Ægylops, Hasenbrodt T.



243. Ægylops, 2. M. Gerstentwelg.



244. Bromos, Taubhaber.



245. Fegopyrum, Buchweitzen.



246. Türckisch Korn. T.



247. Pisum, Erbse.



248. Pisum Græc. Kichern. T.



249. Cicer, Zeyser Erbsen.



250. Cicer sylvestre, M.



251. Hedysarum Linsen Unkraut. *L.*



252. Vicia, Wicken. T.



253. Faba Germ. teutsche Bohnen. T. 254. Faba sylv. *Matt.*





255. Lupinus, Feigbohnen. 256: Lup. sativ, Doschbluhme.





257. Clymenum. *M*



258. Catanance *Dodon:*



259. Tribulus terrestris, *Matt.*



260. Chamæbalan. Erdnüsse. T.



261. Ornithopodium, *Adv: Lob:*



262. Onobrychis, *Dodon:*



263. Onobr: Belg: Frauenspiegel.



264. Liquiritia, Süßholtz. *M.*



265. Galega s. Ruta capraria, *M.* 266. Gelega s. Petechiaria, *L.*





267. Astralag: Christianwurtz. *Lon:* 268. Astrag: sim: Plant. *Ad.L.*





269 Fœnum Græc: Bockshorn.



270. wilde fine Grithe. *Tragi.*



271. Siliqua, S. Johan. Brod. *M.*



272. Siliquastr. Ind. Pfeffer.



273. Loti sylv. sp. *Lon:* 274. Vogels Wicken. *Lon:*





275. Trifol. odorat: sieben Gezeit. T. 276. Lagopus, Hasenpötlein.





277. Lagopus angustifolia: *Lob:*



278. Melilotus, Steinklee. T



279. gemeiner Steinklee. T.



280. Melilo: Maj. *Tragi.*



281. Natrix Plinii herbar: *Ob: L.*



282. Trifol: pratense Wiesenklee.



283. Spitzklee. *Lon:*



284. Trifol: palustre Bocksbone. *D.*



285. Trifol. Americum, *Obs. L.*



284. Trifol. acetos. BuchAmpfer.



287. Oxytriphyllon fl. lut: *Dod.*



288. Trifol. aur. EdelLeberkraut.



289. Hepaticæ nob. flores,



290. Burgundisch Hew. *Lon.*



291. Medica herba: *Adv: Lob:*



292. Medica Marina 1, *Ad: L.*



293. Med: Mar: 2. Clus.



294. Cytisus maj: T. Geiſeklee.



295. Cytisus, *Matthioli.*



296. Cytisus 2. *Clus.*



297. Cyt. *Clusii* 3. Boga & Boxa.



398. Cyt. 4. *Clusii* Escaton.



299.



30c. Pentaph. fünff Finger Kraut.



301. Alp: Pent. Caryop. *Ad: L.*



302. Alp. Petr. & min: Pent. *Ad. L.*



303. Al: sp. Quinq; folii.



304. Heptaphyllum. *Clusii.*



305. Cannabis, Hanff. T.



306. Hyperoum M. WetterRöslein.



307. Ulmaria T. Geißbarth.



208. Hypericum Ascyrum M.



309. Hyperic: exig: klein S. J. Kraut. 310. Hiperic. pulch T.





311. Hiperic. supin *Clusii*. 312. Androsæmum, Kunrathskraut.





313. Hyperic: Syriac: *Obs: Lon.*



314. Centaurium maj. *Lon.*



315. Cent. maj. 2. *Dod.* Rhapontick.



316. Cent. min. 1000. Fl. T.



317. Gratiola M. wild Aurin.



318. Heliotropium supinum- *Clus.*



319. Herba cancri. *L.* groß Krebsblum.



320. Heliotr: min; rep. *Ad.L.*



321. Herba canc. min. *Lon.*



322. Vinca pervinca, Ingrün. T.



323: Clematis altera *Clus.*



324: Clemat: Betica *Clus.*



L

325. Caryophillata, Benedictenwurtzel.



326. Geum Alp. *Ad: Lob.*



327. Caryophillata montana.



328. Cortusa, *Matt.*



329. Sena Alexandrina, Sensblätter.



330. Colutea. *Lon.*



331. Colut. Scorpioides. *Ad L.*



332. Scorp: Scorpionkraut. *Lon.*



333. Rubia, Rothe. *Tragi.*



334. wilde Röthe. *Lon:*



335. Rubia marina. *Dodon:*



336. Rubia lævis. *Obs. Lob.*



337. Rubia minima *Obs. L.*



338. Fumaria, Erdrauch. *T.*



339. Capnos fragmites *Dod:*



340. Capnos tenuifol. *Clus:*



341. Matrisylva Waldmeister.



342. Sternkraut.



343. Mollugo *Dod.* Waldstroh.



344. Coris Erdkiffer.



345.



346. Gallium, Megerkraut. T.



347. [illegible] Krant.



348. Aparine T. Kiebkraut.



349. Spec. Philenthrop.



350. Cruciata *Dodonæi.*



351. Pulsatilla M. Küchenschall.



352. Anemone agrestis. T.



353. Anemon Rößlein. T.



354. Anemone 2. *Matt.*



355. Anemone 3. *Matt.*



356. Anemone 4. *Matt.*



M

357. Anemone 5. *Matt.*



358. Anemone 5. *Dodon.*



359. Anemone trifol. *Dod.*



360. Anemone 2. *Dod.*



361. Anem. max. Chalcedon. *Ob. L.*



362. Anem. min. *Adv. L.*



363. Anemon. latif. 1. *Clus.*



364. Anem. maj: cornicul. *Ad. L.*



365. Ranunc. cand: Aprillenbl. T.



366. Ranunc. lut: Hanenfuß. T.



367. Ranunc. sylv. Mertzen Hanenfuß. T.



368. Ranunc. 4. *Matt.*



369. Ranunculus 5. *Matt.*



370. Ranunc. dulcis süß Hanenfuß.



371. Gefüllter Hanenfuß. *L.*



372. Ran. multipl. Constant *Obs. L.*



373. Ran. fl. globoso, *Dodon:*



374. Ran. Lusitan: *Clusii.*



375. Ran. Aq. *Dod:* Wasser Butterbl.



376. Flammula *Dod.*



377. Muſcatella cordi *Ad. L.*



378. Aconit. Pard. Plinii. *M.*



379. Acon. Pardal. Theoph. *M.*



380. Doronicum *M.* Gemſew.



381. Pſeudaconitum, *Matt.*



382. Aconitum 5. *Matt.*



383 Aconitum 6. *Matth.*



384. Aconitum 7. *Matth.*



385. Aconitum 8. *Matt.*



386. Aconitum 9. *Matt.*



387. Luparia Wolfswurtz. T.



388. Napellus, Thora.



N

389. Anthora, Gifftheil.



390. Aconit lut. min. *Dod.*



391. Geranium Robertianum. T.



392. Geranium Batrachoides.



393. Geranium bulbosum *M.*



364. Geran. sang. Blutwurtz. T.



395. Geran. fuscum. *Obs L.*



396. Pes columb. Ger. 6. *M.*



397. Flos Africanus, Studentenbl. T.



398. Caryophyllus sylv.



399. Armeria prolif. Kinderkens.



400. Superba, Muthwillen. T.



401. Tunix, Cuculi flos. Gauchblutzer.



402.



403. Dorycnium Monſp. *Adv. L.*



404. Muſcipula ſ. viſc. *Ad. L.*



405. Flos scarleti Scharlachbl. *Lob.*



406. Nigellast. Raden. T.



407. Lychnis coronaria. T.



498. Lych. sylv. hirta. *Obs. L.*



409. Doble Rose Campion. *Ad. L.*




410. Lych: s. Hesp. *Theoph.*



411. Lych. sylv: *Clusii.*



412. Lych. sylv. 4 *Clusii.*



413. Lysimachia, Weiderich. T.



414. Lysimachia siliquosa.



415. Saponaria, Speichelwurtz. T.



416. Wilt Seiffkraut. *Lon.*



417. Saponaria alia.



418. Gentiana Major. T.



419. Felt[illegible]nʒian. *Lon.*



420. Gentiana cruciata. T.



421. Gentianella, *Adv. Lob.*



422. Gentiana minima. *Ad. L.*



423. Viola alba Persica, T.



424. Viola matronalis. T.



425. Viola arborescens. *Matt.*



426. Jacea *Matth:*



427. Freysam/Dreyfaltigkeit. T.




428. Lunaria Græc. Pfennigbl.



429. Bolbonac.



430. Sferra Cavallo, *Matt.*



431. Lunaria racemoſa, Monraute. T.



432. Aquilegia, Agleyblum.



433. Uvularia, Huckblat. T.



434. Campana coerul. *Dod.*



435. Digitalis, Waldglöcklein.



436. Braun Fingerhut. *Lob.*



437. Volubilis maj. Winden. T.



438. Volubilis min. T.



439. Convolvulus peregrin. Cl.



440. Caltha, Dotter oder Kühebl.



441. Capparis, Kappern. T. 442. Sagitta maj. *Matt.*





443 Klein Pfeilkraut. *Matth.* 444. Solis flos Peruv. Sonnenbl.





445. Helenium, Alantwurtzel. T.



446, Pyrethrum, *Lon.*



447. Bertram, *Tragi.*



448. Calendula, Goldblum.



449. Chamomilla Camillen. T. 450. Parthenium marin: min: *Ad. L.*





451. Chrysanth: Valent: *Clusii.* 452. Buphthalmos millef: fol: *Ad: Lob.*





453. Oculus bovis, Strichblume. T.



454. Tanacetum Reinfahren. T.



455. Tanacet. Anglic. Obs. Lob.



456. Tanacet. minus, album Ad. L.




457. Ptarmica 1. *Tragi.* | 457. Ptarmica 2. wilder Bertram. M.





459. Scorzonera Schlangenmord. | 460. Tragopogon. Bocksbart.





461. Groß Lucians Kraut.



462. Aster mont. *Ad. L.*



463. Aster Atticus *Clusii.*



464. Aster Atticus 2. *Matt.* Sternkraut.



465. Aſter minor Narbon: *Ad.L.*



466. Cyanus Kornblume. T.



497. Bellis major Kalbs Aug, T.



468. Bellis multipl. flore.



469. Bellis minima 1. *Matt.*



470. Bellis minima 2. *Matt.*



471. Bellis minima 3. *Matt.*



472. Pœonia Pfingst Rosen.



473. Pœonia mas *Matt.*



474. Conyza Dürwurtz.



475 Conyza media. L.



476. Conyza minor. *Ad L.*



477. Conyzæ al: sp:




478. Herba vulneraria *Tragi.*



479. Papaver fl: laciniatis.



480. Papaver corniculatum *Dodon.*



481. Papav. sylv. cornic. T.



482. Papav. Rhœas Korn Rose. T.



483. Leontopetalũ, Papavercul. L.



484. Hyoscyamus Bilsem Kraut. M.



485. Hyosc: candidus, weiß Bilsem. T.



486. Hyosc: 2. *Matt.*



487. Hyosc: Peruv. *Dod.* Taback.



488. Cabua.



490. Mandragora, Alraun.



489. Metel Magneen.



491.



492. Halicacabus, Jüdenkirschen. T.



493. Veſicaria, Schlutte. T.



494: Dulcis amara. T.



495. Solanũ hortenſe, Sew-Kraut. T.



496. Solan: vulg: Nachtſchatten. T.



497. Solan: somnif: Schlaffbeer. 498. Stramonia, Stech Apffel. T.





499. Mala insana, Dol Apffel. T. 500. Cichorium, Wegwart.





501 Cich: sat: Zahm Wegwart. T.



502. Cich 2. *Lon.* schmal Wegweiß.



503. Cich: sylvest: *Matt.*



504. Cich: verrucarium M.



505. Cich: Conſtantinopol: M.



506. Sonchus aſpera, Sawdiſtel.



507. Sonchus ſylv: *Lon.* Dudiſtel.



508. Sonchus levis M.



509. Hieracium, Münchskopff. T. 510. Senecio, Kreutzwurtz. T.



511.



512. Lactuca lepor: Hasenstrauch. T.



513. Endivia, Endivien. T.



514. Chondrilla, klein Sonnenwirbel.



515. Chondrilla 2. Matt.



516. Chond: pusilla bulbosa, Ad: L:



517. Chond. viminea viscosa. *Ad: L.*



518. Jacobea marina *Dod.*



519. Lactuca crispa & lata. T.



520.



521. Lactuca sylv. wilder Lattich.



522. Lactuca sessilis, Kopf Sallat.



523. Atriplex, Melten. T.



524. Atriplex sylv: 1. M.



525. Atriplex sylv: 2. M.



526. Atriplex sylv: 3. M.



527. Atriplex marina M.



528. Tragium, stinckende Melte.



529. Blitum, Meyer. T.



530. Blitum rubrum, M.



531. Amaranthus maj: Papageyen Kr.



532. Circæa, Tausendschön. T.



533. Lampsana, wilder Kohl. M.



534. Irio, *Matt.*



535. Spinachia, Binetsch/Spinet. T.



536. Beta, Manngold. T.



537. Beta rubra. M.



538. Beta nigra. M.



539. Brasſica, Kohlkraut. T.



540. Cappis-Pflantz. L.



541. Brassica capitata, Kopff Kohl.



542. Brass: Pompej: Blumen Kohl. D.



543. Brass: crispa, Kraus Kohl. M,



544. Brass: A piana, Kräuser Kohl. T.



545. Brassica laciniata



546. Brass: marina, Meer Kohl. M.



547. Brass: marina sylv: *Ad: L.*



548. an Caulorapum?



S

549. Buglossa major. T.



550. Welsche Ochsenzunge.



551. Bugloss. semper virens, *Ad: L.*



552. Buglossa sylvestris. T.



553. Echium, *Matt.*



554. Borrago, Borragen. T.



555. Cynoglossa, Hundeszunge. T.



556. Anchusa lignosior, *Ad: L.*



557. Rhabarbarum *Matt.*



558. Rhab: Monachorum M.



559. Wasser=Ampffel. *Lonic.*



560. Bonus Henricus, Schmerbel. T.



561. Sanguis Draconis. *Lon.*



562. Pseudorcha recentiorũ. *Lob.*



563. Acetosa, Sawrampffer.



564. Oxalis tuberosa, *Ob: Lob:*



565.Römſcher Sawerampffer. *Dod.*



566.Oxalis minima, Acetoſella.



567. Cynocrambe, Hundes-Kohl. *Lon:*



568. Apocynum repens. M.



569. Mercurialis sylv: Bingel-Kraut. T. 570. Canina Brassica *Matt:*





571. Phyllon Thelygonon. *Dod:* 572 Parietaria, S. Peters Kraut. T.





573. Malva vulgaris, Pappeln. T.



574. Malva major, M.



575. Malva altera, *Matth.*



576. Malva arborea, Stock Rosen.



577. Malva minor, *Lonic:*



578. Althæa, Jbisch. T.



579. Alth: 2. M. s. Abutilon *Avic:*



580. Althæa frutex. *Clusii.*



581. Althæa arborea. *Ad. L.*



582 Althæa paluſtris. *Ad. L.*



583. Alcea S[illegible]marswurtz. T.



584. Malva [illegible]va[illegible]ica, [illegible] lriß. L.



585. Alcea Veneta, Venediger Pappeln. T.



586. Unger-Kraut. *Lon.*



587. Sabdariffa. *Obs. Lob.*



588. Xylon, Bombax, Baumwolle. L.





589. Alchimilla, Sinnau. T.



590. Sanicula, Diapenſia, Sanickel. T



591. Naſturtium, Garten-Kreſſe.



592. Naſt: aquat: Brun-Kreſſe. T.

593. Nasturt: pratense, Gauch-blume. T. 594. Nast: Indic: *Dodon:*





595. Barbarea, Winter-Kress. 596 Dracuncul. escul. Dragun. M.





597. Arabis, Türckische Kresse. L.



598. Draba. *Dodon.*



599. Draba altera. *Ad. L.*



600. Cochlearia Löffelkraut. *Dod*



601. Anagallis aq: Bachpungen. L.



602. Anagallis alia



603. Anagallis aq: folio oblongo.



604.



605. Sinapi sativū, gelber Senff. T.



606. Sinapi & Thlaspi media *A d. L*



607. Sinapi sylv. s. 3. *Matt.*



608. Eruca sylv, aliis Niz-Kraut.



609. Eruca, groß Rauckel. T.



610. Rucula marina minor.



611. Eruca peregrina, *Clusii*.



612. Lepidium annuum. *Ad. L.*



613. Bursa Pastoris, Täschelkraut. T. 614. Thlaspi, groß Säckelkraut. T.





615. Thlaspi minus, Besemkraut. 616. Thlaspi aliud.





617. Thlaſpi 3. *Matt.* ſ. Saxatile.



618. Thlaſpi incanũ Mechlinenſe.



619. Thlaſpi minus, *Lonic.*



620. Thlaſpi Clypeatum. *Ad. L.*



621. Hederacium Thlaſpi, *Ob. L.*



622. Viola latifolia, *Dod:* Pfennigbl:



623.



624. Thlaſpi parvũ, Biſcutella, *Ad. L.*



617. Ve

625. Alyssum, *Matt:* 626. Verbena, Eisenkraut. T.





627. Verbena fœmina, Weg-senff. T. 628. Chelidon: maj: Schelwurtz. T.





629.Chelidon.min: Feigblattern.



630.Napus, Steckrübe.T.



631.Rapum longum, *Matt.*




632.Rapum sylv. wilde Rübe. M.



633. Rapum rotundum, Knollen.



634.



635.



636. Raphanus, Meer Rettig. T.



637. Radicula sativa, Radiß. M.



638. Rapunculus, Rapünzel. T.



639. Rapunc: Alopecuroides. T.



640. Heraclea, Wald-Nessel. T.



641. Sideritis, 1. Gliedkraut. L.



642. Sideritis, 2. *Lon.*



643. Sideritis, 3. *Lon.*



644. Sideritis, 4. *Lon.* Zeißkraut.



X

945. Urtica, Bren=Nessel.



646. Welsche Nessel.



647. Urtica minor, 1.



648. Kleine Bren=Nessel. 2.



649. Lamium, Taube-Nessel. T.



650. Galiopsis, Biensaug.



651. Melissa vulgaris.



652. Ein andere Melisse.



653. Melissa, *Fuchsii.*



654. Türckische Melisse. *Ad. L.*



655. Marrubium nigrum, Andorn. T.



656. Weiß Andorn.



657. Marrubium aquaticum, T.



658. Feld Andorn. T.



659. Stachys, *Matt.*



660. Cardiaca, Hertzgespan. *Lon.*



661. Mentha, Krausemüntze. T. 662. Ment: aq. Bach-oder Pferdem. T.





663. Menthastrum, Katzenbalsam. T. 664. Alisma, *Tragi*, Frauen Kraut.





665. Nepeta, Mentha felina. T.



666. Nepeta agrestis, Acker Nept. T.



667. Balsamina agrestis, T.



668 Salvia, Breite Salbey.



669. Spitz oder Kreutz-Salbey. T. 670. Horminũ, Garten Scharla: h. M





671. Scarlea sylvestris.

672. Wald Salbey. T.





673. Alpen Kraut. *Lon.*



674. Basilicum majus.



675. Klein Basilien. T.



676. Ocimastrum, Braunwurz. T.



677. Ocimastrum Valent. *Clusii*. 678. Erinon, Wasser Basilien. *Lon*.





679. Ocimum Caryophyllatum. M. 680. Ocimoides, Wild Basilien. L.





681. Clinopodium. *Dodon.*



682. Majorana sativa. T.



683. Wilder Majoran. T.



684. Pulegium, Poley.



685. Origanum, Wolgemuth. T.



686. Origanum Aſininum, Lon.



687. Agriorigamum, Onitis, T.



688. Tragorianum, Tragedoſten. M



689. Thragoriganum 2. *Clusii.*



690. Thymus, Thimian. T.



691. Epithymum. *Matth.*



692. Serpillum, Quendel. T.



693 Serpillum, 2. *Matt:*



694. Anthyllis Valentina, *Clus.*



695. Anthyllis marina. *Ad: L:*



696. Rosmarinus, Roßmarin.



697. Polium montanum, *Lon.*



698. Polium campeſtre, *Lon.*



699. Spica fœmina, Lavendel.



700. Spica mas, Spikanarde. T.



701. Hyſſopus, Iſop.



702. Hyſſopus campeſtris.



703. Calamintum montanum T.



704. Satureja, Garten Iſop.



705. Scordium, Lachen Knoblauch T.



706. Alliaria, Pes Asini.



707. Dictamnus albus, *Matt:*




708. Dictamnus Cretensis, M.



709. Pseudo-Dictamnus.



710. Scabiosa, Apostemkraut.



711. Scabiosa Alpina maxima, *Ad L.*



712. Scabiosa peregrina, *Ob: L.*



713. Jacea major lutea, *Ad. L.*



714. Jacea altera pusilla, *Ob. L.*



715. Jacea pumila, *Adv. L.*



716. Spina Solstitialis, *Ad. L:*



717. Braun-Heydnisch Wundkraut. L.



718. Solidago Sarracenica, T.



719. Consolida regalis, Braun Rittersporn.



720. Klein braun Rittersporn.



721. Leibfarb Rittersporn.



722. Weiß Garten Rittersporn. M.



723. Chamædrys vera.



724. Chamædrys altera, *Matt.*



725. Teucrium spurium, wild Gamander. 726. Chamædrys mont. *Ad. L.*





727. Je länger je lieber. T.

728. Champitys major. *Ad. L.*





729.
731.

729. Pſeudochamæpitys, *Dod.*



730. Betonica, Vetonica, T.



731. Veronica, Ehrenpreiß.



732. Veronica ſpicata.



733. Veronica [illegible]mina, *Lon.* 734. [illegible] Ageratum.





735. Agrimonia Odermennig. T. 736. Eupat: cannabin: Kunigundkr. T






737. Eufrasia, Augentrost. T.



738. Augentrost graß. T.



739. Gnaphalium, Rhurkraut. T.



740. Berufffraut.



741. Linum pratense, MattenFlachs. L. 742. Gnaphalii sp. *Ad: Lob:*





743 Gnaphalium marinum, *Dod.* 744. Amaranthꝰ luth: Reinblu͞m. T





745. Stechas Kraut. T. 746. Stœchas citrina altera, *Ad: L.*






747. Stœchas folio ſerrato, *Dod:* 748. Stœchas nudis cauliculis. *Ob. L.*






749. Blattaria, Goldknöpflein. T.



750. Æthiopis, Morenkraut. L.



751. Leontopodium, *Lon.*



752. Pseudoleontopodium, M.



753. H. Paralysis, Schlüsselblume. M. 754. Paralytica Alpina, Ob. L.





755. Auricnla Ursi, Beer Sanickel. M. 756. Auricula muris major. T.





757. Klein Mäußohr. T.



758. Pilosella minima. L.



759. Myosota, *Dioscoridis*, M.



760. Verbascum, weiß Wulkraut. T.



761. Verbascum nigrum. T.



762. Verbasculũ, Waldkorn Blume. T.



763. Verbasci genus, *Matt:*



764. Verbas: 4. s. sylvest. M.



765. Verbaf: fylv: Narbon. *Ad. L.*



766. Baccharis.



767.









76[illegible].







769. Sedum, Haußwurtz. T.



770. Sempervivum arborescens. M.



771.



772. Sedum 4. *Lonic.* Hünerbeer.



772. Vermicularis, Mauerpfeffer. T. 774. Aizoon Hæmatodes.





775. Sedum petreum montanum. 776 Portlandicū Sedum *Ad. L.*





777. Portulaca, Fette Henne. T.



778. Halimus, Meergewechs. M.



779. Cepæa, wild Bürgel. L.




780. Dentaria, *Matth.*



781. Umbilicus, ♀. Nabelkraut. T. 782. Androſace Allermans Harniſch. L.





783. Androſace, 2. *Matt.*

784.





785. Aloe; Aloe. T.



786.



787. Aloe cum fl. *Matt.*



788.



789. Aloe Americana, *Cluſ.*



790. China ſ. Lampata, L.



791. Stratiotes, Sichelkraut. *Dod.*



792. Smilax aſpera. T.



793. Weiche Winde. *Lon.*



794. Sarzaparilla.



795.



796. Cymbalaria, *Matt.*



797. Hedera arborea, Ephen.



798. Hed. terr. Gunderman.



799.



800. Hed; paluſtris, Waſſer Ephen.



801. Nummularia, Pfennigkraut. T.



802. Anserina, Genserich. L.



803. Lupulus, Hopffen. M.



804. Bryonia, Zaun Rübe. T.



805. Vitis sylvestris, Waldreb. M. 806. Momordica, Balsam Apffel. T





807. Balsamina altera. M.

808. Cucurbita, Kürbis. T.





809. Citrullus, Augurien. M.



810. Cucumis sativus, Kukumern. L.



811. Lange Gurken. M.



812. Cucumis asininus, T.



813. Colocynthis, Coloquinten. T.



814. Melopepo Clypeatus *Tab.*



815. Zucco marinus, Meerkukumern. T.



816. Boniamen.



817. Cnicus, Wilder Saffran. M.



818. Cnicus fl. cœrul. *Obs. L.*



819. Atractylis, Bastart Safran M.



820. Carduus Benedictus T.



821. Gemeiner Distel. M.



822. Carduus Mariæ s. lacteus.



823. Cinara s. Arichochia, M.



824. Wilde Erdschocken. *Ad L.*



825. Carduus montis Lupi, *Ad. L.*



826. Dipsacus, Karten Distel. M.



827. Wild Karten Distel. M.



828. Virga Pastoris, Dipsacus 3. M.



829. Spina alba, Weg Distel. T. 830. Acantha leuce, Garten Distel. L





831. Acarna Theoph. Obs L. 833. Acarna Valerandi Cb L.





833. Acanthium, M. 834. Branca ursina, Bärenklau. T.





835. Acanthus, Welsch Bärenklau. M. 836. Card: pratensis, Wisenkohl. T






837. Cirsium, *Dodon.*



838. Molucca Spinosa.



839. Melocarduus echinatus, *Ad. L.*



840. Chamæleō verus, Eberwurtz. T.



841. Gemein Eberwurtz. T. 842. Carlina sylvestris, *Clusii.*





843. Chamæleon niger, M. 844. Klein Ebern urtz. T.





845. Chamæleon acaulis *Theo: Ad: L:*



846. Eryngium, Mannstreu. T.



847. Eryngium planum, M.



848. Meer Mannstreu. M.



849. Eryngium pumilum, *Clusii*. 850. Eryngium planũ Mutoni, *O.L.*





851. Fœniculum, Fenchel. T. 852. Hippomarathrum.





853. Coriandrum, *Matt.*



854. Coriandr. min. odor. *Ob: L:*



855. Cyminum ſylv. 1, *Matt.*



856. Wilder Kümmel. 2. *Matt.*



857. Cuminũ ſiliquoſum, 1. *Adv. L.*



858. Cumin. ſiliq. 2. *Ad. Lob.*



859. Ferula Nartex.




860. Ferula Libanotis.



861 Ferula Thapsia.



862. Ferula Galbanifera, *Obs. L.*



863. Ammium Germanicum, T.



864. Ammi vulgatius, Ammey. T.



865. Meum, 1. *Matthioli.*



866. Meum, 2. Pinastellum.



867. Daucus, Germ: Vogelnest.



868. Daucus Creticus, Moren Kümmel.



869. Anethum, Dill.



870. Chærefolium, Karffel. T.



871. Chærefolium ſ. Gingidium al.



872. Caucalis, Wild Karffelkraut.



873. Petr

875. Petr

873. Petroſelinum, Olixatrũ, *Turnh.* 874. Oreoſelinũ, Olyſatrum, *Turnh.*





875. Petroſ: Alexand: Oluſatrũ, *Turnb.* 876. Siſon ſ. Pſeudopetroſel. L.






877. Caucalis, *Matt.*



878. Caucalis, Timoleon, *Turnb.*



879. Helichrysum, *Matt.*



880.



881. Angelica magna.



882. Angelica, Brustwurtz. *Turnb.*



883. Ligusticum verum, *Matt.*



884. Des 2. Liebstockel, *Matt.*



885. Levisticum aliud. *Turnb.* 886. Imperatoria, Meisterwurtz. *Turn.*





887. Spondylion sp: Imperat. *Turnb.* 888. Panax Heraclium, M.





889. Panax al. *Turnb:*



890. Panacis sp: *Dodon.*



891. Seseli Massiliense nuperorum.



892. Sefeli Massil. *Ad. L.*



893. Seſeli Peloponeſiacum.



894. Seſeli Æthiopicum.



895. Seſeli Æth: alterum.



896. Seſeli officin: ſ, Italicum.



897. Siser, Zuckerwurtzel. M. 898. Staphylinus. gelbe Rüben/Moren. T





899. Sisarum, Garten Rapünzel. T. 900. Visnaga, *Mats.*





901. Apium vulgare, T.



902. Wasser Epfig. T.



903. Sium, M.



904. Sium odor: Brunnen Peterlein. T



905. Sium Olusatri facie, *Ob. L.*



906. Smyrnium, M.



907. Gingidium Syriacum, *Ob: L:*



908. Cicuta, Schirling. T.



909. Perchepier Anglorum, *Ad. L.* 910. Pastinaca domest. Pastincke. *T*





911. Elaphoboscum, *Matth:* 912. Pseudocostus, Kostwurtzel *M*





913 Oenanthe, 1. Erdkesten.



914. Oenanthe, 2. Maers



915. Oenanthe, 3.



916. Oenanthe, 4. f. aquaticum.



917. Filipendula, Roth Steinbrech. T. 918. Saxifraga hircina.





919. Pimpinella, Stein Peterlein. 920. Pimpin. Italica. Sanguisorba. T





921.Sanguiſorba minor.M.



922. Pimpinella nigra.



923.Valeriana,Gemein Baldrian.T.



924 Phu minus,Klein Baldrian.T



925. Valeriana Græca, *Dod.*



926. Valeriana rubra, *Dod.*



927. Phu minimum, *Ad. L.*



928. Crithamum, 1. Bacillen. M.



929. Crithamum, 2. M. | 930. Crithamum, 3. M.





931. Crith: 4. M. Faule Griethe. | 932. Crithmum Chrisanth: *Dod.*





933. Bupleurum angustifol. *Dod.*



934. Bupleurum latifol. *Dod.*



935. H. Vulneraria, Wund Kraut. T.



936. Behen offic. Rother Behen. M



937. Behen album, M.



938. Abſinthiū comm: Wermuth. M



939. Abſinth: Ponticum, M.



940. Abſinth: marinum, M.



941. Abſinth: Seriphium, M.



942. Abſinth. album, *Ob. L.*



943. Abſinth: anguſtif: *Dod.*



944. Artemiſia, Roth Beyfuß. T.



945. Matricaria, T.



946. Mutter Kraut.



947. Seriphiū, Germ. Walſahm. T.



948. Abrotanū mas, Stabwurtz. M.



949. Abrotanum fœm: M,



950. Abrotanum inodorum, *Ob. L.*



951. Seriph: Diosc: Abrot: facie, *Ob: L.*



952. Ambrosia, 1. *Matt.*



953. Ambrosia, 2. M.



954 Ambrosia alia, *Lon.*



955. Santonicum, Wurmsahmt. M.



956. Botrys, Traubenkraut. *Lon.*



957. Millefolium, Schafsgarbe.



958. Nobile millefol: Edelgarbe.



959. Myriophyllon, 1. M.



960. Myriophyllon, 2. M.



961. Millefolium aquat. M.



962. Millefolium, Tausendblat. *Lon*



963. Filicula fontana, *Tabet*.



964. Millefol aquat long:



965. Millef. aquat. al.



966. Aliud, zart und lang



967. Myrioph. equisetif. palustre.



968. Stratiotes luteo fl. *Clusii*.



969. Filix, Gemein Fahrenkraut. T. 970. Filix arbor: Baumfahren. T.





971 Filix saxatilis, Steinfahren. T. 972. Filix major, Großfahren. T.





973. Chamæfilix mar. Angl, *Ob. L.*



974. Polypodium, Engelsüß. M



975. Polypodium, *Tragi.*



976 Scolopendria vera, T.



977. Aſplenium ſylveſtre. T.



978. Lonchitis aſpera major. M.



979. Lonch. aſp. minor, M.



980 Phyllitis multifido folio, *Ob. L.*



981. Hemionitis, Witwenstendel. *A. L.* 982. Tithymallus, Wolffsmilch. L





983. Tithym. myrsinites mas, *Ad. L.* 984. Tithym. myrs. fœm. *Lon.*





985. Tithym. paralius, Meer Wolfs m. L. 986. Tithym. Cyparissias, M.





987. Tithym. Platyphyllos. *Lon.* 988. Schmalbletr. Wolfsmilch. M





989. Tithym. 5. *Dod:* 990. Tithym. ſerratus, *Ad. L.*






991. Eſula ſylv: Wald Wolfsmilch. L 992. Eſula arboreſc: Steinmilch. L





993. Peplus, Hundesmilch, M.



994. Apios Dioscor: M.



995. Esula vulgaris. T.



996. Esula dulcis, Süß Wolfsmilch. T



997. Pityusa, Teuffelsmilch, L. 

998. Esula exigua, die Kleinste, T. 

999. Chamæsice, *Dodon.* 

1000. Esula in Venet. Insula, *A. L.* 

1001. Plantago major.



1002. Spitzer Wegerich.



1003. Plantago rubra.



1004. Welsch Wegerich. Lon.



1005. Plantago aquatica, T.



1006. Plantago marina, *Dod.*



1007. Plantago rosea, *Ad.L.*



1008. Vincetoxicũ Schwalbenwurtz. T



1009. Isatis; Weyd. T.



1010. Glastum sylv: Wild Weyd Lon:



1011 Psyllium, Flöhe Kraut. T.



1012. Psillien Kraut. 2. M.



1013. Paronychia, Nagelkraut. *Lon.*



1014. Paronych. Hisp. *Clus.*



1015. Linum, Teutscher Flachs, T.



1016. Linum, Dort, T.



1017. Linum sylvestre, M.



1018. Wild Feder Flachs.



1019. Sesamum, Flachs Dotter. T.



1020. Sesamum, *Matt.*



1021. Sesamoides magnum, *Clus.*



1022. Klein Sesamoides Kraut. M.



1023. Sesamoides pa vum, *Ad. L.*



1024. Sesamc ides parvum, *Clusii.*



1025. Osyris Linaria, Scheißkraut. T.



1026. Heyden Flachs. *Lob.*



1027. Linaria, 3. *Tragi.*



1028. Linaria aurea, T.



1029. Linaria odor. purp. *Dod.*



1030. S. Catharinenbluhme. L.



1031 Passerina Linariæ fol. *Ob. L.*



1032. Passerina, wilde Meerhirse. T



1033. Antirrhinon, 1. *Matt.*



1034. Orant/Sterckkraut. T.



1035. Antirrhinon minus, 4. *Taber.*



1036. Elleborus niger verus, T.



1037. Elleborus niger, Christwurtz, T.



1038. Elleborus niger, 2 M.



1039. Veratrum album, weiß Niesewurtz. T.



1040. Elleborine. Dodon.



1041. Elleborine ſ. Epipactis, M.



1042. Calceolus Mariæ.



1043. Cyclamen, Säubrod. T.



1044. Cyclaminus orticularis, *Dod.*



1045. Cyclam. hederaceis fol. *Ob. L.* 1046 Asarina s. Heder. saxat. *Ad. L.*





1047. Asarum, Haselwurtz. 1048. Ricinus, Wunderbaum. M,





1049. Lathyris, Springkraut. T.



1050. Aristolochia longa. T.



1051. Osterlucey. *Lon:*



1052. Aristolochia longa, *Dod.*



1053. Aristolochia rotunda, M.



1054. Aristolochia Clematitis, *Dod.*



1055. Pistolochia, *Dod.*



1056. Fumaria bulbosa, Holwurtz.



1057. Aron, Teutsch Jngfer. T.



1058. Arum minus, M.



1059. Arum Ægyptiacum, M.



1060. Colocasia s. Faba Ægypt. *Camer.*



1061.



1062. Dracunculus major, T.



1063. Arisarum, 1. *Lon.*



1064. Arisarum, 2. *Lon.*



1065. I

1067.

1065. Dracunculus Bistortæ folio.



1066. Colubrina mas, Bistorta. T.



1067. Natterwurtz Weiblein. *Lon.*



1068.



1069. Tuſſilago, Hufflattig.



1070. Tuſſilago montana min. *Ob. L.*



1071. Petaſites, Peſtilentzwurtz.



1072. Flores Petaſitæ.



1073. Lappa major, T. Klette.



1074. Personata s. Lappa maj 2. M.



1075. Xanthium, Bettlers Leuse.



1076. Lappa agrestis, T.



1077. Perſicaria, Hydropiper, T.



1078. Perſicaria mitis.



1079. Morſus diaboli, Abbiß. T.



1080. Morſus gall: Hünerdarm. T.



1081. Asine minima, *Lon.*



1082. Viscum, Mistel. L.



1083. Viscum Indicum, *Ad. L.*



1084. Viscum Indic. aliud, *Ad. L.*



1085. Confolida major, Walwurtz. 1086. Symphytum pumilum, *Ob. L.*





1087. Steingunfel, *Lon.* 1088. Symph: tuberofum, *Ob. l.*





1089. Prunella vulg. Brunel. T.



1090. Bugula, gülden Gunsel. T.



1091. Pulmonaria maculosa, M.



1092. Steinblume.



1093. Saxifragia alta.



1094. Hoher Steinbrech. *Lon.*



1095. Alypia, Turbith. L.



1096



1097. Saxifragia magna, M.



1098. Casia Poëtica, Monsp. *Ad. L.*



1099, Cassia laxativa.




1100. Scrophularia, T.



1101. Pyrola, Wintergrün.



1102. Limonium parvum, *Ad. L.*



1103. Serratula, 1. Schartenkraut.



1104. Serratula, 2.



1105. Cerinthe major, *Clus.*



1106. Cerinthe minor, *Ad. L.*



1107. Epimedium, *Dod.*



1108. Milium Solis, T.



1109. Elatine, Klettenkraut: T.



1110. Elatine, *Matt.*



1111. Fistularia, Leußkraut. *Dod.*



1112. Pedicularia, Rödel. T.



1113. Leucas, *Adv. L.*



1114. Cantabrica quorundam, *Clus.*




1115. Cantabrica alia, *Lob. Ob.*




1116. Tragus, Bocksfrcutt, *L.*



1117. Nepa Theoph. *Ad. L.*



1118. Camphorata Monſp. *Ad. L.*



1119. Phyteuma, M.



1120.



1121. Nardus montana, M.



1122. Nardus Indica, M.



1123. Nardus Syriaca, L.



1124. Nardus Celtica, L.



1125. Nardus Narbon. spuria, *Ad. L.*



1126. Hirculus herbula, *Ob. L.*



1127. Euphorbium, *Dod.*



1128. Anteuphorbium, *Dod.*




1129.




1130. Dorycnio similis.



1131. Fl. tinct. min. Wältschen. L.



1132. Ferula, Heydenschmuck. T.



1133. Geniſtella, ſtechende Pfriemen. T. 1134. Geniſta ſcoparia vulgi.





1135. Geniſtella humilis, *Ob. L.* 1136. Spartium Hiſp. *Cluſ.*






1137. Genistella infectoria.



1138. Myrtilli, Heydelbeer. L.



1139. Vaccinia, Vieh Besin. *Dod.*



1140. Caprifolium, Geißblatt. T.



1141. Periclymenum rectum, *Clus.*



1142. Jasminum, M.



1143. Paliurus peregrinus, *Ad. L.*



1144. Ruscus, Meußdorn. M.



1145. Rhus, Sumach, Ferberbaum. L.



1146. Cistus mas. L.



1147. Cistus mas supinus, *Clusii*.



1148. Cistus fœmina, L.



1149. Cistus fœm. *Clus.*



1150. Cistus Ledon, 1. *Ob. L.*



1151. Cistus fol. Halmi. *Cl.*



1152. Cistus Ledon latif. *Ad. L.*



1153. Ciſtus folio Thymi, *Cl.*



1154. Ledon. 5. *Cluſ.*



1155. Ladanum, *Lon.*



1156. Hypociſtis, *Lon.*



1157. Pyracantha, *Ad. L.*



1158. Carpinus s. jugalis, M.



1159. Euonymus, Spindelbaum. M.



1160. Sambucus, Flieder. L.



1161. Sambucus aquatica, M.



1162. Wald-Holder. Lon.



1163. Samb. rosea, Schneballen. A. L.



1164. Ebulus, Attig.



1165. Ribes, S. Johannis Beer. L.



1166. Ribes sylv. Alant Beer. L.



1167. Uva spina, Stachel Beer. M.



1168. Rocellen.




1169. Rubus idæus, Hindbeer. M. 1170. Rub. bassus, Brombeer. L.





1171. Rosa, Rosen. M. 1172. Lycium Italicum, M.






1173. Buxus, Buxbaum. M.




1174. Pyxacantha, Buxdorn. L.



1175. Myrica, Tamarißken. M.



1176. Erica, 1. Heyde. M.



1177. Erica maj. flor. albo, *Clus.*



1178. Erica 3. *Clus.*



1179. Erica Italica, M.



1180. Erica Narbon. *Ad. L.*



1181. Erica baccifera, M.



1182. Erica sylv. angustif. *Ob. L.*



1183. Cedrus Lycia, M.



1184. Cupressus, Cypressenbaum. L.



1185. Sabina baccifera, M.



1186. Sabina sine baccis, M.



1187. Sabina sylv. wild Sevenbaum. T.



1188. Sana munda 1. Clus.



1189. Sanamunda, 2. *Clus.*



1190. Berberis, Sauerach.



1191. Acacia, 1. *Matt.*



1192. Acacia, 2. *Lon.*



1193. Acuta ſpina, Hagdorn. M.



1194. Spina infect: Kraützbeer. M.



1195 Rhamus, 1. Stechdorn. L.



1196. Rhamus, 2. *Lon.*



1197. Aspalatus, *Clus.*



1198. Erinacea, Erizo, *Clus.*



1199. Myrtus Tarentina, M.



1200. Myrtus exotica, M.



1201. Myrtus Bœtica, *Clus.*



1202. Myrti majoris sp. *Ob. L.*




1203 Thymelea, Kellershals.



1204. Chamel ea, Seydelbast.




1205. Chamærodendros, *Ad. L.* 1206. Cneorum, *Matthioli.*





1027 Laurus Alexand: Zapfenkraut. T. 1208. Chamædaphne, M.







1209. Hippoglossum, Zäpfleinkraut. L. 1210. Hippogl: Valentinum, Cl.





1211. Laurus, Lorbeerbaum. M. 1212. Daphnoides, Lorbeerkraut L.





1213 Nerion, Oleander. M.



1214. Nerii facie arbor, *Ad. L.*



1215. Laurus Tinus, *Ad. L.*



1216. Tinus, *Clusii.*



1217. Lotus, Bonenbaum. L.



1218. Lotus Africana, M.



1219. Anagyris vera, *Clusii.*



1220 Anagyris, 1. M.



1221. Anagyris, 2. M. Stinckentbaum.



1222. Faba inversa, Baumbone. T.



1223. Malus, Apfelbaum. M.



1224. Adams Apfel. M.



1225. Pyrus, Birnbaum. M.



1226. Citrus, Citronenbaum. L.



1227. Limonienbaum. L.



1228. Pomerantzen. M.



1229. Malus Punica, Granaten. L.



1230. Balaustia, wild Granatblüt. L.



1231. Armeniaca major, Marillen. M.



1232. Nux Moschata, I.



1233. Nux juglans, Welsche Nuß.



1234. Nüß-Würstlein.



1235. Haselnüsse. M.



1236. Pistacia Ger. Pimpernüß. L.



1237. Welsche Pimpernüßlein L.



1238. Tribulus aquat. Wassernüß. M



1239. Amygdalus, Mandelbaum. M.



1240. Castanea, Kastanienbaum. M



1241. Roßkastanien. M.



1242. Mespilus, 1. M.



1243. Ein ander Mespelbaum. M.



1244. Cornus, Cornelbaum. M.



1245. Ficus, Feygenbaum. M.



1246. Opuntia, Indianische Feigen. L.



1247. Morus, Maulbeerbaum. M.



1248. Sycomorus Adamsfeyge, L.



1249 Pseudosycomorus, M.



1250. Cerasus, Kirschbaum.



1251. Cerasa racemosa, 1. M.



1252. Traubenkirschen. 2. M.



1253. Chamæcerasus. M. 1254. Cerasus austera, Amarellen. M.





1255. Prunus, Pflaumbaum. M. 1256. Jujube, Brustbeerlein. T.





1257. Myxæ, Sebeſten. L.



1258. Perſica malus, Pfirſingbaum. M.



1259. Perſea, Perſierbaum. L.



1260. Perſea *Cluſ.*



1261 Populus alba. M.



1262 Schwartz Pappeln/Espenb. M.



1263. Populus Lybica. M.



1264. Populus novi orbis. *Ad. L.*



1265. Fraxinus, Eschen. M.



1266. Sorbus domestica, M.



1267. Sorbus sylv: Quitzbeer. M.



1268. Sorbus torminalis. M.



1269. Platanus, Ahorn. M.



1270. Lentiſcus, Maſtixbaum. L.



1271. S yrax, Styraxbaum. L.



1272. Terebinthus, L.



1273. Ulmus, Rüsterholtz. M.



1274 Viburnum, Schlingbaum. M.



1275. Fagus, Buchbaum. M.



1276. Arbutus, Unedo. L.



1277. Alnus, Elſenbaum M.



1278. Frangula, Faulbaum. M.



1279. Salix, Weyde. L.



1280. Vitex latiore folio, *Ad. L.*



1281. Vitex, agnus castus, M.




1282. Philyrea, M.



1283. Olea, Oelbaum. M.



1284. Wilder Oelbaum. L.



1285. Behmischer Oelbaum. M.



1286. Mahaleb, M.



1287. Tilia, Lindenbaum. M.



1288. Betula, Bircke. M.



1289. Quercus, Eiche. L.



1290. Bedeguar è Quercu, *Ob. L.*



1291. Galla major, *Ob. L.*



1292. Galla minor. *Ob. L.*



1293. Suber, 1. M.



1294. Pantoffel-Holtz. 2. M.



1295. Phellodrys, M.



1296. Ilex, Stein-Eiche. M.



1297. Quercula marina, See Eichel. 1298. Granū tinctor: Kermes. L.





1299. Agrifolium, Stech Palme. M. 1300. Juniperus, Wachholder. M.





1301. Taxus, Eybenbaum. M.



1302. Larix, Lerchenbaum. M.



1303. Abies, Weisse Thanne. M.



1304. Pinus magna, M.



1305. Pinus Tarentina, M.



1306. Pinus marina, 1. M.



1307. Meer Fichte 2. M.



1308. Wild Fichtenbaum. M.



1309. Palma, Dattelbaum. M.



1310 Dactyli, Dattelkern. M.



1311. Dattelblume. M.



1312. Palma pinus, *Ad. L.*



1313. Palma humilis, M. 1314. Muses, Amerikanische Paradißapfel.





1315. Musa fructus, M. 1316. Phaseolus Brasil. *Clusii*,





1317. Siliqua Plaſeoli, *Cluſ.*



1318. Caryophylli, Neglein. L.



1319. Malabathrum, *Garciæ & Cl.*



1320. Indianiſche Haſelnüß. 1.



1321. Avellana Indica, 2. M.



1322. Indianische Haselnüß. 3. M.



1323. Nux Indica.



1324. Cubebæ, Cubeben. L.



1325. Cardamomum, L.




1326. Guanabanus, *Ob. L.*



1327. Zerumbet, 1. Zittwer. *Ob. L.*



1328. Zerumbet, 2. Block Zittwer. *Ob. L.*



1331.


1329. Zinziber, 1. Jngfer.



1330. Gingiber, 2. *Ad. L.*



1331. Zingiberis siliqua. *Ob. L.*



1332. Guajacum, Frantzosenholtz. L.



1333. Batata, 1.




1334. Battades, *Ad. L.*



1335. Glandes terr: Malac.



1336. Thuris limpid. fol. *Ad. L.*



1337. Cuciophera, M.



1338. Cajous, *Cluſ.*



1339. Mechoaca Peruv. *Ob. L.*



1340. Coſtus Indicus. *Cluſ.*



1341. Nux vomica vera. L.




1342. Nux metella, L.





1343. Granum Ben. L.








1344. Glans unguent. *Ad. L.*










1345. Fagara Avicennæ, *Ob. L.*




1346. Buna fructus, *Clus.*



1347. Nuclei Pinei purg. *Clus.*



1348. Curas fructus, *Clus.*



1349. Myrobalani, 1. ſ. Citrini. L.



1350. Myrob. 2. ſ. nigri. L.



1351. Myrob. 3. ſ. Kebuli. L.




1352. Myrob. 4. ſ. Emblici. L.




1353. Myrob. 5. f. Bellirici. L.



1354. Anacardiũ, Elephanten Lauß. L



1355. Anacard. officin. *Clus.*



1356. Osteocolla, 1.



1357. Beinbruch. 2.



1358. Cerexus, *Ad. I.*



1359. Cinamomum, Zimmet. M.



1360. Xyloaloe, Paradißholtz. *Ob. L.*



1361. Xylocassia, *Ob. L.*



1362. Litoxyla Anglica, *Ob. L.*



1363. Flores





Ein Mensch in seinem Leben ist
Wie ein Blat vor den Winde:
Bey ihm ist keine Ruh noch Frist/
Daß ihn der Todt nicht finde.



Damit der gönstige Kräutersuchende und liebhabende Leser / auch Nachricht habe in diesem meinem HERBARIO PORTATILI, zu welcher Jahres-Zeit und an welchem Orte / mehrentheils Kräuter herfür wachsen und zu finden: Habe ich des vornehmen Medici THEOPHILI KENTMANNI Kräuter-Taffel / den Ort und die Zeit derselben / den Monathen nach anzeigende / hieran hängen wollen / mit freundlicher Bitte solches wolmeinendt auffzunehmen und mit Nutzen zugebrauchen.

conf: Coler:

JANUARIUS.

Hortus, Viridarium.

Elleborus niger fl: herbaceo, & fl. albo.

FEBRUARIUS.

Stagnum, Lacus, Palus, Ripa, Uligo, Scrobs, Locus humidus, Pratum.

Tussilago. Petasites, fl: rubro major, minor fl: albo. Saxifragia aurea Dodonæi. Leucoiũ bulbosum Theophrasti. Bellis minor,

Hortus, Viridarium, Pomarium, Cæmeterium.

Buxus. Pseudohelleborus (qui in Thuringia clivis & collibus ac juxta vias quandoq; abundat.) Leucoium bulbosum (quod alias sylvis gaudet.) Narcissus luteus præcox. Aconitum hyemale. Crocus vernus, variis florum coloribus. Corylus sativus fl:

Sylva, Nemus, Vinea, Maceries.

Avellana sylvestris fl: Alnus fl: Populus Lybica seu tremula fl: Avellana domestica fl. Paronychia Alsine folio Lobelii.

Mons, Loca clivosa, Aspera & Saxosa.

Chamelæa, Thymelæa fl.

MARTIUS.

Stagnum, Lacus, Palus, Mare, Flumen, Fons, Ripa, Uligo, Scrobs, Locus humidus.

Populus alba & nigra. Salix & quidem alba perticalis vulgaris. Salix punicea Taber. Salix vitellina viminalis. Salix platyphyllos 1. & 2. Thalii. Salix angustifolia Pannonica Clusii. Chelidonium minus. Vinca pervinca. Pulmonaria maculosa & immaculata (quæ alias dumetis & sylvis opacis gaudet æque ac) pulmonaria angustifolia Austriaca 3. Clusii.

Pratum, Campus, Pascuum, Solum herbosum.

Ulmus campestris. Arum. Primula veris pallidior & odora lutea (Pallidior maxime sylvis, æque ac Arum, gaudere solet. Jacea seu herba Trinitatis) illa nempe, quæ aliis

Viola

Viola bicolor arvensis est. Ornithogalum luteum, quod & Bulbus sylvestris dicitur. Bursa pastoris loculo oblongo minor C. Bauhini.

Hortus. Viridarium. Pomarium. Cœmeterium.

Uva spina sativa. Cornus fl. Chamæcissus. Hyacinthus, & quidem Botryoides cœruleus. Viola purpurea alba & incarnata simplex. Amygdalus fl. Armen: fl. Viola latifolia, fl. purpureo Dalechamp. seu Bulbonac.

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Dumetum. Convallis. Collis umbrosus. Locus opacus.

Viscum. Trinitas Squammaria. Alsine vulgatior & illa, quæ foliis hederaceis est. Moschatella Cordi. Bulbus sylvestris Cordi. Fumaria bulbosa. Radix non cava. Tithymallus sylvaticus, verno tempore rubens.

Ager. Agrorum margines &c.

Radix cava fl. (dumetis etiam umbrosis delectatur.)

Sabuletum. Pulsatilla flor.

Sepes. Ruina. Materies. Agger. Via. Semita. Mons.

Alsine verna glabra Lugd. Uva spina sylvestris. Prunus sylvestr. Bursa pastoris. Chamæcissus. Senecio. Radix cava & radix non cava, (quæ alias dumetis juxta vias abundant) Alsine minor. Ulmus montana.

APRILIS.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons. Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus humidus.

Alnus. Myrica. Caltha palustris. Tithymallus palustris fruticosus C. Bauhini. Trifolium palustre (maximè si hyems præcedens mitior.) Colchicum, (quod sæpius hyeme tepidiore præcessa, tempore verno florens offenditur, quod & Gesnerus, Clusius, & alii annotarunt.)

Pratum. Campus. Pascuum. Solum herbosum.

Taraxacon. Ranunculus auricomus Lobel. Nasturtium pratense vulgatius. Gramen hirsutum exile Cypeeroides. Alsine foliis Veronicæ Tabern. Alsine foliis Trissaginis Lobel. Phu minimum (Lactuca agnina.)

Hortus. Viridarium. Pomarium. Cœmeterium.

Ribes minus & majus, quo ad fructum. Castanea fl. Cerasa fl. Persica fl. Pyrus fl. Juglans fl. Bellis sativa variis fl. coloribus. Ranunculus nemorosus fl. pleno (à Clusio depictus.) Asparagi Cymæ (ad delicias mensarum carpuntur.)

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Dumetum. Convallis. Collis umbrosus. Locus opacus.

Asarum. Betula. Ribes nigra. Quercus. Fagus. Castanea. Pyrus sylvestris fl. Alleluja. Fragaria fl. Orobus vernus sylvaticus Thalii. Ranunculus nemorosus albus purpureus.

Ager. Agrorum margines. Arvum. Seges.

Juglans fl. (ubi spontanea est.) Allium Ursinum (quod aliàs loca sylvosa & frutetosa opaca sequitur.) Alsines species. Alsine hispida major & minor

minor. C. Bauhini. Alsine parva recta foliis Alsines hederaceæ, sed rutæ modo divisis Lobel. Ornithopodium. Bursa pastoris minor.

Vinea. Collis apricus. Tractus aridus. Sabuletum. Locus siticulosus.

Persica florens. Amygdalus flor. Consolida media, (quæ aliàs pratis & sylvis delectatur.) Consolida major secunda species Thalii. Buphthalmũ Matthioli & Tragi, (quod tamen Julio floret. Prunella. Tithymallus maximè Cyparissias. Tithymallus Helioscopius.

Sepes. Ruina. Maceries. Via. Agger. Semita.

Mespilus fl. Fragaria fl. Adiantum sive Paronychia Matth. Urtica mortua. Urtica non mordax vulgaris fœtens purpurea *Lobel*. Spergula saginæ, (quæ etiam agros amat. Cauda muris.

Mons. Petra. Loca clivosa, aspera & saxosa.

Asarina. Prunella. Saxifragia hircina. Helleborus albus, (licet apud nos tantùm hortensis.) Tithymallus. Polygonum brevi angustoque fol. C. Bauhini. Polygonum 3. Tabern. oblongo angustoque folio.

MAJUS.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons. Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus humidus.

Pseudoacorus. Oxylapathum. Hippolapathum. Ranunculus fluviatilis Tabern. Plantago aquatica. Nymphæa alba & lutea. Quinque folium palustre. Sambucus aquatica. Alnus fœtida seu Frangula. Anagallis aquatica foliis rotundis major & minor, item foliis oblongis major & minor. Viola aquatilis altera Dodon.

Pratum. Campus. Pascuum. Solum herbosum.

Chamæiris. Acetosa. Orobanche. Ophioglossum. Orchis & hujus aliquot species. Palma Christi. Satyrion. Betonica. Bistorta. Caryophyllata. Gramen vulgatius Lob. Gramen perenne miliaceum Cam. Gramen Matthioli vulgare (in prima illa editione) putatum.

Hortus. Viridarium. Pomarium. Cœmeterium.

Iris & quidem varietate colorum placens. Chamæiris alba, purpureoviolacea repens. Tilia. Staphylodendron fl. Porrum. Berberis. Raphanus rusticus. Cerefolium. Malus fl. Rha Monachorum. Asphodelus. Fumaria. Fumaria Hispanica. Myrrhis. Caltha. Aquilegia. Rosarius. Cheiri seu Leucojum. Lupini, (qui aliàs Julio vigere & florere solent.) Pœonia mas & fœmina. Coluthea nempè Scorpioides 1. Clusii, (non illa vulgaris.) Fraxinella, (quæ Thuringiæ collibus & sylvis quibusdam familiaris est.)

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Dumetum. Convallis. Collis umbrosus. Locus opacus.

Myrtillus. Lilium convallium. Rubus. Herba Paris. Fungi. Tubera. Ophrys. Astragalus sylvaticus Thalii. Cerasus avium nemoros: fl. Ranunculus sylvaticus hirsutus magnus platyphyllos.

Ager.

Ager. Agrorũ margines. Arvũ. Seges.

Orobanche, (præsertim in cannabinis agris) Thlaspi & Scorodothlaspi, s. Thlaspi vulgatius Drabæ folio, Lob. Anagallis mas & phœnicea. Coluthea (reponẽda inter hortenses, nisi intelligatur) Coluthea scorpioides Clusii, (quæ sylvosis & vepretosis gaudere solet collibus.)

Vinea. Collis apricus. Tractus aridus. Sabuletum. Locus siticulosus.

Eryngium. Geranium (& quidem) supinum & pes columbinus. Pilosella. Saxifragia alba Chelidonides Lobel. Fumaria. Lunaria Botryitis. Holostium caryophylleũ arvense Tabern. Gramen floridum majus Tabern. Chondrilla 1. Diosc. Columnæ.

Sepes. Ruinæ. Maceries. Agger. Via. Semita.

Acuta spina. Berberis. Plantago major, media, minor. Thlaspi vulgatissimum vaccariæ fol. Lob. Rubia sylvestris. Caryophyllata. Rubus fructu nigro grandis. Rubia fructu cœruleo humilior. Aizoon acre minimum. Sedum seu Aizoon insipidum minimum. Aizoon teretifolium album Lob. Aparine lævis & aspera.

Mons. Petra. Loca clivosa, aspera, & saxosa.

Abies. Juniperus. Aquilegia. Dictamnum album. Martagon seu Hemerocallis. Polygonatum latifolium. Polygonatum angustifolium, (sed posteriores species tantùm in montosis sylvis provenire solent.) Rubus Idæus, Lagopus, (qui & arva sectatur.) Pentaphyllum petræum, (quod tamẽ in Junio floret.) Caryophyllus holostius Lob. Chamædrys resup. collin.

JUNIUS.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons. Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus humidus.

Virga pastoris. Scordium. Lysimachia galericulata cœrulea Lob. Gladiolus palustris. Geum palustre. Ranunculus Apii folio. Echium scorpioides palustre. Serpillum Acinarum Gesner. Conyza aquatica serratifol. Morsus ranæ. Phu minus palustre. Alsine palustris Taber. Alsine muscosa Dalech.

Pratum. Campus. Pascuum. Solum herbosum.

Iris media seu varia Clusii in Pannonicis. Rapunculus esculentus. Rapunculus umbellatus minor. Ranunculus pratensis erectus. Ranunculus pratensis repens. Sanguisorba major, minor. Gentiana. Blattaria. Achillea. Geranium batrachoides vulgare. Geranium pulchrum. Filipendula. Horminũ sylvestre. Bellis major. Althæa, (quæ aliàs maximè udis gaudet) Chamæpitys, (quæ aliàs agris delectatur.)

Hortus. Viridarium. Pomarium. Cœmeterium.

Spica. Lavendula. Thymum. Ruta. Rosa. Olea. Fœniculum. Pisum. Melanthium. Malva. Lolium. Atriplex, cujus multæ species sunt. Melissa. Lilium cruentum. Spinachia. Portulaca. Horminum sativum. Sclarea. Al-

ftrum Endivia. Coronopus. Tormentilla. Cichorium sativum. Viola Mariana. Nasturtium. Nasturtium crispum. Lepidium. Gentiana. Stœchas. Labrum Veneris. Anethum. Absinthium ponticum. Sanguisorba major. Papaver sativum corniculatum. Pœonia fl. pleno. Coluthea.

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Dumetum. Convallis. Collis umbrosus. Locus opacus.

Ligustrum. Pyrola. Sanicula mas, fœmina. Alchimilla. Brassica sylvestris Cordi. Aconitum luteum præcox. Securidaca purpurea. Orchis abortiva. Ranunculus secundus Taber: Rapunculus Alopecuroides. Spica alba Lobel.

Ager. Agrorum margines. Arvum. Seges.

Triticum. Fagopyrum seu frumentum Saracenicum. Zea. Secale. Sonchus aspera & lævis. Avena. Vicia. Panicum. Linum. Consolida regalis. Faba. Melanthium sylvestre. Pisum. Pseudomelanthium. Chamomilla. Rapum. Raphanus. Scabiosa maj. min. Pseudoapios. Crista galli lutea major. Rapistrum. Antirrhinum minimum.

Vinea. Collis apricus. Tractus aridus. Sabuletum. Locus siticulosus.

Atriplex. Perfoliata, (quæ subinde agros amat, ut in agris Altorphianis videre est.) Portulaca sylvestris. Absinthium vulgare, (quod in quibusdã pagis Hassiæ frequens.) Veronica, (quæ sylvis aridioribus delectatur.) Veronica spicata minor. Fœniculum. Ruta. Daucus. Chamæpitys. Urtica. Chrondrilla coronopifolia.

Sepes. Ruinæ. Maceries. Via. Agger. Semita.

Ligustrum. Thlaspidiũ. Virga sanguinea. Atriplex. Coronopus. Chelidonium majus. Labrum Veneris alterum. Carduus Marianus. Absinthium vulgare. Ballote vulg. alba. Ballote nigra. Ballote crispa Lugd: Alliaria. Periclymenon. Lichen. Hyoscyamus. Sempervivum majus & minus. Sambucus. Cuscuta. Bryonia. Glycypricõ.

Mons. Petra. Loca clivosa, aspera, & saxosa.

Ptarmica. Thymum. Imperatoria. Chamædrys. Stachys. Hemerocallis. Lichen. Genista. Genista spinosa. Polygala recentiorũ variis fl. coloribus. Asparagus. Helianthemum German. Camer. Stachys. Dioscoridis & Plinii Lob: Gramen cristatum C. Bauhini. Gramen marinum minus Taber. Synanchica. Dalech.

IVLIVS.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons. Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus humidus.

Phu Germanicum Fuchs. Scrophularia fœmina Camer. Helenium. Hydropiper. Persicaria maculosa. Pulegium. Ereoselinum. Calamintha aquatica. Potamogeton latifolium, angustifolium & reliquæ species. Cicuta aquatica, Wartzenkraut / Gesn. Ascyrum. Nummularia. Herba Kunigundis. Potentilla. Equisetum palustre longioribus setis. Item brevioribus setis.

Pratum. Campus. Pascuum. Solum herbosum.

Aristolochia. Centaurium minus. Chamæleon niger. Ononis alba & lutea (in Silesia frequens.) Pastinaca sylvestris tenuifolia. Alcea, (quæ potissimum dumeta aprica amat) Symphytum majus fl. pallescente & fl. rubro. Euphragia. Euphrasia altera seu secunda Dod. Stœchas citrina.

Hortus. Viridarium. Pomarium. Cœmeterium.

Cyperus. Fœnum Græcum. Phaseoli. Blitum Vngaricum. Beta alba, nigra. Asparagus altilis. Cucurbita. Pyra. Cucumis. Melones. Lactuca. Sisarum. Eruca. Ocymum. Cepa. Allium sativum. Sinapi. Piper Indicum. Caryophyllus fl. Glycyrrhiza. Artichochi. Acanthus. Hyssopus. Salvia. Pastinaca. Anisum. Apium. Carduus bened. Matricaria. Matricaria flor. pleno. Borrago semper virens. Borrago vulg. Eryngium cæruleum. Oxys corniculata fl. luteo. Cakile Serapionis.

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Dumetum. Convallis. Collis umbrosus. Locus opacus.

Clematis altera urens. Agrimonia. Smilax lævis. Ebulus. Sambus vulg. montana. Aconitum luteũ, Lycoctonon serotinum. Lathyris sylvestris purpureus Dodon. Lathyris sylvestris fl. luteis Thalii. Evonymus.

Ager. Agrorum margines. Arvum. Seges.

Sorgho. Cicer. Persicaria arvensis immaculata. Ononis. Echium. Echium Germanicũ spinosum Fuchs. Buglossum vulgare officin. Agrimonia. Psyllium. Solanum. Millefolium. Bardana. Flos Adonis. Ægilops Taber. 1. Ægilops maceriarum. Anagallis cœrulea fœmina. Perfoliata.

Vinea. Collis apricus. Tractus aridus. Sabuletum. Locus siticulosus.

Telephium. Origanum. Calamintha. Satureia. Serpillum. Melilotus coronata. Artemisia rubro & viridante caule. Gnaphalium medium & minus. Tanacetum. Hypericum vulgare. Hypericum supinum tertium Clusii. Sferræcavallo Germanicum Camer. Peplus.

Sepes. Ruina. Maceries. Agger. Via. Semita.

Telephium. Cruciata. Calamintha. Aparine. Lithospermum. Lithospermum nigrum. Clematis altera. Clematis urens. Verbena. Cicuta. Parietaria. Cardiaca. Millefolium. Galium. Ebulus. Ægilops seu Lolium Tragi 2.

Mons. Petra. Loca clivosa, aspera, & saxosa.

Meum. Betulus. Allium sylvestre. Calamintha montana. Smyrnium. Artemisia. Androsæmum. Ascyrum. Aconitum luteum. Napellus. Anthyllis leguminosa Lob. fl. luteo & pallido. Apium montanum Dalechamp. Aster conyzoides. Aster luteus collinus. Jacea nigra angustifolia seu Cyanus sylvestris angustifolio major Thalii. Jacea alba & secunda Thalii.

AUGUSTUS.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons. Flumen. Ripa, Uligo. Scrobs. Locus humidus.

Sisymbrium. Menthæ species. Botrys, (quod aliàs clivis apricis gaudet.) Sphatula fœtida. Halicacabus. Tribulus aquaticus fl. Gratiola. Anagallis aquatica angustifolia minima C. Bauh. Allium fol. narcissinis majus & minus Clusii. Arundo.

Pratum. Campus. Pascuum. Solum herbosum.

Colchicum. Verbascum nigrum, (maximè quod mas dicitur.) Angelica sylvestris. Trifolium vulgare album & rubrum. Trifolium luteum minimum Lobel. Pimpinella. Saxifragia major. Ægilops seu Festuca 2. Tabern. Vlmaria.

Hortus. Viridarium. Pomarium. Cœmeterium.

Frumentum Turcicum sive Indicum seu Bactrianum. Brassica. Mentha crispa. Abrotanum fl: Abrotanum camphorat. fl: Ammi. Menthastrum. Majorana. Angelica. Cucumis asininus. Ricinus. Lathyris. Digitalis rubra. Momordica. Cnicus. Poma frugif. Poma Veneris Lilium album. Tanacetum Angl. flor:

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Dumetum. Convallis. Collis umbrosus. Locus opacus.

Erica. Succisa. Filicum genera. Sonchus sylvaticus, & Thalii, Auricula muris major Tragi. Polypodium. Lampsana Lobel. Rhamnus catharticus (baccis onustus est.)

Ager. Agrorum margines. Arvum. Seges.

Milium. Osyris. Hieracium. Hieracium minus. Hieracium Aphacoides Tabern. Hieracium minimum Clusii vel octavum. Hieracium minimum angustifol. C. Bauhini. Lappa major capitulis tomentosis.

Vinea. Collis apricus. Tractus aridus Sabuletum. Locus siticulosus.

Erica. Abrotanum fœmina, (in quibusdam regionibus spontaneum, aliis tantùm hortense.) Serpillum alterum. Serpillum angustifolium inodorum. Virga aurea. Cucumer asininus. Mercurialis mas & fœmina. Trifoilum acutum album. Trifolii lutei Thaliani 1. minor species.

Sepes. Ruinæ. Maceries. Via. Agger. Semita.

Vincetoxicum. Halicacabus. Solanum nigrum. Solatrum vulgare baccis rubris. Acanthium. Carduus viarum vulgatior. Carduus lanceolatus Taber. Atriplex parietum incana. Convolvulus major. Herniaria.

Mons. Petra. Loca clivosa, aspera, & saxosa.

Peucedanum, quod etiam in quibusdam aridioribus pratis occurrit.) Vincetoxicum. Atractylis. Clinopodium majus, minus. Aster Atticus.

cus, Prunella grandiflora, Ericoides luteum Thalii, Campanula rotundifolia minima; Orchis ſpiralis Gemmæ,

SEPTEMBER.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons. Flamen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus humidus.

Typha florens. Gramen calamogroſtis fl. *M*illefolium cornutum aquaticum *C*. Bauh: fl: Millefolium pennatum aquaticum ſpicatum *C*: Bauh: fl: Hyſſopoides Thalii, (quod humidioribus arvorum ſcrobibus frequens.)

Pratum. Campus. Paſcuum. Solum herboſum.

Pneumonante fl: Colchicum flor: Gentianellæ ſpecies autumnalis, Gentianella πολυάνθεμος. Drymopogon fl:

Hortus. Viridarium. Pomarium. Cœmeterium.

Crocum fl. Cyclaminus flor. *C*alamenthum montanum præſtanſtius. *L*inaria elatior *P*annon. cærul. *A*lcea cannabina fruticans. *C*oſtus hortenſis. Mala inſana. Poma Æthiopica. Meliſſa Molucca. Solanum tuberoſum. Convolvulus cœruleus. Narciſſus autumnalis. *A*nemone 3. *M*atth. (in hortis refloreſcens.)

Sylva. Locus opacus.

Hedera provoluta. Muſci ſpecies.

Ager. Agrorum margines.

Tithymallus minimus Tabernæmont: flor: *A*hillea fl: Carduus avenaceus fl:

Locus deſertus.

Carlina ſeu Carduus ſylveſtris Camer.

Sepes. Maceries. Via. Semita.

Bonus Henricus. Hedera corymboſa, Caryophyllus ſylveſtris.

OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER,

Propter aëris inclementiam & Hyemis inſtantiam, rariſſimè novas herbas naturaliter his in Regionibus proferunt.

Tantum!




Wiß ☉ ist fix.
♂ fix.
♄ fix.
♀ fix.
Fixiren
Reduciren
Soluire
Coagulire
Sublimire
Distiliren
Baum deß Lebes
Vitriol
Arsenic
Zinober
Mercurius
Schwebel
Salarmoniac
Tartarum
Antimoniu
Salpeter
Spangrün
Alun
Salz
Oleū Virtutis
Capel
Tigel
Scheid Kolb

Nahm









Tutus Præeunte Deo!


Nahm- und Wirckungs-Zeiger/ Oder: Kurtze Anweisunge/ bey welcher Zahl/ vorgesetzte Kräuter- und Gewächs-Abbildungen zu finden/ und worzu die vornehmsten in der Medicin können gebrauchet werden.

Nach der Buchstab-Ordnung zusammen getragen

Von

THOMA PANCOVIO, D.

ChurFürstl: Brand: Hoff-Medico.



1.

ABies, Elate, Thanne oder Thannenbaum/ N. 1303. Hiervon werden viele Sachē von etlichen gebrauchet/ wie solches nachzuschlagen in Medulla Destillat. Conr. Kuhnrads. Mich. Crugnerus hat auch einen gantzen Tractat/ Chymischer Thannenbaum genandt/ davon beschrieben.

Abrotanum *mas*, Stabwurtz/ Gartwurtz/ Gartenheil/ Aberraute/ Num. 948. *Fœmina*, Chamæcyparissus, Santonicum minus, GartenCypreß/ Nu. 949. Widerstehen der Gifft/ und heilen gifftiger Thiere Bisse/ treiben die Würmer aus/ und fodern den Urin: vertreiben die gelbe Sucht/ und das Aufsteigen der Mutter/ und bringen den Weibern ihre Zeiten. Der Safft mit Dillenöhl vermischet/ machet Haare wachsen/ die kahle stete damit bestrichen/ oder eine Lauge davon gemachet.

2.

Abrotanum inodorum, so ohne Geruch ist/ wird nicht gebrauchet/ N. 950.

Absinthium commune, Asenthi-

nesii, Sesurem, Bulegi, gemein Wermuth/Alsen: *Ponticum*, Welsche oder GartenWermuth/ Nu. 938. Ist zwar sehr gemein/ jedoch wehrt und nützlich/ und ist jedweden bekandt/ daß es dem Magen dienlich/und erwärme/die Galle abführe/ die Leber stärcke/ den Schweiß außtreibe und die Wassersucht vertreibe. Der erste Trunck Wermuthwein oder Bier zur Mittags-mahlzeit ist sehr gut für das Fieber/Schorbuck/ gelbe- und Wassersucht: insonderheit ist das Saltz gebräuchlich. Etliche Tropffen des gedistillirten Oels in ein Faß Bier gethan/ machet solches wohlschmeckend/ und läßset es so bald nicht abschmeckent werden. Die andere Arten/so Num. 939.943. zu finden/seyn nicht auff den Apotheken gebräuchlich.

Abutilon, v. Althea.

Acantha leuce, v. Spina alba,

Acanthium s. Spina alba sylvestris weis Wegedisteln. N. 833.

Acanthus vulgaris, v. Branca ursina.

Acacia 1. & 2. Matthioli, Egyptisch Dorn/ N. 1191. An dessen statt wird gemeiniglich gebraucht Acacia Germanica oder Prunus sylvestris, Schlehedornen/ welches Blätter/ Früchte und Rinde gemeiniglich wider die Durchbrüche und Blutflüsse der Weiber/ eusserlich in Bädern/ und innerlich verordnet werden. Die Blumen werden zur Conserv/Wasser und Syrup genomen/ und wider die Engbrüstigkeit/Seitenstechen/ und Steine gerühmet.

Acalyphe, v. Urtica.

Acarna Theophrasti Anguillaræ, N. 831. Valerandi *altera*, N. 832.

Acetabulum, v. Umbilicus Veneris.

Acetosa, Oxalis, Major & minor, SauerAmpfer/ 563. Romana s. sativa Franca; Römsche Surkele/ 556.

Acetosella, Oxalis minima 566. Tuberosa, 564 Oxys, Oxytriphyllon, Trifoliũ acetosum, Alleluja, Sauer- oder BuchAmpfer/ SauerKlee/ GuckguckKlee/ N. 284. Flore luteo Dodonæi, Num 287 Seyn Hertzstärckende Kräuter/ und weil sie insonderheit säuerlich seyn/ machen sie Appetit zu essen/ lindern den Durst/ und werden ihre Wässer/Conserven/Syrupen/ in allerhand Fiebern/ auch in der Pest selber gegeben.

Achillea, v. Millefolium.

Acinaria, v. Vaccinia

Aconitum, luteum minus, Dodonæi, N. 390. Quintum, 6.7.8.9. *Matthioli*, N. 382-386. Pseudaconitum, Nu. 381. Salutiferum, v. Anthora. Lycoctonum, Luparia, Wolfswurtz/ 387. Monococcon, v. Paridis herba. Pardalianches Plinii & Theophrasti, 378. v. Doronicum. Minus Pardalianches quod falsò Doronicum vocant Matthioli. 380.

Acorus, Calamus aromaticus officinarum, Kalmuß/ Ackerwurtz eingemachet und überzogen/ erwärmet den kalten Magen/ wird auch gebraucht wider die Colic/ Verstopffung der Leber/

Miltz/

Miltz/ und der Fräulichen Zeiten: widerstrebet den Gifft und gifftiger Lufft. N. 112.

Acorus adulterius, Gladiolus luteis liliis, Iris palustris lutea, gelb Schwertel/N. 113. Pseudacorus, Apotheker Acorus/N. 114.

Acte, v. Sambucus.

Adiantum magnum, nigrum, foliis Coriandri, Frauenhaar. Ist nicht zu hitzig/ noch zu kalt/ wird gebraucht in Lungen/Leber/Miltz und Mutterkranckheiten/ derselben Verstopffungen zu erweichen/ und den Urin zu befördern. N. 44.

Adiantum s. Capillus Veneris, Ruta muraria, Salvia vitæ, Mauer Rauten/Stein Rauten: kompt mit dem vorigen überein. N. 43.

Adiantum aureum, Polytrichum, Muscus capillaris, gülden Widerthon. N. 40.

Ægylops Plinii, Hasenbrod/N. 242 Matthioli, Gerstentwelg/N. 243. Bromos, Taub Haber. N. 244.

Ælorupus, v. Hispidula.

Æthiopis, Mohrenkraut. N. 750.

Agallochum, Xyloaloes, Lignum Aloes, Paradies- oder Aloesholtz. Nu. 1360. Stärcket das Gehirn/ Hertz und Mutter/vertreibt das Hertzpochen und Ohnmachten/ und weil es sehr bitter ist/ können es die Spulwürme nicht vertragen.

Agaricus, Lerchenschwam/Num. 10. Purgieret die Galle/ Melancholey und Schleim/ Reiniget das Gehirn/ Nerven/Lunge/Brust/Magen/Miltz/Nieren/ Mutter/ und die Gekröß-äderlein von allen bösen und zähen Feuchtigkeiten: muß mit Ingfer und Näglein corrigiret werden. Gebräuchlich ist auch Agaricus trochiscatus.

Ageratum, Eupatorium Mesuæ, Balsamita minor, Leber- oder kleiner Costen Balsam/ N. 734. Hiervon werden gebraucht der Syrupus/ Pillen/ Trochisci und Conserva/ und verschrieben in Leber Kranckheiten.

Agnus castus, Eleagnon, Vitex, Käuschlamm/ Schafsmulbe/ N. 1281. Ist gut den unkeuschen Leuten/ ihre Venerische Begierde dadurch zu dämpffen/ mindert den Saamen/ und befodert die Weibliche Zeiten.

Agrielæa, v. Olea sylvestris.

Agrifolium, Aquifolium, Ilex aculeata, Stechpalme/Hülst/ N. 1299.

Agrimonia, Eupatorium veterum Græcorum, Odermennig/Bruchwurtz/ Leberkletten/ N. 735. Ist auch ein edel Leber/ Miltz- und Wundekraut: Die Wurtzel in Wein gesotten/ ist gut/ die erlahmte und erfrorne Glieder darin zu baden: Das Kraut/ Saamen und Wurtzel in Wein geleget/ und getruncken/ ist gut für die rothe Ruhr/ Wasser/ und gelbe Sucht/ und heilet der Schlangen Bisse.

Agrimonia sylvestris, v. Anserina.

Agrostis, v. Gramen.

Aizoon, v. Sedum.

Ajuja, v. Chamæpithus.

Alcea, Sigmarswurtz / Num. 583. Veneta, v. Hypecoum, 585. Ungarica s. Sancti Simeonis herba, Ungerkraut Nu. 586. Sativa Salvatica, Felriß / Nu. 584.

Alchimilla, Pladium, Brancha s. Pes Leonis Sinnau / Löwen Fuß / Unser Frauen Mantel / Gülden Gänserich / N. 589. Ist eines von den besten Wundkräutern / innerlich uñ eusserlich gebrauchet / stillet auch die übrigen Menses.

Alecterolophos v. Fistularia.

Alisma Tragi, Mentha s. Salvia Græca, Romana, Corymbifera, Sarracenica, Costus hortorum, Balsamita, Herba S. Mariæ Cæsalpin. Frauenkraut / N. 664. Mit Wein gesotten / und getruncken / ist gut denen so viel Opium / oder andere gifftige Artzneyen haben gebrauchet: Stillet den Bauch Fluß / und Grimmen im Leibe / tödtet die Würme / und vertreibet die Wassersucht / erwärmet den Magen / und kalte Mutter / Im übrigen hats Würckungen als die Chamillen unnd Krausemünze.

Alisma, Arnica, Caltha Alpina, Chrysanthemum latifolium, Lagea lupi: Wulfferley / Mutterwurtz / Träuskraut. Treibet den Schweiß und Urin / machet unterweilen Brechen. An etlichen Orten kochens die Bauren in Bier / und trincken es aus / ist gut wenn sie sich Wehe gethan haben / denn es zertheilet das geronnen Geblüte / vertreibet auch das Fieber / v. D. Sim. Pauli Quadripart.

Alkaroa, v. Ricinus.

Alkekengi, Halicacabus, Solanum vesicarium. Jüden Kirschen / Schlutte / Boborellen / N. 492. Machen wol harnen / zerbrechen den Blasen- und Nieren Stein / reinigen dieselben / nebst der Leber: Der Safft von der Frucht getruncken / zertheilt das geronnen Geblüte im Leibe. Drey oder 4. des Abends gegessen / sollen fürs Podagra dienen.

Alkermes Confectio, v. Granum infectorium.

Allelujа, v. Acetosa.

Allium, Scorodon, Knoblauch / N. 184. Ist gut wider Gifft / Pest / Stein und Würmer / treibet den Urin. Wer aber seine Augen wil gut und klar behalten / gebrauche nur solchen nicht innerlich. Eusserlich mit Schweineschmaltz vermischet / heilet die Krätze / nur dreymahl aufgeschmiret. *Stockerus*. Der Safft auff den Nabel gestrichen sol in Apoplexia uterina gut seyn: Unter die Fußsohlen gerieben / vertreibet den Husten: Mit ein wenig Saffran vermischet / auf das erste Glied des Mittel Fingers / nebest der Hand 24. Stunden gebunden / zeucht gar hefftig / und vertreibet das Fieber.

Allium sylvestre, Wald Knoblauch / N. 185. Caninum, 1. & 2. Hundes-Knoblauch / N. 186. 187. Anguinum, Serpentinum, Ophioscorodon, 188. Ampeloprasum Weinberg Knoblauch / 189. Scorodopraſum, Acker oder Aber-Knoblauch / 190.

Allia-

Alliaria, Allium non bulbosum, Pes asini, Läuchel / Knoblochs Kraut / SaltzKraut / N. 706.

Alnus, Erlen / oder Elsenbaum / N. 1277.

Alnus nigra, Frangula, Faulbaum / Läusebaum / N. 1278. Die Rinde purgieret oben und unten gar sehr / solches aber ist nicht / als an einer starcken Persohn in der Wassersucht zu versuchen. Mit Butter gekochet / oder mit Milchrahm vermischet / heilet die Krätze / damit geschmieret.

Aloes lignum, v. Agallochum.

Aloe, N. 785. cum floribus, mit den Blumen / N. 787. Aloe / nebst seiner bekandten purgierenden Krafft / trucknet und erwärmet dieselbe / und eröffnet / (innerlich genommen) die güldene Ader / und befodert die Weibliche Zeiten / ist dem Magen nicht zuwider / wie gemeiniglich die andern Purgantia. Treibet aus die Würme: Eusserlich gebrauchet / stillet dieselbe allerhand Blut Flüsse / und heilet die Wunden.

Aloe Americana, so man über den Tisch hänget. N. 789.

Alopecuros, Cauda vulpis, Dod. Vossenstert / Fuchsschwantz / Nu. 234. Monspeliensium, N. 235.

Alopecuroides Rapunculus, vid. Rapunculus sylvestris.

Alpinum Pentaphyllum, N. 301.

Alsoicium, v. Meum.

Alsine, Hünerdarm / Hünerbiß / klein Vogelkraut / v. Morsus Gallinæ.

Altercū Arabum, v. Hyoscyamus.

Althæa, Bismalva, Ibiscus, Malvaviscus, Ibisch / Weisse Pappeln / Heilwurtz / N. 578. Lindert und mindert die Schmertzen / erweichet die Bäulen / wird auch in Brust- Seiten- und BlasenKranckheiten gebrauchet. Bekandt ist Ung. Dialthææ; Der Syr. de Althæâ Fern. wird auch wider den Stein unter andern Sächen mit Nutzen verschrieben.

Althæa altera s. Abutilon Avicennæ, N. 579. Palustris, N. 582. arborea, N. 581. Frutex, N. 580.

Alum, v. Symphytum.

Alypia, Turbith album Mesue, Turbith Lonic. N. 1095.

Alyssum Matthioli, N. 615.

Amaranthus, flos amoris, Reinblumen / Tausendschön / Sammetblumen / Froramor, v. Circæa. Major, v. Blitum: Luteus, v. Stœchas.

Amara dulcis, v. Dulcis amara.

Amaracus, v. Majorana.

Ambarvalis flos, Amarella v. Polygala.

Ambrosia, Ambrosienkraut / 1. & 2. Matth. 952. Lonic. 954. Decoctum D. Ambrosii, v. Milium.

Ambubeja, v. Cichorium.

Ammi vulgatius, an Bubonium Hippocratis, Ammey / N. 864.

Ammium Germanicum, Teutsches Ammey / N. 863.

Ampelos, v. Vitis.

Ampeloprasum, v. Allium.

Amygdalus Mandelbaum / N. 1239.

 Frisch

Frisch süß Mandelöhl innerlich gebrauchet/lindert die Schmertzen des Steines/und der Colic: Bitter öhl wird gelobet wider das Sausen und Klingen der Ohren.

Anacacabea, v: Lotus arbor.

Anacardium, Elephanten-Lauß/N. 1354. Officinarum, Clusii Arom: Hist. N. 1351. Confectio Anacardina, soll das Haupt stärcken / und ein gut Gedächtnus machen: Muß aber vorsichtig gebrauchet werden.

Anagallis Gauchheil/Calmarkraut/ Vogelkraut: In die Naßlöcher gestecket / zeucht ab die Feuchtigkeiten vom Gehirn.

Anagallis aquatica, Beccabunga, Laver, Sion aquaticum, non odorũ, Bach- oder Wasserpungen/Num. 601/ wird mit unter die Scharbucks Kräuter gerechnet/treibet den Stein und die todte Geburt: Heilet auch die Wunden/ mit Saltz und Spinwebe auffgeleget.

Anagyris, 1. & 2. Matthioli, Stinckend Baum/ N. 1220. Vera Clusii rar: Stirpium, N. 1219.

Anchusa lignosior, N. 556.

Andrachne, v. Portulaca.

Androsace, 1. & 2. Matth. N. 782. Manns Harnisch / sol den Männlichen Saamen vermehren / und die Wassersucht vertreiben.

Androsemum, v. Hypericum.

Anemone hortensis, Anemon Rößlein / N. 353. Agrestis, Feld Rößlein/ N. 352. *Matt.* 2. 3. 4. 5. N. 354-357. Secunda, Quinta, Trifolia, Dod. N. 358 360. Major corniculata, N. 364. Minor, N. 362. Latifolia, 1. Clusii. N. 363 Maxima Chalcedonica, N. 361. Sylvestris, v. Pulsatilla.

Anethum, Dill/ Dillenkraut/Nu: 869. Mehret die Milch / macht schlaffen / ist zuwidern der Venerischen Begierde / lindert die Schmertzen / stillet das Schlucken und Brechen: Kan eusserlich und innerlich in solchen Fällen genommen werden.

Angelica, Brust-Angelic / Heilig Geist Wurtz / N. 882. Widerstehet der Pest / Gifft / nnd gifftigen Kranckheiten / befodert den Schweiß/ unnd die Fräulichen Zeiten / benimbt das Auffsteigen der Mutter/und heilet die Wunden / insonderheit von tollen Hunden gebissen.

Anguria, v. Citrullus.

Anisum, Aniß Saamen und Oehle vermehret die Milch / treibet den Harn/ dienen der Lungen und Magen.

Anonis, v. Ononis.

Anserina, Argentina, Agrimonia sylvestris, Gänserich / Silber Kraut / N. 802. Hat weder Geruch noch Geschmack / stillet allerhandt Blut Flüsse: Zerreibet den Nieren Stein / nnd heilet die Wunden: Lindert die grosse Febrilische Hitze / mit Saltz und Essig vermischet / und auff die Pulß und unter die Fußsohlen gebunden.

Anthemis, v. Chamomilla.

Antheuphorbium v. Euphorbium

Antipathes, v. Corallium.

Antho-

Anthora, Aconitum, Napellus Moysis, Heilgifft / Gifftheil / Nu. 389. Wird in der Pest und gifftiger Thiere Bisse gegeben.

Anthyllis Valentina Clusii & Placæ, N. 694. Altera marina Chamesices facie N. 695.

Antirrhinum, Orant / Dorant / Brackenhaupt / Sterckkraut / Kalbesnase / Hundeskopff / Nu. 1034. *Matth.* 1. Num. 1033. minus, 4. T. Nu. 1035. Hievon schlage nach Carrichters Kräuterbuch.

Anthophylli, v. Caryophylli.

Aparine, Aspera lappago, Asperugo, Philanthropos, Klebkraut / Zaunreiß / N. 348.

Aphyllon, v. Dentaria.

Apiastrum, v. Melissa.

Apios, Chamæbulanus, Isochas, Panis porcinus, Nux terræ, Erdnüsse / Säubrod / N. 260. Dioscoridis, v. Tithymallus, *Dod.* N. 994.

Apium vulgare, Paludapium, Eleoselinum, Epfig / N. 901. Die Wurtzel gehöret unter die 5. Eröffnenden / der Saame aber unter die 4. kleine Erwärmende / treibet den Stein / befodert die Menses / und heilet die gelbe Sucht / Aquaticum, N. 902. vide etiam Sion: Hortense, v. Petroselinum montanum,

Apocynum repens, *Matt.* N. 568. s. Cynocrambe, N. 567.

Apostematica herba, v. Scabiosa.

Apollinaris, v. Hyoscyamus.

Appius, v. Pyrus.

Apri radix, v. Carlina.

Aquifolium, v. agrifolium.

Aquilegia, Ackeley / Num. 432. Die blaue einfache wird nur gebrauchet: Eröffnet Leber und Miltz / führet ab die Galle / und dienet wider die gelbe Sucht: Treibet die Menses und Urin: Heilet die Wunden und stillet die Wehetagen des Bauches. Der Saame wird gemeiniglich von den Weibern / die Masern und Pocken außzutreiben / den Kindern eingegeben. Das Zahnfleisch mit dem Kraute gerieben / machet die Zähne feste / und vertreibet die Scorbutische Faulnis.

Arabis, Draba, Nasturtium Babylonicum, Türckische oder Babylonische Kresse / bittere Salsen / N. 598. altera, N. 599. Dodonæi Thlaspi von Candia, N. 598.

Arbor vitæ, v. Cedrus.

Arbutus, Comaros, Unedo, Ein frembder Pflaumbaum / N. 1276.

Archangelica, v. Lamium, Item: Uvularia.

Arcium, v. Lappa major.

Argemone, Klaprößlein / siehet bald so aus als Papavar erraticum, N. 487.

Argentina, v. Anserina.

Arichothia, v. Carduus.

Aristolochia, Osterlucey / Longa *Lonic.* 1051. *Tragi*, n. 1050. *Dodon.* n. 1052. Clematitis, *Dodon.* 1054. Rotunda, runde Osterlucey / 1053. rotunda vulgaris, s. Fumaria bulbosa, Holwurtz / N. 1056. Die lange und runde ist gebräuch-

gebräuchlich in Haupt-Leber-Lunge und Mutter Kranckheiten: Heilet innerliche und eusserliche Geschwüre und Wunden/ ist gut wider die Gifft / und gifftige Bisse: Treibet aus die todte und After-Geburt. Das gebrante Wasser sol gut wider den Krampff und Podagra seyn. Vertreibet Bauchwehe/ fallende Sucht/ Geschwulst/ Seitenstechen / Häuptflüsse/ Dampffigkeit und Fieber. Heilet Fisteln / und den außgehenden Mastdarm/ warm darauff geleget.

Armeniaca malus major, grosse Marellen / S. Johannis Pfersichen / N. 1231.

Armericus flos, Armoracia pratensis, v. Cuculi flos.

Armerica prolifera, wilde Donnernäglein/ Kinderkeus/ N. 399.

Arnica, v. alisma.

Arnoglosson, v. Plantago.

Arthanita, v. Cyclamen.

Anthritica herba, v. Paralysis.

Artemisia, Beyfuß / S. Johannis-Gürtel/ N. 944. Ist ein gut Weiber-Kraut / und befodert ihre Monatliche Zeiten / machet wol harnen / hilffet in Kindesnöthen / ein Krantz davon gemachet und auff den Nabel geleget / und hernach bald wieder abgenommen. Gekochet/ und das Hans damit besprenget/ vertreibet allerhand Würme: Getruncken 40. Tage nach einander / jedesmahl 3. oder 4. Loth / sol die Wasser-und Gelbesucht heilen / wie auch den Stein treiben. Tenuifolia, v. Matricaria: Leptophyllos, v. Tanacetum.

Arisarum, 1. & 2. *Lonic.* n. 1063.

Arum, Lupha, Pfaffenpint/ Teutsch Jngber/ N. 1057. minus, n. 1058. Ægyptiacum, n. 1059. Die Fœculæ Aronis werden mehrentheils in den zähen tartarischen Feuchtigkeiten / die innerlichen kleinen äderlein zu eröffnen / insonderheit bey keichenden Leuten gebrauchet: Befodern den Harn/ und sollen auch die Brüche heilen.

Arundo, Indica florida, Jndianisch Rohr / Nu. 109. Saccharina, Zucker-Rohr / Nu. 108. Canna sacchanifera alia, N. 110.

Arzi, v. Oryza.

Asarum, Haselwurtz/ N. 1047. Machet ein hefftiges Brechen / purgieret auch bißweilen unten/ treibet den Urin/ und zeitiget der Weiber Blumen: Eröffnet die Leber/ Miltz/ und Gallen-blase: Jst gut in den Glieder-Kranckheiten / Wassersucht/ Gelbesucht/ drey-und viertägigen Fiebern.

Asarina, s. Saxalis Hederula Sevenæ Narbonensis agri, N. 1046.

Asclepias, v. Hirundinaria.

Ascyrum, v. Hypericum.

Aspalatus Clus. rar. stirp., Erysisceptron, N. 1197.

Asparagus, Spargen/ N. 94. Die Wurtzeln werden unter die bekandten 5. Eröfnenden gerechnet / Treiben nebenst dem Kraute den Urin und Stein / reinigen die Leber / Miltz und Nieren / die jungen Sprossen mehren den Saamen. Sylvestris, N. 95.

Asperu-

*A*sperula odorara, v. Matri sylva.

*A*sperugo, aspera lappago, v. *Apa*-rine.

*A*sphodelus luteus minor, Iphon Theophrasti Anguillaræ, Erizam-bach *Arabum*, Dreckłilie / N. 129. Verus s. Hastula regia, N. 130.

*A*splenium, v. Scolopendria: Sylvestre, v. *Lonchitis*.

*A*ster montanus, Sternkraut / *An* Wolfferley? N. 462. Atticus, N. 463. Supinus, N. 464. minor Narbonensis, N. 465.

*A*stochodas, v. Stoechas.

*A*stragalus, Christianwurtzel / *Lon.* Erdmoren / N. 267. Persimilis planta *A*stragali Palmaria pusilla, N. 268.

*A*strantia, v. Imperatoria.

*A*thanasia, v. Tanacetum.

*A*tractylis, Colus rustica, fusum agreste, wild Bastart Saffran/N. 819. vide *Cnicus*: Hirsutior, v. *Carduus benedictus*.

*A*triplex hortensis, atraphaxis, Melte / Scheißmelte / N. 523. Ist ein Küchenkraut / Wird auch sonsten zu Schmertzstillenden Vmbschlägen / Clystiren unnd Fußbaden gebrauchet/ Marina, n. 527. Sylvestris s. Pes anserinus, 1, 2, 3. n. 524. Fœtida, Olida, Pusilla, hircina, vulvaria, garormus, s. garum olens, Tragium Germanicum, Bockskraut / stinckende Melde / N. 528.

Avellana, v. Nux.

Avena, Haber / N. 241. In einen Beutel gethan / und warm auff dem Leib geleget / lindert die Colic und Mutterschmertzen. Habermehl mit Butter vermischet heilet den Grind des Häupts. Gekochte Habergrütze thut in vielen Kranckheiten gut.

*A*urantia, aureum malum, Pommeranzen / N. 1228. Deren Hertzstärckende Krafft / ist fast Jedem bekandt. Die Schalen werden in der Colic gebrauchet / auch von etlichen wieder das Fieber gegeben. Aqua Namphæ, wird aus der Pommerantzen-blüte gemachet. Etliche hölen eine säuerliche Pommeranze behende aus / und nehmen etwas Theriack / Safran / und Essig / vermischens mit dem Saffte / und thuns wieder hinein / und braten solches unter die Asche / daraus wird eine Salbe / welche einen sanfften Schlaff machet / an die Schläffe gestrichen / Auff den Nabel geleget / die Spulwürmer der Kinder vertreibet / und das Hertzgespan lindert.

*A*uricula muris, Myosota, Pilosella major hirsuta, groß Maußohr oder Nagelkraut / n. 756. minor, nu. 757. minima, 758. Auricula muris, s. Mysota, *Dioscoridis*, n. 750. Heilet alle innerliche und eusserliche Wunden / Ist gut wider die rothe Ruhr / Durchlauff und Mutterfluß: Zerbricht den Nierenstein / gekocht / und verkleinert / die Miltze: Gepülvert und in die Nase gestreuet stillet das Bluten: Die Bauren kochens mit Bier / wenn ihnen nicht woll ist / und nennen es Süchtekraut / heilet auch die Brüche der Kinder.

Auricula Ursi, Bären-Sanickel/ N. 755. Leporina, v. Bupleuron.

Aurioles, v. Spina Solstitialis.

BAcca Gallinaria, v. Sedum.

Baccharis an? Unser Frauen Handschuch/ n. 766.

Backaleancha, v. Portulaca.

Balanus Myrepsica, v. Glans unguentaria.

Balaustia, Wilder GranatApffelblühte n. 1230. trucknet und zeucht zusammen/ und wird im Durchlauff/Rother Ruhr und Mutterflüssen/ wie auch zu andern Blutstillungen/ Bevestigungen der Zähne und Brüchen gebrauchet/ v. Malum Punicum.

Ballotte, v. Marrubium.

Balsamina cucumerina, Momordica, BalsamApffel/ n. 806. altera Persici folia, Amygdaloides Mattioli, n. 807. Wild Katzenkraut/ n. 667.

Balsamita, v. Alisma. Minor, v. Ageratum.

Barba Capræ, Ulmaria, Regina prati, n. 307. widerstehet der Gifft und Peste: treibet den Schweiß aus/ stillet den Blutfluß der Wunden/ Nasen und Mutter/die rothe Ruhr/Durchlauf und Blutaußwerffen. Barba hirci, Tragopogon, Bocksbarth/ Josephsblum/ n. 460. Jovis, v. Sempervivum.

Barbarea, herba S. Barbaræ, Nasturtium hybernum, Scopa regia, Pseudobunias, Senf oder S. Barbenkraut/Winterkresse/ n. 595. gehöret mit unter die Schörbocks- und Miltzkräuter.

Bardana, v. Lappa major.

Baptisecula, v. Cyanus.

Basilica minor, Triorchis lutea, orchis minor Leodiensis, n. 214

Basilicum, Ocimum majus & minus, Basilien/ n. 674. minimum s. Garyophyllatum, Matt. n. 677. Sollen das Gesichte schwächen / werden auch sonsten gar selten gebrauchet.

Bassal, v. Cepa.

Bassus morus, v. Rubus.

Batata, battades, Camotes s. Glandes terrestres Malacenses, n. 1334.

Batrachium, v. Ranunculus.

Beccabunga, v. Anagallis aquatica.

Bechium, v. Tussilago.

Bedeguar è quercu, n. 1290. vide etiam Cynosbathos.

Behen album & rubrum, Matt. nu. 936, 937.

Bellis, Maßlieben/ Marienblümlein major, Kalbsauge/ n. 467. multiplici flore voll/ n. 468. minor Angerblümlein/ 1. 2, 3. n. 469. Sein Wundkräuter/reinigen das Geblüte/treiben solches wenn es geronnen im Leibe voneinander/ worzu denn auch dienet die Tinctur und Extract.

Bellon, v. Ficus.

Ben granum, v. Glans unguentaria n. 1343.

Beneram, v. Verbena.

Berberis, Crespinus, Oxyacantha, Erbselen/Sauerach/Reiselbeer/ n. 1190 einge-

eingemachet / wie auch das Mueß / Kuchen und Safft / kühlen / und werden in hitzigen Kranckheiten mit Nutzen gegeben : Und weil sie eine anhaltende und zusammenziehende Krafft haben / thun sie viel Guts im Durchlauff und rother Ruhr / machen auch Appetit zum Essen.

Berula, v. Sion.

Beta, Teutlon, Manngold / Römisch Kohl / n. 536. rubra, n. 537. nigra, n. 538: Erweichet den Leib : Der Safft in die Nasen gezogen / reiniget das Gehirn von vieler Feuchtigkeit.

Betonica, Vetonica, Cestron, Betonien / n. 730. Ist über alle massen ein gut Kraut / wird insonderheit in den Haupt-Kranckheiten mit nutzen / hernach auch zur Leber / Miltz / Brust und Mutter-Kranckheiten / wie auch innerlichen und eusserlichen Wunden gebrauchet. Von dem Wasser 4. Untz getruncken / sol die Trunckenheit verhüten. Die Blätter in die Nase gestechet / machen Lufft. Der Syrupus und Conserva werden fast täglich verschrieben. Antonius Musa hat 47. unterschiedliche Kranckheiten mit diesem Kraute curiret / auß welchem beym D. Sim. Pauli in Quadripartito ein kurtzer Außzug zu finden.

Betula, Bircke oder Birckbaum / 1288. Dessen Blätter gekocht / und davon getruncken / sollen die Wassersucht vertreiben : Mit Quendel zugerichtet / wird solch Decoctum in Pleuritide gerühmet : Der Safft / so auß den abgehauenen Zweigen des Frühlings läuft / wird noch mehr wider die Wassersucht gelobet / wenn solcher mit Fliederwasser wird vermischet. Helmont rühmet solchen Safft sehr wider den Nieren und BlasenStein : Der Schwam / so an den Bircken wächset / stillet das Blut / und die überflüssige güldene Ader.

Bicion, v. Vicia.

Bifolium, Zweyblat / 222.

Biscutella, v. Thlaspi.

Bismalva, v. Althæa.

Bipenella, v. Pimpinella.

Bistorta, Serpentaria Colubrina *mas & fæmina*, Natterwurtz / nu. 1066. Treibet durch den Schweiß auch die Gifft auß / und wird die Wurtzel (darauß eine *Fæcula* kan bereitet werden) den Unwillen des Magens zu stillen / und die unzeitige Geburt zu verhüten / weil sie sehr anhelt un̄ zusammen zeucht / innerlich gebrauchet. Eusserlich stillet die Wurtzel und Schwam das Blut / und verzehret die Flüsse : In Wasser oder Wein gesotten / stillet die Schmertzen der Zäne. Nim des Pulvers von der Natterwurtz 2. und ungeleschten Kalcks ein theil / vermische solches mit Wein oder Essig / und laß es über die Kohlen trucknen : Dieses Pulver übergestreuet / vertreibt den fressenden Krebs / und helt die Wunden rein.

Blattaria, SchabenKraut / Goldknöpfflein / n. 749.

Blecum, v. Pulegium.

Blitum, Meyer / n. 529. majus s. Amaranthus major tricolor, Papageyenkraut oder Federn / 531. rubrum, 530. v. etiam atriplex.

Boga, Boxa, v. Cythisus.

Bolbonac, v. Lunaria.

Boletus, v. Fungus.

Bombax, v. Xylum.

Bombycinus bulbus, v. Bulbus.

Boniamen, n. 816.

Bonifacia, v. Hippoglossum.

Bonus Heinricus, Tota bona, Schmerbel/Guter Heinrich/Langwurtz/Hakenschar/ n. 560. ist den Huffschmieden wol bekandt / wird zu den Clystiren genommen: reiniget die Lunge/und heilet derselben Geschwür.

Borrago, Borretsch/Borgelblumen/ n. 554. Ist eines von den besten Hertzstärckenden Kräutern / insonderheit die Blume / woraus eine schöne Conserva und Syrup bereitet werden. Führet ab die Melancholey und Galle / und erquicket die LebensGeister: Ist auch sehr gut den Miltz-und Lungensüchtigen: Reiniget das Geblüte und Hertzzittern / vertreibet den Schwindel unnd Gelbesucht: Das Wasser thut solches imgleichen. Minima v: Symphytum pumilum.

Botrys, Traubenkraut / n. 956.

Bovis oculus, v: Buphthalmos.

Branca ursina, Spondylium, Acanthus vulgaris, Bärenklau / Bärwurtz/ n. 834. Acanthus *Matthioli*, Welsch Bärenklau / n. 835. Ist unter den 5. erweichenden Kräutern / und wird gemeiniglich zu den Clystiren und ümbschlägen gebrauchet.

Branca Leonis, v: Alchimilla.

Brasica, Kohlkraut/n. 539. Laciniata

raucher Kappis / n. 545. Crispa, krauß Kohl/n. 543. Crispior s: Apiana, noch kräuser Kohl/ n. 544. Capitata, Kopffkohl/n. 541. Planta Brasicæ capitatæ, Pflantze des Kopffkohles / n. 540. Pompejana, Cypria, Florida, Botrytis, Blumenkohl/ n. 542. Viel Kohl dienet nicht den Melancholischen und Miltzsüchtigen: Die Blätter werden sonsten auch von den gemeinen Leuten zu den Wunden gebrauchet.

Brasica marina s: Soldanella, Meerkohl/ n. 546. Soldanella sylvestris monosperm: n: 547. an Brasica peregrina caule rapum gerens s. Caulorapum, n: 548.

Brasica canina, v: Cynocrambe.

Brathys, v: Sabina.

Bromos, TaubHaber/ n. 244.

Bruscus, v: Ruscus.

Bryon, v. Muscus.

Bryonia, Vitis alba, ZaunRübe / HundesKürbis/Faule Rübe/ Schmerwurtz / n. 804. Eröffnet und reiniget Miltz/Mutter und Leber von den wässerigen und zehen Feuchtigkeiten: Führet auch der Wassersüchtigen Wasser oben un unten abe/ machet eine leichte Brust/ sol auch die Podagrische Schmertzen innerlich und eusserlich gebrauchet/lindern. Fœculæ Bryoniæ befodern auch die Menses.

Bubonium Hippocratis, v: Ammi.

Buglossa, OchsenZunge major, nu: 549. Sylvestris, Echium, Wald Ochsen-Zunge/ n. 550. sempervirens, n. 551.

Kommen

Kommen an Krafft und Wirckunge mit Borrago überein.

*B*ugula, v. Prunella,

*B*ulegi, v. Absinthium.

*B*ulbus agrestis, ornithogalum., Feldzwiebeln/n. 141-144, Vomitorius *Lonic*: 142, Matt: n. 143. Eriophorus, *B*ombycinus Dodon: n. 162.

Bulbocastanum, v. Oenante,

*B*una fructus Indicarum plantarũ *Clusii*, n: 1346,

*B*unias, v: Rapum,

*B*uphthalmus, oculus bovis, Strichblume/Rindes Auge/ n. 453. millefolii folio, n. 452. tenuifolius, v. Chrysanthemum.

*B*upleuri herbariorum prima species latifolia, Panax Chironum, Isophyllon, Auricula leporina, n. 934.

*B*ursa Pastoris, Täschelkraut/ Hirtentasch/ Hirtensäckel/ Säckelkraut/ Blutkraut/ n. 613. Ist ein Wundkraut/ stillet das Nasen- und Wundenbluten/ innerlich und eusserlich gebraucht/ Blutaußwerffen/ Blutharnen/ Durchlauff/ rothe Ruhr/ die überflüssige Weiber Zeiten (wenn es gestossen und auff die Lenden wird geleget) das Wasser wird auch zu gedachten Kranckheiten gebrauchet/ vertreibet den Stein/ sänfftiget und heilet die Wunden/ damit gewaschen.

*B*utomos, v: Sparganium,

*B*uxus, Pyxus, Buxbaum/ n. 1173. Das Oel aus diesem Holtze gedestilliret/ loben etliche hoch wider die schwere Noth und Zahnwehe. Die Blumen eines Quentlein schwer gepulvert unnd mit

wild Mohnwasser eingenossen/ sollen das Geblüte also purgieren/ daß sie auch klar Blut außführen.

*B*uxea spina, v. Pyxacantha,

CAbua, num. 488.

Cajous, Arom: Hist: Clusii, num: 1338,

Cacalia, v. Lil: convallium,

Calamentum montanum, Ackermüntz/ Wild Kirch-Jsop. n. 703. Dienet zum Magen/ Mutter und Brust/ Erwecket die Menses/ treibet den Vrin/ lindert den Husten/ und eröffnet die Leber.

Calamagrostios, T. prima species Klein Riedgraß. n. 66. altera species, 67. Cyperus typhinus, n. 68.

Calamus aromaticus Indicus, Der rechte wolriechende Calamus/ num. 111. Weil wir solchen selten dieser örter recht bekommen/ gebrauchen wir den Acorum dafür.

Calaphur, v. Caryophylli.

Calcatrippa, Consolida regia, Rittersporn/ n. 721. Dieses Kraut ist temperirt an Hitze und Kälte/ Heilet die Wunden und befodert die Geburt/ eusserlich und innerlich gebrauchet: Das Wasser/ insonderheit von den Blumen gebrandt/ wird gelobet wider die Röthe und Entzündungen der Augen: Die Conserva dienent wider den Todt und und Grimmen des Leibes der Jungen Kinder.

Calceolus Mariæ Damasſonium nothum, *Dodon.* Sacerdotis crepida, Pfaffen-oder Frauenſchue/n. 1042.

Calendula, Chryſanthemum, Caltha ſativa, Ringel- oder Goldblumen/ n. 448. Widerſtehet der Hitze/und treibet aus den Schweiß / iſt gut den Leberſüchtigen / befodert die Menſes und die Geburt/auch nur damit gereuchert: Der Saft tödtet die Würme in den Ohren.

Caltha paluſtris, Vergilii, Chamæleuce *Plinii*, Dotter- Matten- oder Küheblume / num. 440. *A*lpina, vid. *Alisma.*

Camotes, v. *B*atata.

Campana cœrulea Dod: Glockenblume / n. 434. Sylveſtris ſ: digitalis, Wald Glöcklein oder Fingerhuth/ 435.

Campanula, v. Volubilis. *Fuchſii*, v. Uvularia.

Camphorata Monſpelienſium: an Chamæpeuce *Plinii*, an picea humilis, n. 1118.

Canaria, Candelaria, Candela regia, vid. Verbaſcum.

Canna ſaccharifera, Zucker-Rohr/ num. 110.

Cannabis ſativa, Zahmer Hanff/ nu. 305. Wird euſſerlich gebraucht / wenn ſich einer verbrandt. Der Saame offters gegeſſen/ ſol den Männlichen Saamen mindern/ treibt aber viele Dünſte zum Häupte.

Cantabrica quorundam rar: ſtirp: *Cluſii*, n. 1114.

Capillus Veneris, 43, v. *A*dianthum.

Capnos, v. Fumaria. Tenuifolia, *Cluſii*, n. 340. Latifolia ſ. Phragmites *Don.* Klein Erdrauch. n. 339.

Capparis, Kappern/ n. 441. Seyn der Miltz / und Miltzſüchtigen gut / dienen auch der Leber: Caperöhl wird auch euſſerlich wider das Seitenſtechen gebraucht.

Caprifolium, Periclymænum, Matriſylva, Lilium inter ſpinas, Geißbladt / Waldwinde / Specklilie / Zaunlilie / n. 1140. Wird zwar nicht offte gebrauchet: Die Blumen aber werden gelobet zur Miltz / Stein und Wunden / das Waſſer iſt gut wider das Hertzpochen/Huſten un Engbrüſtigkeit.

Caput Monachi, v. Dens Leonis.

Cardamine, v. Naſturtium aquaticum.

Cardamomum & Grana Paradyſi, Cardamömlein und Paradißkörner / n. 1325. Weil dieſelben ſehr heiß ſeyn / dienen ſie einem ſchwachen Magen und Mutter / helffen verdäuen / zertheilen die Winde / ſtärcken das Haupt/ und geben eine lebhaffte Farbe.

Cardamon, vid. Naſturtium hortenſe. Cardel, v. Sinapi.

Cardiaca, Hertzgeſpan / num. 660. Wird zu ſelbiger Kranckheit der Kinder/ wie auch in Auffblähunge der Seithen gebrauchet/ inſonderheit auch das Waſſer/welches den Urin/ Menſes und Geburt befodert.

Carduus benedictus, Cnicus ſupinus, Atractilis hirſutior, Cardobenedicten/ Geſegnete Diſteln/n. 820. Treibt den

den Schweiß aus / und die Gifft vom Hertzen / und wird gebraucht in allerhand Fiebern / des Pulvers ℨj. des Saltzes aber ℨß. oder 20. gr. mit dem gebrantē Wasser: Dieses vertreibet auch den Schwindel / und stärcket das Haupt.

Carduus Mariæ s. lacteus, Spina alba hortensis, Sylibium, Mariendistel / unser Frauen- oder Viehedistel / n. 822. Kompt fast mit dem vorigen überein. Der Saame ℨj. wird gebraucht in Pleuritide, Seitenstechen / Wasser- und Gelbesucht. Das frische Kraut zerquetschet / auff die hitzige und rohte Augen geleget / bringet dieselben wieder zu rechte.

Carduus pratensis, Wisenkohl / n. 836. Albus montis lupi, n. 825. Vulgaris, gemeiner Distel / n. 821. non aculeata Cinara s. Artichochia, 2. Matt. Erdschocken / n. 823. Sylvestris, v. Scolymus, Melocarduus echinatus Indiæ occiduæ, n. 839. Fullonum v. Dipsacus.

Carlina s. Carolina, Carduus panis s. Pacis, Chameleon, Apri radix, Eberwurtz / n. 840. Treibt aus die Gift / Schweiß / Harn / Fräuliche Zeiten / und allerhand Würme / so bey einem Menschen innerlich mögen gefunden werden. Sylvestris minor, n. 842.

Carota, vid. Pastinaca.

Carota lutea, s. Pastinaca sativa tenuifolia, gelbe Mohren / Mohrrüben / Borkanen.

Carex, v. Sparganium.

Carpinus, v. Euonymus.

Carpesium, v. Cubebæ.

Caryophyllus hortensis, Tunica, Negelblumen: Dessen Conserva von den rohten Blumen / werden insonderheit nebest dem Syrupo in Hauptkranckheiten / Schwerer Noht: Item / Beklemmunge des Hertzens und Ohnmachten gegeben.

Caryophyllus Indicus, flos Africanus, Othonna Italorum, Indianische Neglein / Sammet- oder Studentenblumen. n. 397

Caryophyllus sylvestris, Donnerneglein / n. 398. Minor, v. Cuculi flos.

Caryophylli aromatici, Charumfel, Calafur, Neglein / Nelcken / num. 1318. Stärcken das Hertz / Haupt und Magen / und sein gut wider den Schwindel und Zahnwehe: Antophylli, Mutternelcken / werden von den Weibern offter s auch zum Räuchern gebrauchet. Von dem Gebrauch und Nutzen des Oels / besiehe des Florilegium Grulingii.

Caryophyllata montana, Herba benedicta, Benedictenkraut / num. 325. Die Wurtzel stärckt das Haupt unnd Hertz / verzehret die Flüsse / zertheilet das geronnen Geblüte / und wird von etlichē sehr wider den Stein gerühmet / machet auch dem Biere einen lieblichen Geschmack. Veronensium caryophyllata v. Carcusa, n. 328.

Carmas, v. Ilex.

Carpesium, v. Valeriana.

Carthamus, v. Cnicus.

Carum, Carvi officin: Cuminum pratense, weisser Kümmel / Feldkümmel. Wird in der Colic und Schwindel mit nutzen gebraucht / mehret die Milch / treibet

treibet den Harn/ und stärcket den Magen/ und solches thut auch das Oel und Confect.

Casia Poëtica Monspeliensium, n. 1098.

Casia aromatica s. lignea, v. Cinnamomi vires.

Casia nigra laxativa, Purgatrix, Ægyptiaca, Alexandrina, Fistula s. Siliqua Indica, 1099. Ist ein gelinde Purgans/ muß mit Zimmet/ Mastix/ Aniß corrigiret werden: thut gut den Pleuriticis/ wird auch unter die Clystire gebrauchet.

Castanea, Kastanien/ Kästenbaum/ 1240. Viel Kastanien gegessen/ machen nicht gut Geblüte/ dahero wol müglich/ daß das Ungezieffer bey solchen Leuten sich heuffig finde/ die derer viel essen. Die innerliche Rinde stillet allerhand Blutflüsse/ insonderheit auch den weissen Fluß der Weiber/ mit gleichviel Elvenbein in sauren Wein eingenommen. Equina castenea, Roßkastanien/ n. 1241.

Castrangula, v. Scrophularia.

Cassuta, v. cuscuta.

Catanance s. Ervum sylvestre, Dod: n. 258.

Cataputia s. Lathyris Springkörner 1049. major v. *Ricinus*.

cattaria, v. Nepeta.

caucalis, causimon, Timoleon, cervaria, Steinfenchel/ n. 878. Myrrhis s. seseli Peloponense, wild Körffelkraut/ n. 872. caucalis *Matt*: n. 877. Hiervon besiehe *Leonh.* Thurneisers angefangenes Kräuterbuch.

cauda vulpis, v. Alopecuros. Equi, v. *Hippuris*. Muris, v. *Holosteum*. Leonis, v. Orobanche.

caulorapum, n. 548. vide Brassica.

cecis, v. Galla.

cedrus Lycia *Matt*: arbor vitæ & Tuya Theoph: n. 1183.

centaurium minus, parvum, Febrifuga, Fel terræ, Tausendgülden/ Erdgalle/ Fieberkraut/ n. 316. Dienet zur Leber/ Miltz/ Schörbock/ Gelbersucht/ Mutterverstopffunge/ Glieder-Kranckheiten und Wunden: Vertreibet das Fieber/ insonderheit das Saltz/ und die Spulwürmer: wird auch gegeben wider der tollen Hunde bisse. Majus, v. *Rhaponticum vulgare*. Alterum magnum Dodon. n. 315.

centauroides, v. Gratia Dei.

centrum Galli, v. Verbena.

centumcularis, v. Gnaphalium.

centum capita, v. Eryngium.

centummorbia, v. Nummularia.

centumnodia, v. Polygonum mas.

cepa, cromium, Bassal, Zwiebel/ n. 193. Kompt fast mit dem Knoblauch überein/ machet Blähungen/ treibet den Urin und Menses/ tödtet die Würme: Gebraten und auffgeleget/ zeitigen und eröffnen die Zwibeln/ die Geschwere und Pestilentzialische Drusen mit Theriack vermischet: Mit Saltz vermischet/ und also fort auf den Brand geleget/ thut gut: Unter die Fußsohlen gerieben und auffgebunden/ ziehen ab die Flüsse vom Häupte und Brust.

Je lenger je lieber/n. 727. Stärcket die Nerven/ treibet den Harn/und befodert die Weiblichen Zeiten/ wird auch wider das Podagra gebrauchet/ insonderheit die Pillen. Der Saamen machet ein Brechen. Major: 728, *Pseudochamæpithys*, n: 729,

Chamærodendros montana Allobrogum, Lentiscifolia, chamelææ folia & oleastri folio, n. 1205

Chamæspartium, Genistella lagopoides montana graminea, Erdpfriemen/ kleine Streichblume/n. 63. v: Sparganium.

Chamæsice Dodon: s. humilis & terrestris *Peplis*, n: 999,

Chamomilla, chamæmelum, *Parthenium*, *Anthemis*, Leucanthemũ, Die edele Chamille/n. 449. Ihre Tugend ist zu erweichen und zu sänfftigen: Die Blume gestossen/ und mit Honig eingenommen/treibet den Schleim auß/ und reiniget die Därme/ benimt den Magen Geschwulst/ und machet wol däuen. Gesotten und getruncken/ benimt das Keichen/ reiniget die Brust und Leber/treibet aus die todte Geburt: Etliche maal damit gebadet/ lindern die Schmertzen des Steines. Das Wasser getruncken ist gut für die Darmgicht/ Gelbesucht/Wassersucht und Schwindsucht: Treibet den Stein/ bringet den Frauen ihre Zeiten/reiniget die Mutter/ miltert das Fieber/ stärcket den Magen/ ist gut für die weisse Ruhr/und Schlangenbisse/ darüber geleget. Das Haupt damit bestrichen/ stärcket das Gehirn/

vertreibt Hauptwehe/ Ohrenwehe und kalte Flüsse/&c. Doct: *Ab*: Bulichius Physicus zu NeuenRuppin/hat hievon ein gantzes Tractätlein geschrieben/ *Anthemiatrice sive Medicatio per chamomillam*, cujus *Plantæ* natura & usus ita docetur, ut eam esse instar *Panaceæ* constet, genandt.

Chandal, v. Colocynthis.

Charumphel, v. caryophylli.

Cheiri, v. Viola lutea.

Chelidonides, v. *Saxifraga alba*.

Chelidonium *majus*, Schelkraut/ Schwalbenwurtz/Goldwurtz/nu. 628. Eröfnet die Miltz/Leber und Harngänge/ führet ab die Galle und treibet den urin. Das Kraut auff der Weiber Brüste geleget/hält auf derselben überflüssige Reinigunge: Unter die Fußsohlen gebunden/zeucht weg den Geschwulst und gelbe Sucht. Den Safft in die Augen gethan/ machet ein lauter Gesichte und nimbt die Felle davon: Die Wurtzel gekäuet/oder mit Wein gekochet/stillet das Zahnwehe: Heilet auch alle ümb sich fressende Schaden/ bestrichen mit dem Safft von der Wurtzel/das Wasser thut solches imgleichen/ und machet klare Haut/ damit gewaschen.

Chelidonium *minus*, Ficaria, Scropularia minor, Memiten, Feigblattern/ Feigwartzenkraut/ Klein Schelkraut/n. 629. Dienet zur Miltz/Scharbuck/ gelber Sucht/ güldene Ader/dieselbe zu stillen: widerstehet der Fäulnis der Zähne/ auch derselben Kranckheit/ davon es den Namen hat.

Chiliophyllum, v. Millefolium.

China vel Lampata *Lonic*: Bockenwürtz/n. 790. Hiervon hat Vesalius geschrieben.

Chondrilla, v. Condrilla.

Chrysanthemum Valentinum *Clusii* s. Bupthalmos tenuifol. n. 451. Latifolium, v. *Alisma*. Dodonæi, v. *Chritbamum*. Peruvianum, v. *Solis flos*.

Chrysocome, v. Pasferina.

Cicer, Erebinthos, Kichern/Zieser-Erbsen/ n. 249. Die gekochte Brühe davon wird in den Nieren Kranckheiten gegeben/ treibet den Stein/ und lindert dessen Schmertzen/ das Meel wird eusserlich zu Umbschlägen gebraucht: *Sylvestre*, 250.

Cichorium, cichorea, Seris, Intybus, Ambubeja, Cichorien/ Wegwart/ Sonnenwirbel/ Sonnenkraut/ Hintlüffte/n. 500. Ist sonderlich gut der Leber/ eröffnet dieselbe wenn sie verstopffet/ und leschet derselben Entzündunge und Febrilische Hitze. Gebräuchlich seyn die überzogene und eingemachte Wurtzeln/ Conserven/ Syr. simpl: und mit Rhebarber. Das Wasser und Pulver von der Wurtzel wird auch gelobet zu Pestzeiten. Das Wasser/ so auff eine sonderbare Art/ aus den Blumen wird bereitet/ wird zu allen Augenschäden sehr gerühmet. Cichorium sativum, Zahm Wegwart/n. 501. Secundum Schmal Wegwart/ num. 502. Sylvestre, Wild/n. 503. Constantinopolitanum, n. 505. Verrucarium, s. Zazintha, n. 504. Domesticum, vid. *Endivia*. Fœtidum, v. *Senecio*.

Cicuta, coneion, Wüterich/ Schierling/ Wögendunck/n. 908. Ist ein gifftig Kraut/ also daß auch die Schaafe davon sterben/ (wenn es aber mit der Sensen abgehauen/ sterben sie nicht davon/ ob sie schon davon fressen.) Wird unterweilen auff den Geschwulst der Miltz eusserlich auffgeleget: Etliche Bauren haben auch solch Kraut auff den fressenden Krebs geleget/ und seyn geheilet.

Cinamomum vulgare, Zimmetrinde/ Caneel/ n. 1359. Dessen Hertz- Haupt- Magen- und Mutterstärckende Krafft/ ist fast jedermann bewust: Es erwermet un̄ erquicket alle Lebensgeister/ hilffet den Magen däuen/ befodert die Weiblichen Zeiten und Geburt. Des Oehl und Balsam seyn auch bekandt/ und thun sehr gut in der Colic/ und andern in der Eyl zustossenden Kranckheiten.

Cinara, v. carduus.

Circæa *Lonic*. s. amaranthus vulgaris, flos amoris, Tausendschön/ n. 532.

Cirsium s. spina mollis *Dodonæi*, Schardistel/n. 838. NB. Molucca spinosa gehöret 837. zu stehen.

Cissus, v. Hedera arborea.

Cistus mas, n. 1146. mas supinus, n. 1147. fœmina, n. 1148. fœmina folio Portulacæ marinæ *Clusii*. n. 1149. folio Thymi *Clusii*, nu. 1153. folio Halymi *Clusii*, n. 1151. Ledon. 1. n. 1150. Ledon. 2. latifol. nu. 1152. Ledon. 5. *Clus.* 1154. Hypocistis, n. 1156.

Citria malus, citrus, Malus Medica, Assyria, Citronenbaum/ n. 1226.

Die Citronen-Aepffel seyn überall bekandt/ und weiß jedweder das solche das Hertz stärcken/ und der Gifft widerstehen: Werden in hitzigen Kranckheiten offters begehret von den Patienten/ welche ihren Laabsal daran suchen: Man lässet auch wol auff die Pulß zur Stärckunge einen Schnit binden. Die Morsellen/ Küchlein und Syrup von Citronen werden auch offters verschrieben.

Citrullus, Anguria Angurien/809. Der Saame hiervon wird unter die 4. grosse kühlende Saamen gerechnet/ eröffnet/reiniget/die Blasen und Nieren/ und treibt den Urin/ dämpffet die Entzündung des Geblüts und Ergiessunge der Galle.

Clematis Betica Clusii, nu. 324. altera *Clusii*, n. 323. Urens s. Flammula. Daphnoides, v. *Vinca pervinca*. Clematitis Aristolochia, 1054.

Clinopodium s. Marum vulgare, *Dodon*:, Cleonicum, Ocimoides, Zopyron, Lectipes, n. 681.

Clymenum Matthioli, n. 257

Cnicus, Carthamus, Wilder Saffran / n. 817. Der Saame führet oben und unten ab die zehe Feuchtigkeiten / und das Wasser: Ist aber dem Magen zuwider/ und muß mit Mastix/Ingber/ Aniß oder Galgan corrigiret werden. fl. Cœruleo, n 818. Supinus, v. *Carduus Benedictus*, Atractylis, Wilder Bastart Saffran/ vide supra.

Cneorum Matthioli, n. 1206.

Coccus infectoria, v. *Granum tinctorium*: Cnidia, v: Thymelæa.

Cochlearia, Löffelkraut/ num. 600. Die Conserva/ das Wasser/ der Safft/ der Spiritus / dienen alle wider den Schorbuck/ und Melancholisches SeitenStechen/ eröffnen die Miltz / treiben den Schweiß aus / und widerstehen der Fäulnis der Zäne: Das Kraut wird auch in Bädern gebraucht / wenn die Glieder vom Schorbuck erlähmet.

Colchicum, Hermodactylus officin: Wiesen Zeitlosen / nu. 164. Weil diese Wurtzel die zähe/schleimichte/und andere Feuchtigkeiten/ hefftig aus den Gliedern zeucht/wird solche/und insonderheit auch die Pillen in dem Chiragra und Podagra gebrauchet. Alterum orientale *Matt*. n. 165: Montanum cum flore, n. 166. Radix quæ est Hermodactylus offic: Hertzwurtz/n. 167.

Colocasia, s. Faba Ægyptiaca *Camerari* an? 1060.

Colocynthis, Cucurbita sylvestris Candel, Handhal, Coloquinten/ n. 813. Weil die Aepfel gar sehr (auch bey etlichen/wenn sie dieselben nur in die Hand nehmen) purgieren/ werden sie selten alleine/wo nicht gar starcken Leuten gegeben: Es seyn aber mehr gebräuchlich die Trochisci Alhandal, welche reinigen die Glieder/Gehirn und Lunge / und gut seyn denen die Beschwernis am Häupte vom Schlage oder Schwerer Noht haben / Item / so mit der Krätze oder Frantzosen beladen.

Columbaria, v. Verbena.

Colubrina, v. Bistorta.

Colu-

Cortusa s. Caryophyllata Veronensium, flore Saniculæ ursinæ, 328.

Corylus, v. Avellana nux.

Costus Indicus Clusii, num. 1340. Dienet zum Magen/Leber und Mutter: Ist gut wider den Stein/ Wassersucht/ und Gicht. Costus hortorum, vid. *Aluma.* Pseudocostus, Kostenwurtzel. *Matt*: n. 912.

Coto, v. Xylon.

Cotonea, v. cydonia.

Cotula fœtida, Stinckende Chamillen/ Gänsekropf.

Cotyledon, v. Umbilicus Veneris.

Crania, v. cornus.

crassula, v. Telephium.

crepida sacerdotis, v. calceolus Mariæ.

crepitus lupi, v. Fungus.

cresso, v. Nasturtium.

crespinus, v. Berberis.

Crocus, Saffran/ n. 170. Stärcket das Hertze/ Lunge und Mutter: Fördert die Weibliche Zeiten/ und die Geburt: Machet schlaffen/ unnd vertreibet die Schmertzen: Widerstehet der Pest und Gifft: Von der Tinctur etliche Tropfen auff der Zungen gerieben denen/ so die Hand Gottes gerühret/ ist gut.

Crocus sylvestris Hispanicus minor *Nozilicha*, i. e. nucula à Radicis forma, quam & gustu refert. n. 175. *Nozilicha* major s: crocus vernus tertius *Clusii*, n. 174. Vernus tertius fl: albo purpureo, violaceâ basi, n. 173. Sylvestris *Dodon*: n. 171. Vernus albus

secundus, cœruleis oris, sparsis in latera foliis. n. 172.

crommium, v. cepa.

crithamum vel crithmum, Bacillen/ Meer Fenchel/ *Matth* 1, 2, 3. n. 928 chrysanthemum *Dodon*: crithmum 4. *Matt*. s. Eryngium montanum recentiorum. Faule Griete/ n. 931. Wächset unter dem Korn/ und wird von den Bauren gebrauchet/ die Wunden der Pferde oder ander Viehes damit zu heilen/ geklopfft/ den Safft eingedruckt und auffgebunden.

Cruciata s: crucialis *Dodon*: gülden Waldmeister/ n. 350.

Cruciata s: Gentiana minor, Modalgahr/ Sparenstich/ n. 419.

Cubebæ, combebe, carpesium Græcorum, Cubeben/ nu. 1324. Stärcken alle innerliche Glieder/ insonderheit aber das Haupt/ welches sie eröfnen/ wenn das Gehirn verstopft/ überzogen/ oder schlecht gegessen/ oder unter Pfeif-taback mässig gebrauchet.

Cuciophera Matthioli, n. 1337.

Cuculi flos, Armoraria pratensis sylvestris, Tunix Armenia, Armerius flos primus *Dodon*. Caryophyllus minor sylvestris, Gauchblume/ Stein-Negle/ n. 401.

Cucumis, Sicis, sativus & esculentus, Cucumern/ Gurcken/ num. 810. Werden zwar sehr beliebet/ seyn aber so gar gesund nicht: Der Saame gehöret mit unter die 4. grosse kühlende Saamen/ welche gemeiniglich unter einer

Emul-

Emulsion in Seitenstechen / Steinbeschwerungen / und andern Kranckheiten die zu kühlen seyn / werden verschrieben: treiben auch den Urin.

Cucumis sylvestris, Elaterii, Asininus, Wilde Cucumern / SpringGurcken / n. 812. Der Saft hiervon Elaterium genandt / purgieret die wässerige Feuchtigkeiten gar sehr / und erreget Fräuliche Zeiten: wird aber selten gebrauchet.

Cucumeres longi & flexuosi M. Lanze Gurcken / n. 811.

Cucumis s. Zucco marinus, Meer-Cucumern / n. 815.

Cucurbita sativa. Kürbsen / n. 808. Der Saame gehöret unter die 4. kühlenden / und kompt fast mit den Gurken überein. Die Blätter auf die Brüst der Weiber geleget / vertreiben ihnen die Milch. Etliche brennen aus einem unzeitigen Cürbis ein Wasser / welches sehr kühlet / und zu eusserlichen Entzündungen / der Augen / Ohren und Podagra (wozu sie auch wol die Pulpam nehmen) gebrauchen. Sylvestris, v. *Colocynthis*.

Cuminum, cyminum, Römischer-Pfeffer- Kram- oder Gartenkümmel / zertheilet und vertreibet die Winde im Leibe / ist gut wider die Colic / Bungensucht (Tympanitis) und Schwindel / (Der Saame in Essig 3. Tage gebeitzet / und daran gerochen / oder den Saamen gekäuet. Sylvestre 1. *Matth*: nu. 855. alterum, n. 856. Siliquosum 1. & 2. n. 857. Pratense, v. *carum*. Nigrum, v. *Nigella*.

Cunila, v. Origanum.

Cupressus, cyparissus, Cypressenbaum / n. 1184. *Herba*, v. Abrotanum fœmina.

Curas fructus Clusii, n. 1348.

Cuscuta, cassutha, Filtzkraut / Flachsseide / n. 20. Eröffnet Leber und Miltz: Corrigiret die Melancholey: Wird auch wider die Krätze gegeben.

Cyanus, Baptisecula, flos frumenti Kornblume / n. 466. Gekocht und getruncken / wird wider die Wassersucht gelobet. Das gebrandte Wasser wird in Entzündungen / Röthe / Wehetagen und Trieffen der Augen gebrauchet.

Cyclaminus, cyclamen, Panis porcinus, Umbilicus Terræ, Arthanita, Erdapfel / Waldrübe / Säubrod / n. 1043 Muß innerlich gar vorsichtig gebrauchet werden / die Weibliche Zeiten / todte Geburt / und den Stein / dadurch zu treiben: Wird auch wider die Gelbesucht gelobet: Zeucht viele Feuchtigkeiten aus dem Häupte / und heilet die Strumen und Halßdrüse: Unguentum de Arthanita auf dem Nabel geschmiret / machet purgieren und vertreibet die Würmer / Orbicularis *Dodon*: n. 1044. Hederaceis foliis, n. 1045.

Cydonia malus, cotonea, Quitten vor der Maalzeit gegessen / schliessen den Leib / nach der Maalzeit öfnen sie denselben: Auf den Apotheken werden viel Sachen daraus bereitet / welche mehrentheils den schwachen Magen dienen / und gut seyn wider das Schlucken / Brechen / und Durchlauff. Der Schleim

vom

von den Kernen / mit Rosenwasser zubereitet / ist gut für rohte Augen / Auffspaltunge der Brust-Wartzen / und Brandt.

Cymbalaria foliis hederaceis, 796.

Cymbalium, v. Umbilicus Veneris.

Cymbalum v. Lilium montanum.

Cymimum v. cuminum.

Cynara v. Scolymus.

Cynocrambe s. *Brassica* canina, n. 567-570. Item, Mercurialis sylvestris, n. 569.

Cynocrambe, Periploca Græca, Apocynum foliis latioribus, Guillandini, Matthioli & Italorum cynomorus, quia canes celerrime interimit, n. 568.

Cynoglossum, lingua canina, Hundeszunge. n. 555.

Cynomoron, v. Orobanche.

Cynosorchis, (v. Satyrium) mas *Tragi*, n. 206. Palustris lophodes vel Nephelodes, n. 205.

Cynosbatos, Rosa sylvestris, canina, villosa, Wilde-Feld-oder Heck-Rosen. Hiervon werden gebraucht die Hagenbutten/oder Wipen: Item/ Bedeguar Spongia Rosenschwam / Schlaffkuntz / Schlaf Apfel: Welche wider den Stein als ein sonderlich Geheimnüs / nebenst den drein wachsenden Würmern gehalten werden. Den Schlaff der Kinder zu befordern legen etliche dieselben unter dem Hauptküßlein. Die Wipen an sich selbst/oder das Mueß darvon / seyn sehr dienlich der Leber und Lungen / reinigen das Geblüte/und stillen das Nasebluten/ offt davon gegessen.

Cyperus, Wilder Galgan / num. 55. Gramineus, n. 56. Typhynus, n. 68. Rotundus littoreus inodorus, n. 57. Dulcis, v. Trasi.

Cytisus, GeiseKlee / n. 294. Major *Matt*: Grosser Geißklee / n. 295. *Clusii*, n. 296. Hisp: Boga & *Boxa* blanca, n. 297. Hispanicus Escabon. n. 298.

Dabach, v. Viscum.

Dactylus, v. Palma.

Damassonium nothũ *Dodon*: v. Calceolus Mariæ.

Daphne, v. Laurus,

Daphnoides, Lorbeerkraut / n. 1212.

Daphnoides clematis, v. Vinca Pervinca,

Daucus creticus, Mohrenkümmel/ n. 868. Dessen Saame so bey uns gebräuchlich / wird in Verstopffung der Fräulichen Zeiten / Auffsteigen und Schmertzen der Mutter/ wie auch zum Steine/Schlucken des Magens/truckenem Huste/ und Verhaltung des Vrins gebrauchet: Mit dem Biere lassen auffgähren und davon Täglich getruncken/ lässet den Stein nicht wachsen. Sylvius gibt 1. Quent des Samens mit Beyfußwasser/Gonorrœam darmit zu vertreiben.

Daucus Officinarum, Germanicus s: Pastinaca sylvestris, Vogelnest / 867. Kompt fast mit dem vorigen überein / befodert die Geburt / und wird unterweilen das Kraut in den Bädern der Weiber gebrauchet.

Den-

Ebulus, chamæactes, Sambucus humilis, Attich / wilder Holder / n. 1164. Kompt in der Wirckunge mit dem Sambuco überein: Die Rinde und Kernelein purgieren und führen das Wasser ab / und werden gebraucht in der Wassersucht und Gliederkranckheiten.

Echium 553. v. Buglossa.

Elaphoboscum, v. Pastinaca latifolia sativa, it. *Seseli.*

Elaphoselinum, v. Petroselinum.

Elaterium, v. cucumis.

Elatine Matthioli, n. 1110. Tragi, Klettenkraut / n. 1109. Welches gekocht / wider die Mundschwemme der Kinder wird gelobet.

Elea, v. Olea.

Eleagnon, v. *Agnus* castus.

Eleagnos, v. Olea Bohemica.

Elelisphacum, v. Salvia.

Eleoselinum, v. Apium.

Elleborine *Dod*: n. 1040. *Dioscoridis* s. Epipactis, n. 1041.

Elleborus *albus*, Veratrum album Weiß Niesewurtz / n. 1039.

Elleborus *niger* verus, *Tragi*, Schwartz Niesewurtz / n. 1036. *Matthioli* s. Veratrum, n. 1038. Adulterinus *Tragi*, Christwurtz / num. 1037. Wenn Niesewurtz zum Purgieren gebraucht wird / nimt man gemeiniglich die schwartze / welche doch auch mit grosser Vorsichtigkeit muß gegeben werden: Insonderheit ist sie gut bey denen im Häupte verruckten und Melancholischen Leuten: wird auch gebraucht im Außsatze / Krebs / Viertägigem Fieber und Krätze. Die weisse wird fast gar nicht innerlich zum Purgieren gebrauchet / aber unter dem Schnaub- oder Nasen-Taback genommen.

Elichrysum, v. Stœchas citrina.

Empetrum, Herba Turca, Millegrana, Herniaria, Polygonoides, Harnkraut / num. 99. Wird wider die Gelbesucht / Blasen und NierenStein zuvertreiben / und den Harn zubefodern / gebrauchet / führet den Schleim wie auch die Galle und andere zähe Feutigkeiten auß dem Magen und andern Oertern des Leibes.

Endivia, Seris, Intybus sativus, Cichorium domestium, Endivien / num. 513. Kühlet die hitzige Leber / öfnet und führet ab den Vrin: das Wasser wird in hitzigen Kranckheiten und Fiebern gebrauchet / und kompt unter viele Compositiones.

Enophyllum, v. Ophioglossum.

Enula campana. v. Helenium.

Ephemerum non lethale, Matth. num. 193.

Epiglossum, v. Hippoglossum.

Epimedium Dodon. n. 1107.

Epipactis, v. Elleborine.

Epithymum Matt. Epithymbra, num. 691.

Equisetum, v. Hippuris.

Erebinthos, v. Cicer.

Erica, 1. *Matt.* Heyde / n. 1176. Baccifera, Trinckelbeer / nu. 1181. Italica, nu. 1179. major fl. albo prima *Clusii*, n. 1177

major

major flor: herbaceis purpurantibus *Clusii* tertia, n. 1178. Narbonensis, n. 1180. Sylvestris angustifolia, n. 182.

Erinacea, Erizo Rarior: stirp: *Clusii*, n. 1198.

Erinon, v. Ocimum aquaticum.

Eriophorus bulbus, n. 162.

Erizambac Arabum, v. Asphodelus.

Eruca, Euzomon, Rucula marina s: Palustris major & minor. Arab. Lergir, Raucken / Weisser Senff / nu. 609. Sylvestris angustifolia, Nießkraut. nu. 608. Peregrina, v. *Leucoium Patavinum*, Raucken Saame wird an statt des Senfs gebrauchet.

Ervanga, v. Orobanche.

Ervum sylvestre, v. Catanance.

Eryngium, Iringas, centum capita, Inguinalis, Mannstreu / Raden- oder Bracken-distel / nu. 846. Die Wurtzel widerstrebet der Gifft / dienet der Leber und Nieren / ist gut in der Colic und Gelbersucht / eröffnet die Miltz und führet die Galle ab / treibet den Urin und zeitiget die Weiblichen Blumen. Planum *Matt.* n. 847. marinum, n. 848. Pumilum *Clusii*, n. 849. Pusillum planum Mutoni, n. 850. Montanum, vid. *Crithanum*.

Erygerum, v. Senecio.

Erysimum, Verbena fœmina, Irio, Wegsenff oder Hederich / nu. 627. Der Syrup de Erysimo *Lobelii*, ist in Lungen Kranckheiten und Heyserkeiten gebräuchlich.

Erythrodanum, v. Rubia.

Erythronium, v. Dens canis.

Escabon, v. Cythisus.

Esula vulgaris, Tithymallus Helioscopius Gemein Wolfsmilch / Sonnenwende / Wolfsmilch / n. 995. Major s: Pityusa *Lonic:* Teuffelsmilch / Hundesmilch / n. 997. Sylvestris, Wolfsmilch im Walde / n. 991. Dulcis, süsse Wolffsmilch / Tragi, n. 996. Exigua, die kleinste Wolfsmilch / n. 998. Esula rara in Venetorum insula, nu. 1000. Weil die Esula gar sorglich einzunehmen / mag ich auch nicht groß rühmen den Extract darvon. Das Kraut aber zu Pulver gebrandt / die Leichdörner oder Aelsteraugen beschnitten / das Pulver darein gestreuet / oder die Milch aufgestrichen / sol dieselben / 3. oder 4. mahl also gebrauchet / vertreiben und heilen.

Eufrasia, Euphrosine, Augentrost / Leuchte / n. 737. Hat den Nahmen mit der That / wird in Augen Kranckheiten / und blödem Gesichte gebrauchet / so wol die Conserva / als auch das Wasser und Saltz / innerlich und eusserlich: Gestossen und den Saft auf die Augen gestrichen / machet sie klar und schön. Ein halb Quentlein von dem Pulver mit dem Wasser alle Abend getruncken / sol das verlohrne Gesichte wiederbringen. Etliche lassen Bier oder Wein damit auffgären / täglich / doch auch mit unterscheid / zugebrauchen.

Eufrasia gramen, Augentrost-graß / num. 738.

Euonimus, Carpinus s: jugalis *Matt:* Spindelbaum / n. 1158.

Eupatorium veterum Græcorum, v. Agrimonia, nu. 735. *Cannabinum*, v. Kunigundis herba, n. 736. Mesuæ, v. Ageratum, n. 734.

Euphorbium, Dodon. nu. 1127. Ist ein starcke Purgans / das Wasser und die Feuchtigkeiten abzutreiben / in der Wassersucht / Lähme der Glieder und Podagra; Es muß aber vorsichtig damit ümbgegangen werden. *Anteuphorbium* Dodonæi, n. 1128.

FAba German: s. Phaseolus major. Teutsche Bone / n. 253. Das Saltz von den Bonen wird mit grossem Nutzen den Wassersüchtigen gegeben / treibet auch den Stein und Urin. Etliche brennen das Stroh zur Aschen / und giessen Wein oder Wasser darauff zur Lauge / welche auch offtermals viel Gutes thut / getruncken in der Wassersucht. Wie das Bonenwasser von den Frauen zur Schmincke gebrauchet werde / ist nicht unsers Orts davon zu schreiben.

Faba sylvestris, n. 254.

Faba inversa Tragi, Laburnum alterum Lugdunense, Baumbone / 1222.

Faba suilla, v. Hyoscyamus.

Faba Græca, v. Lotus arbor.

Faba ficulnea, v. Lupinus.

Fagara *Avicennæ*, n. 1345.

Fagus, Buchbaum / Büchenholtz / *Matt*: n. 1275.

Far candidũ, Teutscher Reiß / Hammelkorn / *Lonic*. n. 229.

Farfara, v. Tussilago.

Farrago, v. Siligo.

Febrifuga, Fel terræ, v. Centaurium minus.

Fegopyrum, v. Frumentum Sarracenium.

Ferula Tragi, Genista humilis, flos tinctorum, Gelb-Farbblume / Heydenschmuck / n. 1132.

Ferula Thapsia, Hypopyon, n. 861.

Ferula Nartex, n. 859.

Ferula Libanotis, n. 860.

Ferulago, v. Galbanifera ferula.

Ferrum equinum, v. Sferra cavallo.

Ferruminatrix, v. Sideritis.

Ficaria, v. Chelidonium minus, It: Scrophularia s. Ferraria.

Ficus, Syce, Bellon, Feygenbaum / n. 1245. Feygen seyn gut der Lungen und Brust / treiben den Grieß auß der Nieren und Blasen / widerstehen der Gifft. Im Biere geleget / oder darmit gekocht / treiben die Masern uñ Pocken vom Hertzen / wenn die Kinder darvon trincken. Ziehen zusammen und machen die Geschwür reiff und zeitig: Befodern die Geburt / vorher gegessen: Werden auch an statt eines Stuelzäpffleins / ümbgekehret / bey Kindesbetterinnen gebrauchet.

Ficus Indica, Opuntia Theophrasti, Indianische Feygen / n. 1246.

Filago, v. Gnaphalium.

Filius ante Patrem, v. Tussilago.

Filipendula, Saxifraga rubra, Rote Steinbrech / Erdeicheln / n. 917. Reiniget

die Lunge / Blase / Nieren und Gelencke von Tartarischen Materien / wird auch in der Colic / die Blähungen zu vertreiben / und den weissen Weiberfluß zu stillen unterweilen gebrauchet.

Filix vulgaris, Pteris, Pterion, Thylypteris, Fahren/Fahrenkraut / Waldfahren/n.969. Fahrenwurtzel wird unterweilen inwendig in Verstopffung der Miltz und Mutter/außwendig aber zum Brand gebrauchet.

Filicis majoris alterum genus, Das andere grosse Fahrenkraut/ n.972. Marina Anglica, *Chamæfilix*, 973. Fontana, 963. Saxatilis, Steinfahren/ 971. Arborea, Eichel- oder Baumfahren. 970

Fistici, v: Pistacia.

Fistula Indica, v. Cassia.

Fistularia, Alecterolophos *Dodon*: Phthirinon, Braun Rödel/Läusekraut/ num. IIII.

Flammula, Ranunculus longifolius *Dodon*. Clematis urens, n.376.

Flos cinctorius *Lon*: Heydenschmuck/ Färbblumen/Wütschen/ nu. 1131. vide etiam *Ferula* Amoris, v. *Amaranthus*: Frumenti, v. *Cyanus*. Trinitatis, v. *Jacea*. S. Catharinæ, v. *Linaria*. Africanus, Studentenblum / Türckische Neglein/Indianische Sammetrößlein/ 397.

Flores, n. 1363.

Fœculæ Aronis, Bryoniæ, Bistortæ, v. suo loco.

Fœniculum, Marathrum, Hippomarathrum, Fenchel/ n.851. Die Wurtzel gehöret unter die 5. Eröfnenden. Das Kraut und Saame stärcken das Gesichte/ Haupt und Ma en / vermehren die Milch / vertreiben die Blähungen/ und Winde/ machen eine leichte Brust/eröffnen Miltz und Leber / treiben den Vrin/ und mindern den Stein: Der Safft ist gut wider die Gelbesucht: Die Wurtzel gekocht mit Gerstenmehl im Weine und getruncken / hilfft wol den Wassersüchtigen: Der Same überzogen und vor der Mahlzeit gegessen / stärcket das Gesichte / so von vielem Studiren geschwächet. Dem Oele schreibet Grulingius in Florilegio innerlich zugebrauchen 25. eusserlich aber 11. Tugenden zu/ welche zu erzehlen gar zu weitleuftig.

Fœniculum Porcinum, v. Peucedanum.

Fœnugræcum s: Fœnum Græcum, Fine Grithe/Bockshorn/n. 269. Sylvestre, wild Fœnugræc: nu. 270. Der Saame wird zu ümbschlägen eusserlich/ und zu erweichenden Clystiren gebrauchet. Der Schleim davon vertreibet die Röhte der Augen.

Fragaria, Trifolium fragiferum, Erdbeerkraut ist sampt den Erdbeeren bekandt. Das Kraut wird gemeiniglich zu Gurgelwasser / Bädern und Vmbschlägen wider den Stein und Lendenwehe gebraucht. Das Wasser von der Frucht / reiniget das Geblüte / Leber / Miltz/ Brust und Mutter: stärcket und erfrischet das Hertze / und ist gut wider die Gelbesucht / Blasen- und Nierenstein/benimpt die Krätze/heilet die Wunden / getruncken und damit gewaschen / vertreibet das Rote aus den Augen.

Frangula, 1279. v. Alnus.

Fraxinus, Melia, Eschern/Eschbaum n. 1265. Die Blätter heilen der Schlangenbisse: Das Holtz unnd die Rinden halten etliche fast so gut als Frantzosen Holtz/zu solcher Kranckheit in doppelter Dosi gebrauchet: Erweichen die Härte der Miltz/ treiben den Urin und Stein. Der Saame Ornithoglossum oder Vogelzunge genandt/ wird auch in den Seitenstechen (worzu der Spiritus ex Sale Fraxini sonderlich gut ist) und Beschwernus der Miltz/ Leber und Steines gebrauchet. Das Saltz aus den Rinden heilet die Wunden innerlich und eusserlich genommen.

Fraxinus bubula, aucuparia, vid. Sorbus.

Fraxinella, v. Dictamnus albus.

Fritillaria, 195. v. Meleagris.

Frumentum fatuum, Taub Korn/ n. 230. Turcicum, n. 246.

Frumentum Sarracenicum, vaccinum, Fegopyrum, Buchweitzen/ Heydenkorn/ n. 245. Jst mehr in der Küchen als Apotheken gebräuchlich.

Fucus marinus ferulaceus, nu. 38. *Dodonæi* s: Alga marina, Bändel/ n. 37.

Fuga Dæmonum, v. Hypericum.

Fulfel, v. Piper.

Fumaria, Capnos, Fumus terræ, Erdrauch/ Draubenkörbel/ Taubenkropff/ wilde Raute/ n. 338. Das Wasser/Safft/Conserva/Syrup und Saltz reinigen das Geblüte/ und stärcken die Leber/Miltz/und Magen: werden vornehmlich/ in Schorbuck/ Gelbersucht/

Verstopffunge der Miltz und Mesenterii, in drey- oder viertägigen Fieber gebrauchet/ und bekommen wol denen/ so mit der Krätze beladen: Stillen das Nasebluten/ so von der Leber herrühret/ bewegen den Harn/ bringen den Frauen ihre Zeiten/ befordern die Stuelgänge.

Bulbosa fumaria, v. Aristolochia.

Fungi, Boleti, Myces, Schwemme/ Pfefferlinge/Pültz. n. 6. Muscarii, Musciperdæ, Fliegenschwämme/ n. 7. Crepitus lupi, Bofist/Bubenfist/ n. 8. Diese werden zu den Blutstillungen gebrauchet: Man helt aber dafür/ wenn das Pulver davon einem in die Augen komt/ denselben sehr schädlich seyn solle.

Fungi in maceriis crescentes, n. 2. Solche Schwämme wachsen an den leimeren Wänden/ ohne Stiel/ als hette man sie daran geklebet/ seyn weiß farb.

Fungi exiles lethales galericulati, num. 3. Diese Schwemme wachsen an feuchten örtern/ seyn gantz falbicht.

Fungus in fimetis crescens vulgo, Paddenstuel/ n. 4. Jst außwendig falb/ inwendig schwärtzlich und gefaltzt/ wächset aufm Miste.

Fungus amplus nemorum, Grosser Waldschwam. n. 9.

Fungi cito crescentes, num. 1. Eine arth fauler Schwemme/ so in Tag und Nacht aufwachsen/ ofte gantz Leibfarbe/ und werden hernach falb.

Fungus, mit Faltzen/ den Reutschen nicht ungleich/ n. 5. Oben gelb wie Holtzfarbe/ unten schwärtzlich. Wer mehr von Schwemmen lesen wil/ der schlage

auff

auff Fungorum Historiam *Caroli Clusii* : *Camerarius* und *Lonicerus* haben auch genug davon geschrieben und andere mehr. Wie gesund aber die Schwemme (ulcera terræ, oder Erdgeschwüre) Pfifferlinge/ Pülse/ Morcheln/ oder wie sie Nahmen haben mögen/ zu essen seyn/ kan ein jedweder leicht nachdencken/ und wirds wol erfahren der jenige / so derselben viel isset/ und keinen starcken Magen hat.

*F*unis arborum, v. Volubilis.

GAlanga major & minor, Klein und groß Galgan/ num. 122. 123. Die Wurtzel wird gebraucht zum Magen / Häupt und Mutter/ solche zu erwärmen / die Feuchtigkeiten/ Auffblähungen und Verstopffungen zu vertreiben : Dienet wider den Schwindel und Erbrechen auff der See.

Galbanifera ferula, *F*erulago Narthetica, Syriaca, n. 862. Hiervon wird das Galbanum gummi, welches der Gifft widerstrebet/ die Menses und Geburt befodert/ den truckenen Husten und Engbrüstigkeit vertreibet : Wird auch eusserlich zu solchen Fällen / Schwindel und Auffsteigen der Mutter / Pflastersweise aufgelegt.

Galega Ruta capraria, Petechiaria, Pestichiaria, Gänsekraut/ Fleckenkraut/ *Matt.* & *Lonic.* num. 265, 266. Ist ein edeles Gifft- und Schweißtreibendes Kraut/ und wird insonderheit in den Fleck- und Pestilentzialischen Fiebern mit Nutzen gebrauchet/ wie auch die Pocken und Masern mit dem Wasser außzutreiben: Ein Löffel voll von dem außgedrücktem Saffte den Kindern gegeben / stillet die Schwere Noth : Heilet die Schlangen Bisse / und vertreibet die Würmer auch eusserlich auffgeleget.

Galiopsis, Lamium, Urtica iners, mortua, Labeo, Biensaug/ Taube- oder todte Nessel/ n. 650. Diß Kraut mit den braunen Blumen gekocht / wird wider die Rothe Ruhr / mit den Weissen aber/ wider den weissen Weiber Fluß gelobet.

Galla, Cecis, *Major*, Robur s: Cervus *Clusii*, n. 1291. *Minor* s. Robur 4. angustifolia *Clusii*, n. 1292. Gallöpfel ziehen sehr zusammen : An die Wehethunde Zäne gehalten/ zeucht viel schleim auß/ und stillet unterweilen die Schmertzen : Werden sonsten zum Färben gebrauchet.

Gallitricum, v. Horminum.

Gallicentrum *ibid.* it. verbena.

Gallium, Galatium, Galerium, Megerkraut / Waldstroh / Wegstroh / Unser Frauen Bettestroh / num. 346. Wird selten / wo nicht wider das Nasebluten / das Pulver davon in die Nasen geblasen / gebrauchet : Etliche loben es auch wider allerhandt / auch die böse Krätze / damit gebadet / oder mit dem Safte geschmieret.

Garyophyllus, v. Caryophyllus.

Garosmus, garum olens, v. Atriplex.

Gaviana, v. Meleagris.

Gelseminum, v Jasminum.

Geni-

Genista, Genst/ Genster/ Pfriemenkraut. Treibet den Stein / und führet das Wasser ab / so wol durch das übergeben als auch den Urin: Seyn derwegen/ gut die Blumen und Saamen/ wider der Wassersucht / Verstopffunge der Leber/ Miltz/ und Mesenterii / Item wider die Flüsse und Glieder-Kranckheit. Die Blumen ehe sie auffbrechen / werden an etlichen Orten mit Saltz und Essig eingemachet / und Teutsche Kapern genandt/ auch an deren Stelle zu Tische bracht.

Genista scoparia vulgi, angulosa, non aculeata, Spartium, *Turneri*, Pfriemen/ n. 1134.

Genista humilis s: flos tinctorum, v. Ferula *Tragi*, 1132.

Genistella aculeata, Stechende Pfriemen / n. 1133. infectoria, n. 1137. Pinnata altera Hispanica s: humilis, n. 1135. Lagopoides, vid. *Chamæspartium*.

Gentiana, Entzian/ major, nu 418, minor, 419. minima, n 422, vid. Cruciata, n. 420. Entzianwurtzel braucht man in der Pest und andern gifftigen Kranckheiten/ und Thiere bisse / in Verstopfunge der Leber und Miltz / Wassersucht/ Auffsteigen der Mutter, Schwachheiten des Magens / Fiebern / Durchlauff / und wider die Würmer. Die WundArtzte halten die Wunden damit offen und rein / legen auch davon ein Stück in die Fontanellen.

Gentianella campanulæ flore purpureo, alias: Surge & ambula dicta,

Sta up / undt gha hen/ n. 421. vid. D. *Sim: Pauli* Quadripartitum.

Geranium Robertianum, Schnabelkraut/ n. 391. Wird mehrentheils unter andern Storchschnabeln gebrauchet/ das geronnen Geblüte zu zertheilen im Leibe/ die Wunden zu heilen und zu stillen. Die andern Species und Arten/ so zu sehen / n. 392. -396. werden eusserlich zu Umbschlägen / Zerspaltungen der Brust-wartzen / und Zertheilunge der Milch/ wie auch auff die Schlangen und Natterbisse gebunden.

Geum Alpinum, 326.

Gingiber, v. Zinziber.


Gingidium, v. Chærefolium: foliis Bauciæ *Syriacum* s. 1. *Dodon.* vel latifolium, 907. Alterum *Dodon.* vide Visnaga, 900.

Githago, v. Lolium.

Gladiolus s. Xiphium, *Matthiol.* Schwertel/ num. 127. cœruleus Blau Schwertel/ nu. 126. minimus num. 128. Blau Lilienwurtz / führet mächtig das Wasser ab / so wol aus dem Leibe/ als Haupte / den Safft in die Nasen gezogen / welcher auch offters bey starcken Leuten mit Nutzen in der Wassersucht wird gebrauchet. v. Iris.

Glans Unguentaria, Granum Ben, Balanus Myrepsica, Indianische Nüßlein/ *Lonic.* n. 1343. Purgieren oben und unten/ führen die Galle un Schleim ab. Das Oel davon/ machet klare Haut/ und heilet die Krätze / sol auch gut wider das Ohren-Klingen seyn.

Glan-



Glandes terrestres Malacenses, 1335. v. Batata.

Glastum, v. Isatis.

Glycypicron, v. Dulcis amara.

Glycyside, v. Pœonia.

Glycyrrhiza, Liquiritia, dulcis Radix, Süßholtz/Leckritze/ num. 264. Die Wurtzel/Syrup und harter Saft oder Succus inspissatus, (suche auff *Angeli Salæ* Anat: Essent: Vegetabilium) werden gebraucht wider den Husten/ Heiserkeit/ Stein/ Schneident Wasser/ und Blasen-beschwernüssen. Die Wurtzel gepulvert und mit Weitzenmehl oder Kleyen ümb die Podagrische Glieder offters gebunden/ lindert die Schmertzen/ und vertreibet den Geschwulst.

Gnaphalium T. Ruhrkraut/ n. 739. vulgare, *Filago*, Impia Plinii s. centumcularis, Berufkraut/ n. 740. marinum *Dod.* n. 743. Linum pratense, Gramen plumeum, Tomentum, MattenFlachs/ *Lonic.* n. 741. alia species *Lob.* n. 742.

Gongyle, v. Rapum.

Gossypium, v. Xylon.

Gramen vulgo cognitum, Agrostis, Rehe- oder Quecken Graß / nu. 49. Gemein Graß/ *Matt.* n. 47. Wird unter so vielerley arth Grases am meisten in der Medicin gebrauchet / die verstopfte Leber/Miltz/Mutter und Harngänge dadurch zu eröfnen / und das Blutaußwerffen zu stillen. Mit dem Saffte und Wasser den Leib gewaschen / stillet den Durchlauff / und mit ein wenig Spiritu Victrioli vermischet / vertreibet die

Würme / und ist gut wider den Stein. Der Saame gekocht und an die Zähne gehalten/wenn sie wehe thun / stillet die Schmertzen. Der Saame von allerhandt Graß / so auff der Höhe wächset/ gekocht und öfters drin gebadet / bringet die erlahmten Glieder wieder zurechte.

Gramen odoratum, Wohlriechend Graß/n. 50. Wird im Meyen gesamlet/ und bey die Kleider geleget: Wächset heuffig bey Storkow/und wird auch von den Leuten gebrauchet/ die Bienenstöcke damit zu bestreichen / auff daß dieselben Lust haben darin zu verbleiben.

Gramen panniculosum, n. 52. oblonga radice, Hat ein Wurtzel etliche Ellen lang / der Stengel ist dreyeckicht/ nu. 53.

Gramen mannæ s. esculentum *M.* Himmelthau/daher die Schwaden kommen/ n. 51. vide etiam Panicum. Intortum, 60. Bulbosum nodosum, n. 58. minimum, n. 48. Parnassi *Matt.* n. 89. vid. etiam Unifolium. Junceum 1. & 2. n. 73, 74. Bintzengraß/ v. etiam Juncus.

Granata, v. *Malus* Punica.

Grana Paradisi, v. cardamomum.

Granum tinctorium, coccos infectoria, Kermes *Lon.* Ilex coccifera, Scharlachbeer / n. 1298. Stärcken das Hertz / und kommen den gebährenden Frawen zu hülffe / insonderheit die köstliche confectio Alxermes, welche sehr gebräuchlich in allerhandt Schwachheiten: Wie dieselbe auch hier zu Lande könne be-

ne bereitet werden / und schon bereitet worden/ davon hat Doct: Laurentius Eichstadius einen gantzen Tractat beschrieben.

Gratiola, Gratia Dei, Limnesium s: centauroides *Cordi*, Wild Aurin/ Gnade Gottes/ num.317. Ist ein starck Purgans/ welches auch von weit abgelegen Orten das Wasser und die Galle abführet/ auch durchs erbrechen. Ist derowegen sehr gut wider den Geschwulst un Wassersucht: Muß aber vorsichtig gebrauchet werden/ und des Pulvers nicht mehr/ einer starcken Person als ℨj. oder in Wein oder Bier gebeitzet ℨij. gegeben werden.

Grossularia, v. Ribes.

Guajacum, Lignum Indicum, sanctum, Palus sanctus, FrantzosenHoltz/ HeiligHoltz/ n. 1332. Hiervon hat *Conr. Conradi* in seiner *Medulla* destillat: einen gantzen Tractat beschrieben / und werden fürnehmlich gebraucht das Holtz und die Rinde/ den Schweiß und Vrin dadurch zu befördern / das Geblüte zu reinigen / der Fäulnis zu widerstehen / und die Frantzosen zu heilen / wird auch verschrieben in Glieder- und Flüssigen Kranckheiten / Wassersucht und Podagra. Insonderheit wird ein Decoctum daraus zubereitet.

Guanabanus Scaligeri cum medulla & semine, n. 1326.

HÆmatolapathum, v: Rumex.

Halicacabus, n: 492. v. Alkekengi: Peregrinus, v: Vesicaria nigra.

Halimus, Molochia Arab. *Matt:* Meergewächs/ n.778.

Handal, v. Colocynthis.

Harin, v. Vitis.

Haspel, v. Scylla.

Hastula regia, v. Asplodelus.

Hedera arborea, Cissus, Epheu/ Eppig / BaumEpheu/ Jlof / num. 797. Wird selten innerlich gebrauchet / ohne das etliche den Saft in die Nasen ziehen/ das Haupt von bösen Flüssen dadurch zu reinigen/und die Ozenam zuvertreiben: mit Lilien- oder Rosenöhl gesotten/in die Ohren gethan / benimpt den Schmertzen daraus: Item / 7. oder 11. Beerlein gestossen / und mit Wasser eingenommen / sollen gut wider den Stein seyn: Die Blätter mit Wein gesotten / werden gelobet zu alten Geschwüren / und Schäden/ dieselben zu heilen/ werden auch mit Nutzen auf die Fontanellen geleget. Die Beere / weil sie oben und unten purgieren/werden von den gemeinen Leuten wider das Fieber gegeben.

Hedera terrestris, Chamæcissus, Corona terræ, Gundelreb / Gundermann/ ErdEpheu/Hundedram/nu.798. Das Kraut / Wasser/ Syrup/ Conserva/ Außgepreßter Safft / seyn alle gut wider den Stein/Schwindsucht/ Hertzpochen und bösen Magen: Ist auch ein gut Wundkraut / und wird eusserlich auch zu Bädern in gedachten Kranckheiten / wie auch unter die Clystire/wider die Colic gebrauchet. Hollerius sagt daß der Safft fast ihrer viele vom Tode errettet habe.

Hede-

Hedera palustris, Wasser Epheu / n. 800. Spinosa, v. *Smilax.*

Hedysarum, Securidaca, pelicinum *Lonic*: Linsen Unkraut. n. 251.

Helenium, Enula campana, Alantwurtz / n. 445. Widerstrebet der Gifft und Pest/ treibet den Schweiß / ist gut der Lungen / und hilft dem Magen däuen / befodert der Frauen Zeiten / ist gut wider die Krätze und Stein: gestossen und mit Honig vermischet / ist gut wider den Husten: in Wein gesotten und Zucker darunter vermischet / benimbt das Keichen. Alantwasser und Wein thun solches imgleichen / erwärmen die kalten Glieder / und treiben die Pocken und Masern aus / doch muß man des Weines bescheidentlich wissen zu brauchen.

Helichrysum, *Matth*: n. 879.

Helioscopius Tithymallus, n. 995.

Heliotropium majus, Herba cancri, Verrucaria, Scorpioides, Krebsblume das grosse / n. 319. minus, das kleine / n. 321. minus repens, n. 320. supinũ, *Clusii*, n. 318.

Helleborus, v. Elleborus.

Helxine, v. Parietaria; cissampelos v. convolvulus, item volubilis.

Hemerocallis Valentina, n. 161, vid. etiam Lilium montanum.

Hemionitis s. Sterilis, Witwenstendel / n. 981. v. Scolopendria.

Hepatica nobilis, Trifolium aureũ, nobile, Trinitas Polyanthos, Hertz- oder Gülden-Leberblume / Edel Leberkraut. n. 288. Flores, die Blumen davon. n. 289. Reinigen das Geblüte / eröfnen

Miltz und Leber / führen den Sand und andere Unreinigkeiten ab auß den Nieren und Blasen / und curiren die Brüche.

Hepatica stellata, v. Matrisylva.

Hepatica s. Jecoraria, Lichen petreus, Stein-Leberkraut / Steinflechten / Brunnenkraut / n. 25. Wird gebraucht in febre hectica, Gelbersucht / Krätze / verstopfunge der Leber und Miltz / auch Blasen Beschwerungen / stillet den Saamen-Fluß oder Drüpper / wie auch eusserlich das Blut.

Heptaphyllon (alias Tormentilla) rarior: stirp. *Clusii*, n. 304.

Heraclea, Wald Nessel / num. 640. v. etiam Sideritis.

Herba benedicta, v. Caryophyllata. Cancri, v. *Heliotropium.* Fortis, v. *Solidago.* Turca, s. Herniaria, v. *Empetrum*: Trinitatis, v. *jacea*: Tauri, v. *Orobanche*: Venti, v. *Pulsatilla.*

Hermodactylus verus *Matt*: n. 168 v. etiam Colchicum, it: Dens caninus.

Hesperis *Theoph.* n. 410.

Herpillos, v. Serpillum.

Hiera Botane, v. Verbena.

Hieracium, n. 509. v. Dens Leonis.

Hippoglossum, Epiglossum, Bonifacia, Zungenblat / Zäpfleinkraut / 1209. Valentinum Clusii, n. 1210.

Hippolapathum rotundifolium, Pseudorcha recentiorum, n 562.

Hippomarathrum, n. 852, v. Foeniculum.

Hipposelinum, v. Levisticum.

Hippuris, Equisetũ, Cauda equina,

Roß-oder Pferdeschwantz/ Schafshew/ Kandelkraut/ n.91. Altera n.93. Minor n. 92. Werden zum Blutstillen gebrauchet/ wie auch zum Geschwüren/ und verletzungen der Nieren und Blasen: Die Künstler wissen auch damit ihre Instrumenta außzupoliren und glat zu machen.

*H*irculus Nardoceltica similis herba, n.1126.

*H*ispidula, ælorupus, *Hispida*, Kömpt mit der Auricula muris überein an Tugenden und Wirckungen.

*H*irundinaria, Asclepias, Vincetoxicum, Schwalbenwurtz/ n.1008. Wird gebraucht in gifftigen und Pestilentzialischen Kranckheiten/ in Beklemmungen und Pochen des Hertzens/ Ohnmachten/ Stein- und Wassersucht/ befodert die Menses und den Schweis/ treibet den Stein und Urin. Das Kraut/ Wurtzel und Blumen werden zu alten/ heßlichen/ bösen und unreinen Wunden gebraucht/ heilet der Brüste Geschwüre/ und gifftiger Thiere Bisse.

*H*olosteus lapis, v. Osteocolla.

*H*olosteum, Denticula Canis, Hunde Graß/ n.80. Monspeliense, n.82. Salamanticum majus, *Clusii*, n.83. alia sp. Holost. *Myosuroides*, s. Cauda muris, n.81.

*H*ordeum, Gersten/ n. 227. Hiervon ist bekandt das Decoctum *Hordei*, welches offters wird verschrieben/ und auff den Apotheken und Patienten wol bekant ist: Leschet den Durst und hilft nehren. v. Ang. Salæ, Schatzkammer Anhang.

*H*ordeum murinum, v. Phœnix.

*H*orminum hortense, *Matt.* n. 670. odoriferum, Gallitricum, Scarlea, Orvala, Scharlach/ Garten Scharley/ n. 670. Machet bald truncken: Ist den Weinschencken bekandt/ welche solch Kraut mit Schwefel/ und andern Sachen in Wein hangen/ denselben damit zu verbessern oder zu verfälschen.

*H*orminum majus, Scarlea sylvestris, Centrum Galli, Scarlea sylvestris *Tragi*, Wald Scharley/ n. 671.

*H*yacinthus, Hyacinthen/ deren Pet. Laurenbergius in Apparatu Plant. 67 Arten erzehlet/ seyn selten/ oder gar nicht in der Medicin gebräuchlich. Orientalis 1. & 2. *Matthioli*, frembd Hyacinten/ n. 138/139. Major, grosser Hyacinth/ n.136. Vernus exiguus, klein Hundes Knoblauch/ n. 137. Anglicus, num. 140.

*H*ydnon. v. Tubera.

*H*ydrolapathum, v. Rumex.

*H*ydrolapathum, *H*ippolapathum, Rumex aquaticus, Wasser- oder Roß-Ampfer/ *Lonic.* n.559.

Hydropiper, v. Persicaria.

*H*yoscyamus, 1. & 2. *Matthioli*, Apollinaris, Dens caballinus, Faba suilla, Altercū Arabum, Bilsenkraut/ Doll- oder Schlafkraut/ Säwbohne/ Ziegeunerkraut/ n.484/486. Candidus albus, weiß Bilsen/ n. 485. Weil der Bilsen ein giftig Kraut ist/ und mancher Vorwitziger möchte damit etwas künstlen wollen/ wil ich davon nichts schreiben. Trallianus hat wider das Podagra ein sonderliches Kunststücklein daraus

aus wollen machen. So aber Jemand mit dem Kraute/Saamen oder Wurtzel were zu schaden kommen/der trincke nur alsobald Ziegenmilch oder Mäthe / oder nehme Kürbskerner / Nessel Saamen/ Senf/ Zwiebeln/ Knoblauch / Rettig/ oder Radiß ein mit Weine. Peruvianus v. *Tabacum*, n. 487.

Hypecoum, *Hypopheum*, Venediger Pappel/ Wetter Rößlein/ *Matth.* n. 306. 585.

Hypericum, Ascyrum, Fuga Dæmonum, Perforata, Harthau / S. Johannis Kraut / Feld Hopffe / num. 208. *Hypericum* Androsæmum, Kunrads-kraut/n. 312. Pulchrum, n. 310 Exiguum, Klein S. Johannis Kraut/n. 309 Syriacum & *Alexandrinum*, nu 313. Supinum *Clusii*, n. 311. Paracelsus und Porta halten viele von diesem Kraute/ zu rechter Zeit gesamlet / daß es die Gespenster solle vertreiben / welches wir lassen dahin gestellet seyn: Jedennoch wird dessen Essents von D. Simon: Pauli gelobet den *Hypochondriacis*, Melancholicis und Dæmoniacis zu geben. Ist auch sonsten ein recht Wundekraut/ und wird das S. Johannis Oel/von dieses Krauts Blumen gemachet/ hoch gerühmet: Der Balsamus aber/ so beym D. Schrödero zu findin / noch höher gehalten. Mit dem Kraute geräuchert / befodert die Geburt.

Hyssopus, Isop/ Ispen / num. 701. Campestris, Heyden Isop/ num. 702. Kirch Isop/ n. 703. Wird gemeiniglich wider die Beschwerungen der Lungen/ Husten unnd Engbrüstigkeit unter die Brust-Träncke und Gurgelwasser genommen / worzu denn auch der Syrup gut ist. Die Blätter in ein Bäutelchen gethan / in Wasser gekocht und laulicht an die rothe Augen gehalten / thut gut. Durch einen Trichter den Rauch in die Ohren gehen lassen/ sol das Klingen derselben benehmen / und auf gleicher Arth gebraucht/ die Mutter reinigen.

JAbora, v. Mandragora.

Jacea, viola tricolor, *Herba* s. Flos Trinitatis, Freysaam Kraut/ Hunger Kraut / Dreyfaltigkeit Blümlein / Vnnütze Sorge/ Stief Mutter/n. 426. Treibet den Schweiß / heilet die Wunden/eröfnet die Mutter: Wird von den Bauren unter den Kohl/ oder an statt dessen gekocht / wenn sie nicht wol essen können.

Jacea major lutea, n. 713. Pusilla incana folio oleæ, Ptarmicæ species, n. 714. Pumila humilis serpens acaulis fermè, flore cyaneo & albo, n. 715. Nigra, v. *Morsus diaboli*, Lutea *Clusii*, v. Spina Solstitialis, n. 716.

Jacobæa marina, *Dodon.* Weiß S. Jacobs Kraut/n. 518.

Jasminum, Gelseminum, jasme, Zambach, Veielöhl Reben/n. 1142. Das Oel, wiewol es wider die Colic/ Seitenstechen / die Mutter zu erwärmen / und die Geburt zu befordern/wird gerühmet/ wird doch dieses Orthes selten innerlich gebrauchet / aber unter wohlriechenden

 Sa-

Sachen genommen. Die Weiber / so sich das Haar darmit bürsten / dieselben zu verlengern / mögen zusehen / daß sie sich nicht eine grosse Kopff Wehetage dadurch verursachen.

Iberis, v. Nasturtium pratense.

Ibiscus, v. Althæa.

Jecoraria, v. *Hepatica.*

Ilex, Prinos, Carmas, Stein Palme / Stein Eiche / n. 1296.

Ilex aculeata, v. Agrifolium: *Coccifera*, v. Granum tinctorium.

Illecebra, v. Vermicularis.

Imperatoria, Ostrutium, Astrantia, Laserpitium, Meisterwurtz / Ostritz / n. 886. Hiervon haben Thurnhäuser und Conradus in Medulla Destill. viel geschrieben. Die Wurtzel ist sonderlich gut wider die Gift und giftiger Thiere Stiche / treibet den Schweiß / reiniget die Brust / machet einen lieblichen Athem / stärcket den Magen / ist gut wider den Schlag / Colic und Quartan-Fieber. Gekocht in den Mund gehalten / vertreibet die zahnweh / damit gereuchert die Flüsse / mit Fett vermischet allerhand Krätze: Aufgeleget / zeucht die Splitter / Pfeile und Kugeln heraus.

Impia Plinii, v. Gnaphalium.

Inguinalis, v. Eryngium.

Insana mala, v. Infra.

Intybus, v. Cichorium: Sativus, v. Endivia.

Iphon, v. Asphodelus luteus.

Iringus, v. Eryngium.

Irio s. Erysimum alterum Italicum vel *Matthioli*, n. 534.

Iris nostras, Germanica, Cœrulea, Gladiolus, Cœruleus major, Veilwurtz / Himmelschwertel / Galgan / n. 115. v. Gladiolus, Semen Iridis, Schwertelsaamen / nu: 116. *Bulbosa Lusitanica*, *Dodon.* n. 120. Tuberosa *Dodon.* n. 121. Sylvestris parva, Kleine wilde Veilwurtz / n. 117. Fl: Cœruleo obsoleto cinereove polyflora, n. 119. maritima Narbonensis, n. 118.

Iris Florentina & Illyrica, Diese Wurtzel machet einen lieblichen Athem / Ist gut wider den Husten und Engbrüstigkeit / stillet das Reissen im Leibe der Kinder / bringet die Weiblichen Zeiten. Wird heut zu Tage heuffig zu den Haarpulver gebraucht. Hiervon haben auch den Nahmen die Spec. Diair. simpl. & Salamonis, welche in Brust beschwerungen guten Nutzen stifften.

Isatis emeros, Glastum sativum, Weyd / nu. 1009. Sylvestris s. agrios, wild Weyd / n. 1010.

Isochas, v. *Apios.*

Isophyllon, v. *Bupleuron.*

Itea, v. Salix.

Jugalis, v. Evonymus.

Juglans, v. Nux.

Jujubæ, Zizipha, Brustbeerlein / nu. 1256. Dieselben werden nebenst dem Syrup / so von ihnen den Nahmen hat / in Brust- und Seyten Kranckheiten / rauher Kähle / scharffen Urin / Blasen und Nieren beschwerungen / wie auch Entzündungen des Geblüts gebrauchet.

Iva arthetica, v. Chamæpitys. Bohemica, v. *Olea.*

Jun-

Juncus, *Lonic*: Binzen / n. 75. Floridus *Matthioli*, n. 70. Odoratus, v. *Scœnanthum*. Aquaticus minor capitulis Equiseti, n. 71. Cyperoides maritimus, n. 69. Marinus gramineus, n. 72. Junceum gramen 1. & 2. num. 73. 74.

Juncaria Salmaticensis *Clusii*, n. 76.

Juniperus, Wachholder / Krametbaum / nu. 1300. Die Wachholderbeer befodern den Schweiß / Urin / und Fräuliche Zeiten / eröfnen die Miltz / seyn gut in Häupt- und Brust-Kranckheiten / in der Colic / Blasen- und Nieren Stein: Zur Pest Zeit wird damit gereuchert: Gekäuet / vertreiben das Kalte- oder Schneidende Wasser. Das Wachholder Mueß (Rob Juniperi) wird der Teutsche Theriack genennet. Das Oel ist auch sehr gut / und eignet Grulingius demselben 20. Tugenden zu. Man kan auch ein Wasser / Spiritum, Elixir, und andere köstliche Sachen daraus machen / wie solche beyn Conrado in Medulla Destillat. und Preussische Hauß-Apotheck D. Dan. Beckeri häuffig zu finden.

Ixos, v. Viscum.

KAli, (Usnea) geniculatum vermiculatum s. Salicornia, Saltz-Kraut / Glaseschmaltz / n. 33. 34. 35. alia species n. 36.

Kenne, v. Ligustrum.

Kermes, v. Granum infectorium.

Kerva, kiki, v. Ricinus.

Kunigundis herba s. Eupatorium cannabinum, Wasserdost / Künigkraut / Hirtzguntzel / Albkraut / n. 736. Ist ein Leber- und Wundkraut: Befodert die auffgehaltene Menses / widerstehet den Husten und Flüssen.

LAbeo, v. Galiopsis.

LabrumVeneris, v. Dipsacus.

Laburnum Lugdunensium, v. Faba inversa.

Lactuca, Tridax, Crispa & Lata, Krauser und breiter Lattig / n. 519. Sessilis s. Capitata, Kopf Sallat / num. 522. Sylvestris, Wilder Lattig / n: 521. Lattig kühlet die Leber / dämpfet die Galle / mehret die Milch / erweicht den Leib / befodert den Schlaff / und gibt gute Nahrunge / stillet eusserlich die Kopff wehetage / und ist gut wider den Brand. Der Saame gehöret unter die 4 kühlende kleine Saamen / und ist gut wider den bösen Saamen Fluß / (Gonorrh: Virul.) und lindert das schneidende Wasser. Leporina, Hasenstrauch. n. 512.

Ladanum, Ladon, Ledon, Laudanum baum / n. 1155. Daraus wird bereitet der Safft dieses Nahmens.

Lagea lupi, v. Alisma.

Lagopus, Trifolium leporinum, Katzen oder Hasen Klee / Hasen Pfötlein n. 276. Angustifolia, n: 277.

Lamium, Archangelica flor. albo, Taube- oder todte Nessel / n. 649. vid. Galiopsis.

Lamium Plinii, v. Melissa.

Lampata, v. China.

Lampsana, *Matt*. Wilder Kohl / n. 533.

Lapathum, v. Rumex: *Domesticum*, v. Rhabarbarum Monachorum: *Hortense*, v. Spinachia.

Lapis ossifragus, v. Ostiocolla.

Lappa s. Bardana major, Personata, Arcium, Grosse Kletten/ Grindwurtzel/ n. 1073. Treibet den Schweiß und Brün/ ist gut fürs Keichen und Blutaußwerffen/ Gesotten und davon getruncken/ zertheilet den Geschwulst der Miltze / und anderer Glieder: Heilet innerlich und eusserlich gebrauchet / Bekompt auch denen wol / so mit Glieder Kranckheiten / Podagra/ und Steine (insonderheit der Saame) geplagt seyn. Wie auch diese Wurtzel in *Lue* Venerea zu gebrauchen kan man beim Laz. Riverio nachschlagē. Eusserlich werden die Blätter über alte Schaden und Wunden/ verruckte Glieder und Brand mit nutzen geleget. Mit Schmaltz gesotten/ und auf die harte Geschwüre gebunden / zeucht den Eiter herauß/ und heilet bald.

Lappa s. Bardana minor, Strumaria, Xanthium, Kleine Kletten- oder Bettlers Leuse/ n. 1075. Kompt an Tugenden und Wirckungen mit dem vorigen mehrentheils überein. Diese Wurtzel und Saamen gesotten in Wein oder Brandwein drüber gegossen/ und davon taglich etwas getruncken / benimt den Stein/ so lange in der Nieren und Blasen gelegen. Der Saame mit Rhebarbar vermischet/ und eingenommen/ wehret der Krätze und Außsatz/ welches auch thut das gebrante Wasser / getruncken und damit bestrichen.

Lappa agrestis T. Acker Klette / n. 1076.

Lappago aspera, v. Aparine.

Larix, Lerchen Baum oder Lerchen-Danne/ n. 1302.

Laserpitium, v. Imperatoria: Item Levisticum.

Lathyris s. Cataputia angustifolia Springkörner/ n. 1049. Von den Kernen sechs biß 12. genommen / führen ab die Galle/ Pflegmatische und Wässerige Feuchtigkeiten gar sehr oben und unten. Der Safft macht Blasen / und vertreibet das Haar.

Lavendula, v. Spica fœmina,

Laver, v. Angelica,

Laurea *Clusii*, v. Myrtus.

Laurus, Daphne, Lohrbeer Baum/ nu. 1211. Lohrbeeren seyn bekandt/ und wissen die Weiber ihre Zeiten damit zu befodern / zertheilen die Winde/ werden nützlich mit Wein getruncken wider der Spinnen und Scorpionen Stiche: In Wein geweichet / und denselben getruncken/ bekompt wol den Kindesbetterinnē: Welche nach der Gebuhrt Bauchwehe oder Grimmen überkommen / Treibet auch aus was von übrigen Bürden vorhanden: Seyn gut in der Colic / wie auch das Elect: de Baccis Lauri: mit Honig vermischet seyn gut wider den kurtzen und schweren Athem/ und wider die Flüsse so auff der Brust fallen. Die Blätter mit Gersten Mehl oder Brod auffgeleget / linderen alle Hitzige Geschwulst: Seyn gut wider die Wespen-

Stiche

Stiche und Zahnwehtage. Etliche gebrauchen die Lohrbeern zur gewissen Zeit des Jahres auf eine sonderliche Art und gewisser Zahl wider das Podagra. Des gedestillirten Lohrbeeröhls Tugenden kan man beym Tenzelio lesen.

Laurus Alexandrina, Zapffenkraut/ n. 1207.

Laurus Tinnus, n. 1215.

Laurus Rosea, Nerion, Rhododaphne, Rhododendrum, Oleander/ *Matt.* nu. 1213.

Laurus 2. v. Myrtus.

Lazach, v. Ulmus.

Lectipes, v: Clinopodium.

Ledon 5. *Clusii*, v. Cistus.

Lengibel, v. Zinziber.

Lens, Phacos, *Lens* palustris, *Lenticula* aquatica, Wasserlinsen/Entengrütze/ n. 27. Kühlen und erfrischen das Geblüte: Werden auch eusserlich wider den bösen Grind gebrauchet.

Lentiscus, Sehinus, Mastixbaum/ n. 1270. Das Holtz mit Wein gekochet/ und lange nacheinander getruncken/ lobet Fonseca wider die überflüssige Güldene Ader. Die Zahnstecher aus diesem Holtze gemachet / sollen vor andern gut seyn wider das Zahnwehe. Mastix stärcket den Magen und wehret das Brechen/ Durchlauff und Blutaußspeyen: Gekäuet / machet nicht allein einen guten Athem / sondern führet viel Feuchtigkeiten ab auß dem Gehirn: Es werden auch sonsten allerhand Composita daraus gemachet.

Leontopetalum, Planta Leonis, Papaverculum, Löwentap/ n. 483.

Leontopodium, Pes Leonis *Lonit.* Vergiß mein nicht/ num. 751. Pseudo-Leontopodium, *Matth*: n. 752.

Lepidium annuum, n. 612. v. etiam *Nasturtium pratense.*

Leporina Auricula, v. Bupleuron.

Lergir, v. Eruca.

Leucas, n. 1113.

Leucanthemum, v. Chamomilla.

Leuconarcissolirium s. *Leucoium* Bulbosum, Sommer Dörtlein / Zeitlosen/Schneeveilen/ n. 146. 147.

Leucoium Patavinum Marinum, s. Eruca peregrina *Clusii*, n. 611. *Luteũ*. v. *Thlaspi*. Aureum, v. *Viola lutea.*

Levisticum, *Ligusticum*, *Laserpitium* Germanicum, Smyrnium, Hipposelinum, Liebstöckel/num. 883. *Ligusticum* verum s. Dioscoridis, Frembd Liebstöckel/ n. 884. Der Saame/ Kraut/ Wurtzel und Oele treiben aus Gifft / Schweiß/ Urin / Menses / After- und rechte Geburth / eröfnen die Leber und Miltz/ stillen Bauch und Gedärmwehe/ vertreiben die Geschwulst / und Gelbesucht / mit Wein / etwas Fenchel und Aniß gekochet und getruncken. Ein Bad gemachet von Liebstöckel / Roßmarin/Camillen/ Mutterkraut/Steinklee/ Griechisch Häu/ ist gut wider den Stein und Lähme: Das Wasser ist auch gut wider den Stein / Brust- und Seitenstechen: Vertreibt die Heiserkeit und Geschwüre der Kehlen: Etliche trincken

durch den hohlen Stengel den Hust dadurch zu vertreiben.

Libanotis ferula, n. 860. *Coronaria* v. Rosmarinum.

Lichen, v. Hepatica.

Lignum Indicum, sanctum, v. Guajacum.

Ligustrum, Philyrea, Kenne Hartrigel/ Beinholtz/ Reinweiden / Mundholtz / n. 1282. Derer seyn vielerley Arten / und werden gemeiniglich zu zierlichen Zäunen gebrauchet / wiewol doch etliche/die Blätter wider den Schorbock loben wollen. Das gebrante Wasser / der Safft / oder ein Decoctum davon gemachet/befästiget die Zähne/stillet das Bluten des Zahnfleisches / und bringet das Zäpflein wieder zurechte. Die Spanischen Fliegen pflegen etliche Jahre sich häuffig darauf finden zu lassen.

Liliago, v. Phalangium.

Lilium album, Candidum, Weiß Lilien/ Gilgen/ n. 117. Die Blumen zertheilen und lindern die Schmertzen / heilen alte Wunden/leschen den Brand und die Rose. Die Wurtzel zerstossen / mit Essig und Weitzenmehl vermischet/vertreibet Hitze und Geschwulst am Gemächte. Das Wasser getruncken/hilffet den Frauen in Kindesnöten: treibet aus die todte- und Aftergeburt/ welches auch thun die gelben Fähserlein / mit Eisenkraut Wasser eingenommen: Das Wasser/wird auch in Lungen Beschwernissen/ schweren Husten/Heiserkeiten und Engbrüstigkeit gelobet: Ob aber dasselbe/ die Hände/Angesicht und Leib damit gewa-

schen / die Runtzeln der Stirne/Flecken des Leibes und Zittermahl vertreibe und wegnehme/werden die jenigen wissen / so solches zur Schmincke gebrauchen. Das Oehl lindert auch die Schmertzen der Brust/ Nieren / Blasen / Mutter und Colic/ zeitiget die Geschwüre / und vertreibet die Finnen des Angesichtes.

Lilium convallium, Vernum, Cacalia, Meyenblümlein/ num. 220. Die Blumen/Wasser/Spiritus/Conserva/ werden alle in Häupt-Kranckheiten / so von kalten Flüssen herrühren / Schlag / Gicht/Schwindel / Schwerenoth / wie auch in Ohnmachten gebrauchet/machen ein gut Gedächtnis/ bringen die verlohrne Sprache wieder/ mehren den Frauen ihre verderbte Milch / vertreiben die Harnwinde: Das Wasser machet klare Augen / stillet das Zittern der Glieder/ damit gewaschen und von sich selber einziehen lassen. Aus den Blumen wird auch ein Schnaub-pulver gemacht/welches das Gehirne reiniget von übrigen Feuchtigkeiten.

Lilium rufum, cruentum, Martagon, Rothe / Gold- oder Feuer-Lilien/ n. 218.

Lilium montanum, intortum, Hemerocallis, Cymbalum, Heydnisch Blume/Türckisch Bund/n. 219. Besiehe Pet. Laurenb: apparat. Plant. cap. 16. lib. 1.

Lilium inter spinas, vid. Caprifolium.

Lilium gramineum, vid. Phalangium.

Limo-

Limonium parvum Narbonense, Oleæ folium, n. 1102.

Limonia malus, Limonienbaum / n. 1227. *Limones*, die Limonien Apffel / kommen fast mit den Citronen überein / kühlen aber mehr: Werden auch in hitzigen Kranckheiten und wider den Stein gebrauchet / nebst dem Syrup.

Lingua cervina, v. Scolopendria: Canina, v. Ophioglossum.

Linaria, Osyris, Tabinaria, Pseudolinum. Wilder Flachs / Leinkraut / Harnkraut: Deren seyn vielerley Arten / treiben das Wasser / eröfnen die Miltz und Leber: Seyn gut wider die Gelb- und Wassersucht: Werden eusserlich (auch zum Bade) wider das schneidende Wasser / wie auch schmertzen der Gülden Ader auffgeleget. Linaria *Tragi*, Scheißkraut n. 1025. Auera, n. 1208. Das dritte Leinkraut. 1027. Heyden Flachs / alia speceis, 1026. odorata purpurea *Dodon*: 2109. alia species s. *Flos Catharinæ*, S. Catharinen Blume / *Lon*. n. 1030.

Linum vulgare, Cœruleum, Germanicum Flachs / n. 1015. Der Saame zeitiget die Geschwüre / und lindert die Schmertzen / und wird unter die Clystire gebrauchet. Petræus setzet / wenn man einen rothen leinen Faden nehme unnd hange damit eine Schlange auff / daß sie daran sterbe / derselbe Faden umb den Halß gebunden / sey gut in Angina. Das Oel / sol ohne den eusserlichen Gebrauch / auch innerlich wider das Seitenstechen / auch harter Miltz dienen. Flachs allein gekocht und davon getruncken / lobet Ahasverus wider den Stein: Etliche Podagrici ziehen Flachs oder das Werck davon in die Strümpffe / solches damit zu verhüten / oder aber die schmertzen etwas dadurch zu lindern: wie dann auch offte der gemeine Mann / das Garn zu vielen Zufällen weiß zu gebrauchen.

Linum T. Dort. nu. 1016. Linum sylvestre, wilder Flachs / n. 1017. Sylvestre plumeum, wild Feder Flachs / n. 1018. Pratense, nu. 741. v. *Gnaphalium*.

Liquiritia, v. Glycyrrhiza.

Lithodendrum, v. *Corallium*.

Lithospermum, v. Milium Solis.

Lythoxyla s. Ligna lapidea Anglica, Steinholtz / n. 1362.

Lolium, Githago, Pseudomelanthium, Nigellastrum, Lychnoides segetum, Raden / Korn Rosen / Nichel / n. 406.

Lonchitis aspera major, *Matth*: Asplenium sylvestre, Pteridion masculum Cordi, Strutiopteris, n. 978. minor Ceterach ramosum, n. 979.

Lotus sativa, Trifolium odoratum Siebengezeit (weil es 7. mahl im Tage den Geruch sol endern) Zahmer / Stein- oder Garten Klee / n. 275. Vertreibet die Gifft / lindert die Schmertzen / treibet den Harn / und heilet die Wunden: Wird gebraucht innerlich in Seiten stechen / angehender Wassersucht und Mutter Kranckheiten / eusserlich zu Umschlägen und Behungen. Die Schmertzen der Gülden Ader zu lindern / gebadet oder drauf gesessen: Den Saft in die Augen

 getreift /

getreift sol gut wider das Gewolcke oder tunckele Augen seyn. Das Oel wird auch zu vorgedachten Schäden gebrauchet / und heilet die Brüche der Kinder.

Lotus sylvestris, 1. & 2. Vogelwicken / n. 273. 274.

Lotus arbor, Faba Græca, Anacacabæa, *Puls Syriaca*, Bonenbaum / *Lonic.* n. 1217. *Africana*, *Matth.* n. 1218.

Lunaria botrytis, racemosa, Monraute / Monkraut / Meytrauben / Walpurgskraut / n. 431. Heilet die rote Ruhr / und stillet den weissen und rothen Blutfluß der Weiber / innerlich genommen: Wird auch gebraucht zu den Wunden und Brüchen.

Lunaria Græca, Viola latifolia, Griechisch Monkraut / Pfennigbluhm / Silberblat / n. 428. Raphanitis s. Bulbonac, n. 429. Italica, v. *Paronychia*. Monspeliensium, v. Thlaspi,

Luparia, v. Aconitum,

Lupha, v. Aron.

Lupinus, faba ficulnea, Feigbohne / n. 255. Sativus fl. luteo, Doschblume / n. 256.

Lupulus salictarius, Hopffen / n. 803. Eröpfnet Miltz und Leber / ist gut wider die Gelbesucht / und Melancholisch Seitenstechen / treibet den Urin und Fräuliche Zeiten: Lindert eusserlich die schmertzen / wird umbgeschlagen wenn sich jemand verruckt oder vertretten / zertheilet die Geschwere: Etliche wollen auch ihre Podagrische Schmertzen damit lindern. Die jungen Sprößlein (turiones) reinigen das Geblüte / und seyn gut wider den Stein.

Lychen petreus, v. *Hepatica*.

Lychnis, Himmels Rößlein / sylvestris *Clusii*, n. 411. 412. Sylvestris hirta, n. 408. Coronaria, n. 407. v. Rosa mariana.

Lychnoides segetum, v. Lolium.

Lycium Italicum, n. 1172.

Lycoctonum, v. Aconitum.

Lycopodium, v. Muscus terrestris.

Lysimachia, Salicaria, Weiderich / n. 413. Wird von etlichen für ein groß Arcanũ das Blut zu stillen gehalten / innerlich und eusserlich gebrauchet. an Siliquosa, n. 414.

Macaleb vel Mahaleb, Matt: num. 1286.

Macis, v. Moschata.

Majorana sativa, Amaracus, Sampsuchus, Zahmer Meyeran. num. 682. Hat grosse Kraft zu erwärmen die innerlichen Glieder und Nerven: Stärcket das Häupt / Gehirn / Mutter und Magen / machet wol däuen unnd harnen: Gesotten und getruncken ist gut wider die Wasser- und Fallende Sucht. Mit Wasser gekocht / und die Mutter über dem Wasem gehalten / reiniget dieselbe / und befodert die Zeiten / welches auch thut ein *Pessus* davon gemacht: Hilfft der geschwollener Miltz / übergeleget: Heilet der Scorpionen Stiche / mit Essig und Saltz gestossen / und darüber geschlagen. Führet das Wasser ab durch die Nase und Gaumen. Das gebrandte Wasser thut solches imgleichen. Im Munde gehalten bringt wieder die verlohrne

lohrne Sprache / stärcket das Gedächtnis / Gehirn / und Häupt / vertreibt die Flüsse unnd den Schnuppen: Machet auch Lufft in die Nasen: Welches auch thut der Balsam und Majoran Butter / nur oben auffgestrichen. Majorana sylvestris, wilder Meyeran / n. 683.

Malabatrum s. Tamalapetra *Garciæ* & *Clusii*, Indianische Bletter / n. 1319.

Malus, Pomus, Apffelbaum / Sylvestris, wilder Apffelbaum: Holtz Apffelwasser heilet dē Durchlauf ū rote Ruhr / und dempfet die innerliche Hitze. Domestica, zahmer Apfelbaum / num. 1223. Derer und dessen Früchte seyn viel und mancherley / und haben auch wunderliche Namen / welche in dem Obs-Garten Wolfgang Jac: Dümlers / am 20. Cap. und Hessemschen Garten-Beschreibung Johan. Royern zu lesen. Burgstorffer Aepffel helt man dieses Orts für die besten und gesundesten / und werden den Krancken zu essen vergönnet. Etliche essen solchen Apffel eine Stunde für der Abend-Mahlzeit / und trincken darauff / einen offenen Leib dadurch zu erhalten. Der Syr: de Pomis simpl: ist dem Magen angenehm / stillet den Durst / stärcket das Hertze / und wird in den Fiebern verschrieben. Syr: de Pomis Regis Sabor ist auch zu finden in den Dispensatoriis.

Malus Armeniana, *Aurea* s: Aurantia: Limonia: Citria: Punica: Persica, v. suo loco.

Mala s. Poma Adami, Adams Apfel / nu. 1224. Insana, Melanzana, Melangena, Doll Apfel / n. 499.

Malva, Malache Pappeln / Käse-oder Hasenpappeln. n. 573. Das Kraut feuchtet und erweichet den Leib / lindert den scharffen Harn: wird in der Schwindsucht / Heiserkeit / Husten / Steine / Anlauffunge der Gedärme unnd Blasen / Härte der Mutter und Fieber gebrauchet / so wol innerlich als eusserlich zu Vmbschlägen / Clystiren und Bädern / die Schmertzen zu lindern. Eine Lauge von der Wurtzel gemacht / vertreibet die Schellen des Hauptes.

Malva arborea s. Romana, Ernd-Rosen / Baum Rosen / Garten-Pappel / Stock Rosen / nu. 576. Die Blumen werden zu den Mandel- und Halß Geschwüren / auch Faulnis des Mundes zu Gurgelwassern genommen / worzu denn auch der Syrupus gut ist / welcher so wol den Durchlauf des Leibes / Rothe Ruhr / Blut außwerffen / als auch den Mutter-Fluß stillet.

Malva major *Matth:* n. 574. Altera *Matt.* n. 575. minor Loniceri, n. 577. Salvatica, s: Sativa: it. *Malvaviscus*, v. Alcea.

Mandragora, Dudaim, Jabora, Alraun / n. 490.

Marathrum, v. Fœniculum.

Mariæ S. herba, v. Alisma.

Marrubium candidū, album, weiß Andorn / n. 656. majus, nigrum s. Ballotte, Prasiū fœtidū, groß ū schwartz Andorn / n. 655. Agreste, Feld Andorn / n. 658. Aquaticum, Wasser-Andorn / n. 657. Weiß Andorn ist gebräuchlich wider Verstopfungen der Lunge / Leber / Miltz und

und Mutter: Thut gut in der Schwindsucht / Abnehmen des Leibes / Blutaußwerffen / Schwerer- und Verhaltunge der Nachgeburth: Sol aber der Blasen und Nieren schädlich seyn. Das Pulver von Andorn Kräutern heilet die Feigwartzen: Die Lauge worin Andorn gekochet/ ist nützlich wider die Flechten / Schuppen/ Zittermähler / und alte böse grindige Köpfe / damit gewaschen.

Martagon, v. Lilium cruentum,

Marum ist ein Außländisch Kraut/ (daher die pilulæ Marocostinæ Mindereri den Nahmen haben) und wird in Mangelung dessen Majorana oder Dictamnus Creticus genommen.

Marum vulgare, v. Clinopodium.

Mastix, v. Lentiscus.

Matricaria, Artemisia tenuifolia, Mettern / Metter- oder Mutterkraut/ n. 945. Ein Bad mit diesem Kraut bereitet / erweichet die verhartete Mutter/ und leschet die unnatürliche Hitze: In Wein gesotten und getruncken / vertreibet den Stein/ und das Fieber / bringet den Frauen ihre Zeit unnd tödtet die Würmer.

Matrisylva, Asperula, Hepatica stellata, Waldmeister/HertzFreud/nu. 341. Eröfnet den Weg der Gallen/ und führet dieselbe ab von der erhitzten Leber in der Gelbensucht / stärcket das Hertz/ wird auch eusserlich auff die Geschwulst der Leber geleget: Den kreissenden Frauen unter die Fußsohlen gebunden / soll die Gebuhrt befodern / vid. etiam Caprifolium.

Mechoaca Peruviana, Mechoacæ Provinciæ planta, Bryoniæ similis, *M*echoacanna, Rhabarbarum album s. Indicum, weiß Rhebarbar / nu. 1339. Führet ab die Pflegmatische und Wässerige Feuchtigkeiten auß dem gantzen Leibe ohn alle Beschwernis / insonderheit aus dem Häupte/ Nerven und Brust: Ist gut wider die Flüsse/Frantzosen/Wassersucht und Podagrischen Affecten: wer aber kalter und truckener Constitution ist/ denen ist sie nicht / öfters zugebrauchen / dienlich.

*M*econ, v. *P*apaver.

*M*edica malus, v. Citria.

*M*edica herba *Loniceri*, Burgundisch Heu/ num. 290. *M*edica herba, s. Trifolium Cochleatum, num. 291. *M*arina 1. & 2. Rarior. stirpium *Clusii* n. 292. 293.

*M*elampyrum, 240. vid. Triticum vaccinum.

*M*elanzana, *M*elangena, vid. *M*ala insana.

*M*eleagris, Graviana, Fritillaria, Kivitsblume/gescheckte Narcissen Lilien/ nu. 195.

*M*elia, v. Fraxinus.

*M*elilothus major, Grosser- Honig- oder SteinKlee/n. 280. Vulgaris, gemeiner SteinKlee/ n. 279. Nobilis, Edeler SteinKlee / n. 278. Sylvestris, v. Natrix. Das Kraut/die Blumen/Saame und das Pflaster de *M*eliloto, oder Meloten Pflaster/ lindern die Schmertzen überall/ und mindern die Geschwulst und Bäulen eusserlich gebraucht.

Me-

Melissa, *Melissophyllum*, Apiastrum, Melissen/Honigblum/Jvenblat/Bienensaug/Mutterkraut/nu. 651. Ist ein überaus köstliches Kraut in Häupt-Hertz- und Mutter-Beschwernissen/ dienet wider die Melancholey/ unruhige Träume/ Schlag/ Schwerer Noth/ Schwindel/Ohnmacht/Unverdäulichkeit der Speisen: Treibet die Fräuliche Zeiten und After Geburt/wehret das Auffsteigen der Mutter/ und machet einen lieblichen Athem. Wird wider die Wespen-Bienen- und anderer giftigen Thiere Stiche oder Bisse/eusserlich auch in den Bädern gebrauchet. Melissenwein sol die Brust erleichtern und das Keichen vertreiben. Das Wasser/Oel/Conserva/Syrup/Extract/ seyn alle gebräuchlich.

Melissæ alia species, n. 652.

Melissa Fuchsii, s. Lamium Plinii an? n. 653.

Melissophyllum Turcicum, n. 654.

Melocarduus, v. Carduus.

Melo-Pepo Clypeatus, Tabernæmontani, Schildpeponen/ num. 814. Melonen oder Pfeben Saamen gehören unter die 4. grosse Kühlende. Treiben den Stein/eröffnen die Leber/ stillen den Durst/ in der Schwindsucht und Fiebern: Seyn gut wider das kalte unnd schneidende Wasser.

Melospermum, v. Nigella.

Melospinus, v. Strammonia.

Memiten, v. Chelidonium minus.

Mentha crispa s. Sativa, Müntze/ Krause Müntze/num. 661. Stärcket den

Magen/ machet wol däuen/ vertreibet dz Schlucken/Brechen/Sode/Schwindel und Aufblähungen/eröfnet die Leber/ und lindert die schmertzen des gedärmes: Lässet die Milch nicht verderbē: Tödtet die Würmer/und stärcket den Geruch: Eusserlich aufgeleget/stärcket nicht allein den Magen/ sondern stillet auch die Colic/ und erweichet die harten Brüste. Das Wasser/Syrup/Conserva/Extract und Oel werden zu vorigen Beschwernüssen auch gut erfunden.

Mentha aquatica exigua, Kleine Bachmüntze/n. 662.

Mentha corymbifera, Græca, Romana, Sarracenica, v. Alisma Tragi.

Menthastrum, Katzenbalsam/n. 663.

Mercurialis sylvestris, Wald Bingel Kraut/ n. 569. vide etiam Cynocrambe. Bingel Kraut helt den Leib offen/ und wird offte zu den Clystiren gebrauchet: An statt eines Pessi, befodert die Weibliche Zeiten/ und treibet die After Geburt. Levinus Lemnius schreibet/ Wer die Hände mit Bingelkraut-Saft beschmiere/ könne ohn Schaden geschmoltzen Bley drein nehmen: Solches stehet einem Jedem frey zu versuchen.

Mespilus 1. & 2. *Matt.* Nespel- oder Mespelbaum/ nu. 1242. Die Frucht ist kalt/zeucht zusammen/und ist dem Magen nicht gar angenehm/ wird aber gut erfunden im Durchlauff unnd Roten-Ruhr. Die Steine werden sehr wider der Menschen Grieß und Steine gelobet/ und beschreibet Ortolphus *Ma*rold

roldi in seiner Praxi eine Arth wie dieselben zu bereiten.

Metel Magneen, n.489.

Metel, v. Nux, it: Stammonia.

Meum, 1. & 2. *Matt.* Meu, Pinastellum, Cordilon, Tordylon, Beerwurtz/ Bären Fenchel/ Hertzwurtz/ wilder Dill/ num. 865. Wird gebrauchet wider das Aufstossen und Aufblähen des Magens/ befodert den Vrin und Fräuliche Zeiten/ stillet das Aufsteigen der Mutter unnd Reissen im Leibe: Wird auch zu Vmbschlägen und Bädern genommen.

Meum palustre, Alsnicium, Oelsnichium, Thysselinum, Alschnack/ wächset an feuchten stellen ümb die Erlenstöcke: Die Wurtzel wird im Frühlinge gesamblet/ riechet starck/ ist scharff und bitter am Geschmack. Widerstehet der Pestilentz/ benimpt das Keichen/ und räumet die kalte Brust. Schwenckfeld/ im Hirschfelder Bades beschreib:

Mezereum, v. Chamelæa.

Militaris aizoides, v. Stratiotes.

Milium, Cenchros, Hirß/ Hirsen/ n. 238. Bringet Verstopffunge/ und stillet den Durchlauff/ auch Vmbschlagsweise auf den Leib geleget. Mit Saltz vermischet/ in kleine Säcklein gethan/ und heiß gemachet/ stillet die Schmertzen des Leibes und Steines. Mit Wasser gekocht (welches etliche Decoctum D. Ambrosii nennen) treibet den schweiß und urin/ und wird wider das dreytägige Fieber gelobet. Das gedestillirte Wasser getruncken/ halten etliche für eine sonderliche Vorsorge wider den Stein.

Milium exiguum agreste, Fench/ n. 237. *Asiaticum*, v. Turcicum frumentum.

Milium Solis, Lithospermum, Meerhirse/ Steinsaamen/ num. 1108. Zermalmet und treibet den Stein/ Vrin und Geburt gar hefftig: Etliche geben auch den Saamen wider das Fieber.

Millefolium, Chiliophyllum, Achillea, Tausendblat/ Schafsgarbe/ Garten Kraut/ Schafsrip/ num. 962. Weil dieses ein sonderlich Wundkraut ist/ wird es so wol innerlich als eusserlich/ zu allerhand Blutflüsse/ auß der Nasen/ Lungen/ Mutter/ Leibes/ Gülden Ader/ Blutharnen/ Blutaußwerffen/ oder Speyen gebraucht/ stillet den Saamen-Fluß/ und heilet gestochene oder gehauene Wunden und alte Schaden. Joh. Prævotius lobet des Pulvers ʒj. alle Tage gebraucht in einer Brühe wider die Lungen-Geschwüre oder Schwindsucht. Heilet die Brüche und gifftiger Thiere stiche: Bringet Contracte Glieder wider zu rechte. Etliche halten diß Kraut für ein sonderlich Secret wider die Pest. Mit Butter gebraten und auf die Backen geleget/ vertreibt die Zahnwehe/ so von Hitze herrühret. Das gebrante Wasser thut solches imgleichen/ und ist gut wider das faule Zahnfleisch.

Millefolium vulgare, nu. 957. Nobile, n. 958. Aquaticum, num. 961. Aliæ species, n. 959 - 967.

Millegrana, v. Empetrum.

Mollugo, *Dod.* Weiß Waldstroh/ n. 343.

Molo-

Molochia, v. *Halimus*.

Moly Arten erzehlet Pet. Laurenb. vierzehen/ wir haben nur davon 3. welche zu suchen/ nu. 181-183.

Molucca spinosa, n. 837. NB. Cirsum gehöret numero 838. zu stehen.

Momordica, v. Balsamina.

Monoclones, v. Tanacetum.

Monococcon, v. Paridis herba.

Monophyllon, v. Unifolium.

Morochtus, v. Osteocolla.

Morsus Gallinæ, Hünerdarm/ Vogelkraut/ n. 1080. minor s. Alsine minima, klein Vogelkraut/ n. 1081.

Morsus Diaboli, Præmorsa, Succisa, Jacæa nigra, Teufelsabbiß/ n. 1079. Die Wurtzel ist gut wider die Gifft und Pest/ und wird wider die Schwerenoth/ Mutterschmertzen/ Frantzosen und dessen Geschwüren/ und frischen Wunden gelobet: Unter die Gurgelwasser gethan/ bringet die geschwollene Mandeln wieder zu rechte. Außwendig auffgeleget ist ein sonderlich Experiment vor die Carfunckel.

Morus, Morea, Maulbeerbaum/ n. 1247. Die unzeitigen Maulbeeren verstopffen/ die reiffen aber erweichen den Leib/ kühlen und stillen den Durst. Das Diamorum oder Maulbeersafft/ wird wider allerhand Mund- und Halß Beschwernissen gebrauchet/ stärcket das Zahnfleisch/ und vertreibet die Blattern im Munde. Sycomorus *Lonic*: Adamsfeige/ n. 1248. Pseudosycomorus *Matt*. n. 1249.

Morus Bassus, v. Rubus.

Moschata nux, aromatica, *Myristica*, *Moschocaryon*, Mußkaten nuß: *Macis*, Mußkaten Blumen/ num. 1232. Dienen dem Magen/ Hertz/ Haupt und Mutter: Mindern die Miltz/ stillen das Brechen und Durchlauff: Helffen däuen/ erquicken das Kind im Mutterleibe/ insonderheit die eingemachten/ machen einen lieblichen Athem. Mußkaten Oel- oder Balsam ist auch so bekandt/ daß fast keine Balsambüchse zu finden/ darin derselbe nicht solte mit verhanden seyn: An den Schläffen/ in der Hand oder Fußsohlen gestrichen/ machet süsse schlaffen: Auf dem Nabel/ benimbt den Kindern das Reissen im Leibe. Mußkaten Blumen Oel verdächtigen Weibes-Persohnen unter die Purgier-Pulver gethan/ oder sonsten beygebracht/ verhindert daß die Frucht nicht werde abgetrieben. Wer stets eine Mußkaten nuß bey sich trägt/ sol nicht allein starck und frisch bleiben/ sondern auch schöner werden: Stehet leicht zu versuchen.

Muralis herba, v. Parietaria.

Musa fructus, *Matthioli*, n. 1315.

Muses, Amerikanische Paradißäpffel/ an Ito Brasiliensium? num. 1314. Die Blätter sollen drey Schuh lang und zwey Schuh breit werden.

Muscatella Cordi, v. Ranunculus.

Muscipula s. viscaria fl: muscoso, num. 404.

Muscus, *Bryon*, Usnea, Moeß/ ist vielerley: Arboreus s: Quernus, Eichen oder Baum moeß/ nu. 18. Braucht man in der Gelbensucht/ Durchlauff/

RoteRuhr und Brechen / und lässet die Weiber nicht zur Vnzeit gebären: Stillet eusserlich das Zahn- und allerhandt ander Bluten. Wird auch heute zu tage gemeiniglich unter das HaarPulver genommen/weil es trucknet.

Muscus ex Cranio humano s. Usnea Cranii, n. 14. Wird insonderheit gerühmet wider das Naseblutẽ / auch nur eusserlich in die Hand genommen: Stillet auch die Wunden. Die Schützen wissen auch eine Art/dieses Moeß an gewisse Orter in die BüchsenGeschäffte zu legen / damit sie gewisse schissen mögen: Ob aber hierbey nicht solte ein Pactum tacitum cum Diabolo seyn?

Muscus terrestris, Clavatus, Lycopodium, Pes lupi, Beerlap / Gürtelkraut/Neunheil/ Teuffelsklaue / Löwenfuß. num.17. Das Kraut / insonderheit der gar kleine Saame und gelbe Blumen / werden hoch wider den Stein und Durchlauff gerühmet. Gepulvert/stillet das Blut.

Muscus denticulatus, nu. 16. Corallinus, n. 30.

Muscus Pulmonarius, Pulmonaria arborea, Baum Lungenkraut/ nu. 22. Hat fast gleiche Tugenden als Hepatica oder Lichen petreus.

Muscus terrestris pyxidatos alabastriculos imitatus, *Lob*: n. 26.

Muscus marinus Plinii s. 2, *Matthioli*, nu. 24. *Tegularis*, so auff den Dächern wachset/ nu. 12. *Corniculatus*, gehörnter Moeß/n. 15. *Capillaris*, n. 19. v. Adiantum.

Myces, v. Fungus.

Myosota s. auricula muris, M. n. 759

Myosuroides, v. *Holosteum*.

Myrica, v. Tamariscus.

Myriophyllon, 1. & 2. *Matthioli*. Fenchelgarbe / n. 959/960.

Myrobalani, Citrini s. lutei, n. 1349 Nigri & Indi, n. 1350. Chebuli s. maximi, n. 1351. Emblici s. Ambegi, n. 1532. Bellirici, no. 1353. Hiervon werden Pillen gemacht/ de 5. generibus myrobalanorum genandt / welche die zähe schleimichte Feuchtigkeit / Galle und Geblüte reinigen/das Gesichte stärcken/ und den Podagricis nützlich seyn.

Myrrhis s. Seseli Peloponense, wild Körfelkraut/ num. 893.

Myrthacantha, v. Ruscus.

Myrtilli, vaccinia nigra, *Lon*: Heydelbeer/ nu. 1138. Stopffen und kühlen: Werden zwar in der Medicin selten gebraucht / können aber im Nothfall das Brechen / Durchlauff und Bluten zu stillen / bevorauß getrucknet gegeben werden: Weßwegen etliche dieselben unter dem Teige lassen knäten/ Zweyback davon zu backen/damit sie also ein Hauß-Medicin haben.

Myrtus Tarentina, M. Myrtenbaum/ n. 1199. Exotica M. num. 1200. Myrti majoris quinta species, n. 1202. Myrtus Boetica, latifolia domestica s. Laurea 1. *Clusii*, nu. 1201. Werden gebraucht als die Heydelbeer/ seyn auch gut wider die Entzündungen der Augen/ zerrückte Glieder und zerbrochene Beine: Wehren das Außfallen der Mutter

ter und Mastdarmes. Die Blätter benehmen den Geruch der Achseln: Damit gerieben/ stillet den übrigen schweiß/ vertreiben die Mundfäulnis/ und Geschwür der Nasen/ wehren das Haar außfallen/ mit Honig und Wein vermischet.

Myxæ, Prunus Sebesten, Brustbeerlein/ nu. 1257. Haben fast gleiche Wirckunge mit den Pflaumen: Werden gebraucht wider das schneidende Wasser/ Scharffe Flüsse/ Biliosische Fiebern/ Stein und Husten.

NAmphæ aqua, v. Aurantia.

Napellus, Toxicum, Thora, Eisenhütlein/ Wolfs Wurtz/ Münchskappen/n. 388. *Moysis*, v. Anthora, n. 389.

Napus, Bunias, v. Rapum sativū.

Narcissus, Narcissen-Rößlein/ Jannetten/ Jonquillen/ April- oder Mertzen Blumen: Derselben erzehlet Pet. Laurenb. in apparatu Plant. Funfftzigerley Arten: Wir haben nur folgende:

Narcissus vetetum, Narcissen-Rößlein/ *Tragi*, n. 148. Cœruleus, Blaw Hornuugs Blume/ T. n. 150. Luteus T. Gelb Hornungs Blume/ 149. Secundus, Tertius, Quartus, *Lonicers*, n. 151. Totus albus *Dodon*. n. 158. Multiplex *Dodon*. 159. Odoratus 2. *Matth*. n. 154. Quartus, 155. Quintus s. Tulipa 156. Octavus *Matthiol*: n. 157. Constantinopolitanus *Matt*. nu. 160. Leuco-Narcisso-Lyrium, v. supra.

Nardus Celtica, Romana, Saliunca *Lonic*. Marien Magdalenen bluhm/ num. 1124.

Nardus Indica, *Matthioli*, Spica Indica, Strumel, Indianische Spicanarden/ nu. 1122. Altera s. Syriaca, Römische Spick/ n. 1123. Werden gebraucht zu Magen- uñ Nieren beschwernissen/ den Urin und Weibliche Zeiten zu befodern/ den geschwulst des Magens und Gelbesucht zu vertreiben.

Nardus Gangitis spuria Narbonensis, n. 1125.

Nardo-Celticæ similis herba, *Hirculus*, n. 1126.

Nardus Montana, *Matth*: Berg-Nardus/ n. 1121.

Nartex ferula, n. 859.

Nasturtium hortense, Cardamon, Cresso, Garten Kresse/ n. 591. Aquaticum, Cardamine, Sisymbrium, Brunnen Kresse/ n. 592. Indicum *Dod*. Indianische Kresse/ n. 594. Pratense, Lepidium, s. Iberis sylvestris, wilde Kresse/ Gauchblume/ n. 593. Babylonicum, v. *Arabis*. Hybernum, 595. v. *Barbarea*. Tectorum, v. *Thlaspi*. Alle diese Art Kresse werden insonderheit wider den Schorbock gebrauchet/ treiben den Sand und Stein/ eröffnen und mindern die Miltz/ und dienen der Leber/ zeitigen der Weiber Blumen/ und treiben die todte Geburt aus. Garten-Kressen Saame/ wird den Kindern von den Weibern eingegeben/ wenn sie meynen daß die Pocken oder Masern verhanden seyn.

Natrix Plinii herbariorum, Melilotus sylvestris, pinguis F. Pennini, num. 281.

Nepa apud Theoph. diversa est à Scorpione, quam inter Kali collocatam oportuit, *Lob.* n. 1117.

Nenuphar, v. Nymphea.

Neotta, v. Satyrium.

Nepeta, Cattaria, Mentha felina, Nept/ zahm KatzenKraut/ num. 665. Agrestis, AckerNept/ n. 666. Kommen fast mit der Müntze überein: Treiben die Geburt/ eröfnen die Mutter/ und machen fruchtbahr.

Nerion, v. Laurus Rosea.

Nerii facie arbor, n. 1214.

Nicotiana, v. Tabacum.

Nigella, Melanthium, Melospermum, Cuminum nigrum, Schwartzer oder Römischer Coriander/ oder Kümmel/ NardenKraut. Der præparirte Saame führet den Schleim von der Lungen/ mehret die Milch/ erweckt die Fräuliche Zeiten/ treibet den Harn. Zu Pulver gestossen/ und mit dem Succo Mercuriali Pillen daraus gemachet/ und 2. oder 3. davon eingenommen/ sol gut wider alle Fieber/ auch das viertägige seyn. Eusserlich stärcket es das Haupt/ und verzehret die Flüsse/ mit Tüchern ümbgeschlagen/ oder ein Küßgen davon gemachet und auff das Haupt geleget. Die Wurtzel gekäuet/ und in die Nase gestrichen/ stillet das Bluten.

Nigellastrum, n. 406. v. *Lolium.*

Nozilicha, v. Crocus.

Nummularia, Centummorbia, Serpentaria, Egelkraut/ Schlangen- oder PfennigKraut/ n. 801. Wird wider den Schorbock und allerhandt Brüche gelobet/ Ist ein WundKraut/ und stillet das Bluten/ wenn gleich eine Ader in der Lungen entzwey gesprungen vom Husten: Wird auch sonsten in allerhand BlutFlüssen/ Durchlauff/ und RotherRuhr angewendet.

Nux Indica, n. 1323.

Nuces Avellanæ Indicæ, l. 2. 3. *Matt.* n. 1320.

Nuces Avellanæ nostrates, Ponticæ, Leptocaria, gemeine Haselnüsse/ n. 1235. Widerstehen der Gifft/ und gifftiger Thiere bisse/ mit Raute und Feigen aufgeleget. Das Häutlein in den rothen Barth-Nüssen wird wider den rothen Durchlauff gerühmet. Viele truckene Nüsse gegessen/ verursachen einen Husten. Etliche wollen von der Rothen Blüte/ welche man im Februario muß samblen/ ein sonderlich Arcanum wider den Stein machen.

Nux juglans, Caria Basilica, Wallnüsse/ oder welsche Nüsse/ n. 1233. Seyn nicht wol zuverdäuen/ mehren die Galle/ verursachen HäuptWehetage und Husten: Werden doch wider die Pest gelobet/ zur Præservation, worzu doch besser ist das Electuarium Nucum. Eingemacht aber seyn sie gesünder als rohe oder auffgetrucknet gegessen/ dieselben stärcken den Magen/ helffen däuen/ und den Frauen ihre Blumen zeitigen. Die Rinde verursachet ein Brechen/ welches auch thun die Juli, nu. 1234. Und auch gut

gut wider die Colic seyn/ worzu doch besser das Oel ist/ mit welchem die Frauen auch ihre Brustwartzen zu heilen wissen.

Nux Metella vera s. Vomica vera officinarum *Lonic*: 1. & 2. Krähenäuglein/ num. 1341. vide etiam *Stramonia*.

Nux terræ, v. Apios.

Unica nux (Moschata) prodest; nocet *altera*; (Avellana vel juglans) *tertia*; (sc. Vomica) mors est.

Nymphæa, Nenufar, Seeblumen/ Wasser Lilien oder Rosen/ Hartzwurtz. Die Blumen und Blätter kühlen und feuchten: und werden unterweilen die Hitze damit zu dempffen ümbgeschlagen in hitzigen Fiebern/ und unter die Fußsohlen gebunden. Der Syrup ist gut denen/ welchen der Saame im Schlaffe entgehet/ innerlich/ und das Oel eusserlich zu gebrauchen. Unguentum de Nymphæa, stärcket das Hertze.

OCimum majus & minus, n. 674. Caryophyllatum, num. 679.

Erynon s. ocimum aquaticum, Wasser Basilien/ n. 677. vide etiam Basilicum.

Ocimoides, Wild Basilien/ oder Je länger je freundlicher/ n. 680. vid. etiam Clinopodium.

Ocimastrum, Braunwurtz/ nu. 676. Valentinum rarior: stirp: *Clusii*, num: 677.

Oelsnichium, v. Meum.

Oenante, 1. Bulbocastanum, Erdkästen/ n. 913. Secunda & tertia, n. 914. 915. Quarta s. aquatica repens, n. 916. Haben fast gleiche Tugenden mit der Filipendula.

Olea domestica, Elæa, Oelbaum/ Olivenbaum/ nu. 1283. Daher kommen die Oliven/ welche zu Anfanges der Mahlzeit gegessen/ einen Appetit machen/ und einen feuchten Magen etwas truckenenen. Etliche essen derselben viel wenns am Sauffen sol gehen/ vermeinende dadurch nicht so bald beräuschet zu werden.

Baumöhl ist überall bekandt/ und hat grossen nutzen: Es heilet auch die Brüche: In warm Bier eingenommen/ helt den Leib und die Harngänge offen/ und stillet das Grimmen im Leibe. Mit laulich Wasser eingenommen/ erwecket ein Brechen.

Olea Iva Bohemica s: Eleagnos, Bohemischer Oelbaum/ n. 1285.

Olea sylvestris, Oleaster, Agrielæa, Wilder Oelbaum/ n. 1284.

Oleander, v. Laurus rosea.

Olixatrum, Olusatrum, Olysatrũ, v. Petroselinum: item, Smirnium.

Onitis, v. Origanum.

Onobrychis Belgarum, Frauenspiegel/ n. 263. *Dodon*: n. 262.

Ononis, Anonis, Resta bovis, Remora aratri, Heuhäckel. Das Kraut und gebrante Wässer seyn gut wider den Stein/ Verhaltung des Urins und Gelbe Sucht/ eröffnen die Miltz und verzehren den Carnüffel/ Feigwartzen/ und blinde güldene Ader. Ein Mundwasser

 davon

davon gemacht/ reiniget denselben und vertreibet das Zahnwehe.

Ophioglossum, Enophyllum, Lingua vulneraria, Serpentis, Natter-Zünglein/ Speerkraut. n. 224.

Ophioscorodon, v. Allium.

Opuntia, v. Ficus.

Opium, v. Papaver.

Orchis. Knabenwurtz/Stendelwurtz/ Margenthrähen/v. Satyrium.

Orchis spiralis minor, C. Gemmæ s. Testiculus odoratus, num. 215, 216. Fœmina altera, Kräutz Blümlein/ nu. 208.

Orchis fœmina, 4. ordinis Tragi, n. 209. Quinta Tragi, Wohlrieчend Margenträhen/ n. 210.

Orchis 6. Tragi, nu. 211.

Orchis minor Leodiensis, v. Basilica. *Saurodes*, v. Tragorchis.

Oreoselinum, vid. Petroselinum montanum.

Origanum, Orega, Cunila, Wolgemuth/Dosten n. 685. Eröfnet die Lunge/ Leber und Mutter/vermehret die Milch/ und treibet den Schweiß: Gesotten mit Wein/und getruncken/ ist gut dem Magen und Därmen: Auff die Mutter geschlagen/ benimpt derselben Härtigkeit/ reiniget sie/ und bringet die Fräuliche Blumen. Das Wasser getruncken/ ist gut wider die Engbrüstigkeit unnd Keichen.

Origanum Asininum, Onitis *Lonic.* n. 686. minus *Tragi* s. Agriorigaum majus *Lobelii*, num. 687. Tragoriganum *Matthiol.* Tragdosten/

n. 688. Secundum rariorum stirp: *Clusii*, n. 689.

Ornithogalum, v. Bulbus agrestis: Narbonense *Clusii*, n. 145.

Ornithoglossum, v. Fraxinus.

Ornithopodium perpusillum, klein Vogelfuß/n. 261.

Orobanche, Ervanga, Herba Tauri, Cauda Leonis, Cynomoron, Sommerwurtz/Ervenwürger/n. 86.

Orvala, v. Horminum.

Oryza, Arzi, Reiß/n. 239.

Osyris, v. Linaria.

Osteocolla, Lapis ossifragus, Osteolithus, Holosteus, Morochtus, Beinbruch/Beinwelle/Steinbein/ nu. 1356. Wird gebraucht zu den Beinbrüchen/ innerlich und eusserlich: Wird bereitet mit Storchschnabel Wasser. Wer hiervon mehr zu lesen begehret/ der schlage auff Medull. destill; Conr. Kunrads.

Ostrutium, v. Imperatoria.

Oxalis, Oxytriphyllon, v. Acetosa.

Oxyacantha, v: Berberis.

Oxycoccon, v: Vaccinia.

Oxymel scylliticum, v: Scylla.

Oxymirsini, v. Ruscus.

P

Paliurus peregrinus, nu. 1143.

Palma, Phœnix, Dattel- oder Palmbaum/ num. 1309. Dactyli, fructus Palmæ, Caryotæ, Palmulæ, Datteln/nu. 1310. Seyn schwer zu verdäuen/ in sonderheit die auffgedörten/ machen Hauptweh/ nnd Melancholisch Geblüt: Jedennoch stärcken sie die

Frucht

Frucht im Mutterleibe / Stillen den Durchlauf / und kommen den Beschwernissen der Nieren und Blasen zu hülffe. Electuar: Diaphœnic. wird zum offtern unter die Clystire verschrieben. Flores Dactylorum, Dattelblumen / num. 1311.

Palma pinus s. *Conifera*, n. 1312.

Palmites, *Palma humilis*, Chamæriphes, n. 1313.

Palma Christi, Händlein Wurtz / nu. 203. v. etiam Serapias.

Palmaria pusilla, v. Astragalus.

Paludapium, v. Apium.

Palus sanctus, v. Guajacum.

Panax Heracleon, ad Imperatoriam refertur 888. 890. *Chironum*, v. Bupleuron.

Pancratium, Kleine Meerzwibeln / num. 179.

Panicum herbariorum, Sylvestre, Gramen *Mannæ*, Wild Fennig / Himmelthau / n. 233. *Cœruleum*, Indicum, Blau Indianisch Fench oder Fuchsschwantz, n. 236.

Panis porcinus, v. Cyclamen, item: Apios: Filii prodigi, v. *Siliqua*.

Papaver, *Mecon*, Taxtax, Magsaamen / Mohn / Oelmagen / oder weisser Mohnsaamen / welcher mehrentheils gebräuchlich / machet schlaffen / dienet der Brust und Lungen / Ist gut wider die Heiserkeit / Husten und Schwindsucht: Wird auch eusserlich umbs Häupt und unter die Fußsohlen gebunden. Quercetanus weiset eine Art / wie wir auß dem Mohn auch können ein Opium machen / welches dem Maslac der Türcken nicht viel sol nachgeben. Das Diacodium, wird auch in vorgedachten Fällen gebraucht.

Papaver erraticum, Rhoeas, Klapper Rosen / Korn Rosen / Feld Magsaamen / Grindmagen / n. 482. Dessen Wasser und Syrup werden gemeiniglich in groß Seitenstechen / Halß- und Brust-Geschwüren und Beschwernüssen / wie auch in Fiebern mit nutzen verschrieben / kühlen / lindern den Schmertzen / und machen schlaffen. Etliche wollen / das Kraut eusserlich auff die Leber legen / das Nasebluten dadurch zu stillen.

Papaver floribus laciniatis, Magsaamen / mit zerkerbten Blumen / n. 479. Corniculatum violaceum *Dod.* 480, Corniculatum sylvestre, Gehörnter Magsaamen / n. 481.

Papaverculum, v. Leontopetalũ.

Papyrus Nilotica, Ægyptiacum, num. 64.

Paracoculi, v. Stramonia.

Paralysis s. Arthritica herba, primula veris, verbascum odoratum, Schlüsselblum / Himmelschlüssel / weiß Betonien / nu. 753. Das Kraut mit der Wurtzel gesotten in Weine / und getruncken / ist gut wider die Gicht / Wassersucht / Schwerenoth / und Schlag / insonderheit das Wasser / welches auch den Schwangeren Frauen gut ist / vertreibet die Hauptwehe / und wehret den Stein: Das Kraut auf die Podagrische schmertzen unnd Gicht geleget / lindert die schmertzen.

malus, Pfirsigbaum/num. 1258. welches Blumen/Blätter und Kern / wider den Stein/ Verstopffunge der Leber / und Sod des Magens dienen. Die Conserva/ Syrup und Wasser werden auch gebraucht zu vorigen Fällen: Die Kernen (welche nicht leicht lassen einen Menschen vom Truncke überenlet werden) gebraucht man nebst dem Wasser wider die Hauptwehtagen ümbzuschlagen.

Persicaria urens, *Hydropiper*, Wasser Pfeffer / Mückenkraut/ num: 1077. Mitis, pulicaria, Flöhekraut/nu. 1078. Werden eusserlich zu Wunden/Bäulen/ Geschwüren/und unter ümbschlägen gebrauchet. Besiehe hiervon das Magico secretum Lic. Schmucken / wenn ein Pferd gedrücket. Kraut und Blumen dienen auch wider die Fisteln und Feigwartzen darauff geleget/ tödtet die Würmer in die Ohren.

Personata, v. Lappa.

Pervinca, v. Vinca.

Pes Leonis, v. Alchimilla: Avicennæ, v. Rapunculus: *Asini*, v: Alliaria: *Anserinus*, v: Atriplex sylvestris: *Lupi*, vid: Muscus terrestris: *Columbinus*, num. 396.

Petasites cum flore, Pestilentzwurtz/ Negen oder Neun Krafft/n. 1071. Die Wurtzel widerstrebet der Pestilentzialischen Gifft/ treibet den Schweiß/ ist gut wider die Engigkeit und Verstopffunge der Brust/Husten und Mutterbeschwernissen.

Petechiaria s: pestichiaria, vid. Galega.

Petrapium, v. Saxifragia.

Petroselinum hortense, Germanicum, sativum, (Olixatrum *Turnb.*) Peterlein / Petersilge / Garten-Epffig/ n. 873. Die Wurtzel und Kraut treiben den Schweiß/und Menses/ eröffnen die Lunge/Leber/Miltz und Blase: Seyn gut wider den Husten/ Böse Gestalt des Leibes (Cachexia,) Gelbe Sucht / Stein/ Sandt / Keichen und Engbrüstigkeit. Das Kraut eusserlich auff die Brüste geleget / vertreibet die Milch: Ist also gut den Weibern/ welche die Kinder entwehnen: Vertreibet rothe Augen: Wehret das Haar außfallen/ mit Stabwurtz eine Laugen gemacht / und das Haupt damit gewaschen. Das Wasser hat gleiche Tugenden. Forestus gibt den Safft/ mit Frauenmilch vermischet/den Kindern wider den Husten. Der gemeine Mann weiß auch den Safft in Cardialgia, oder Hertzgespann zu gebrauchen.

Petroselinum montanum, Oreoselinum, Elaphoselinum (Olysatrum *Turnb.*) Hirsch- Berg- oder Wald Peterlein/ n. 874. *Alexandrinum*, Macedonicum, Apium saxatile (Olusatrū *Turnb.*) Stein Appig / Stein Peterlein/n. 875. Kommen fast mit dem vorigen überein.

Petroselinum sylvestre, pseudopetroselinum, Sison, *Lon*: Gleiß- oder wild Peterlein / n. 876.

Petum, v. Tabacum.

Phalangium ramosum, num. 132.

non ramosum, *Liliago* cordi s. Liliũ gramineum, Graß- oder Wasserlilien/ ErdPfriemenkraut/ n.133. 134.

Phalaris Diosc. Quecken Graß/ 59.

Phaseolus Brasilianus *Clusii*, n. 1316 Siliqua phaseoli Brasiliani n. 1313.

Phellodrys, n. 1295. v. Quercus.

Phellos, v. Suber.

Phœnix, v. *Palma*.

Phœnix, hordeum minimum *Lon.* TaubKorn/ Mäusegärste/ Mäusekorn/ n. 232.

Philanthropos, n. 349. v. Aparine.

Philyrea M. 1282.

Phlomos, v. Verbascum.

Phragmites, v. *Capnos*.

Phthyrinon, v. Fistularia.

Phu, v. Valeriana.

Phyllirea, v. Ligustrum: Item, Tilia.

Phyllitis multifido folio, num. 980 v. *Scolopendria*.

Phyllon Theligonon, Arrhenogonon, Elæophyllon *Dodon.* n. 571.

Phyteuma *Matthioli*, n. 1119.

Peucedanum, aliis fœniculum porcinum, Haarstrang/ Säu Fenchel/ Schweffelwurtz/ Himmelgelb.

Pidigrim, v. Chamæpithys.

Pilosella, v. *Auricula* muris.

Pimpinella, Tragoselinum, Saxifraga major, Pimpernel/ Bibenel/ Stein oder BocksPeterlein/ num. 919. minor nigra s: Petrea, Petrifindula, n. 922. Wurtzel/ Kraut und Sahmen mit Wein gesotten und getruncken/ nehmen vom Hertzen das vergifftige und

Pestilentzialische Geblüte/ eröffnen die Lunge/ Leber/ Nieren und Mutter: Ist gut wider die Engbrüstigkeit/ Husten/ Keichen/ und Colic: Zermalmet und treibet ab den Blasen und Nierenstein/ ist über die massen ein gut WundKraut. Der König Chabe hat nach vollendung einer Schlacht 15000. Vngern/ so verwundet gewesen/ damit heilen lassen. Treibet den Vrin und Schweiß: Vertreibet das kalte Wasser/ Zahnwehtage/ mehret die Milch/ auch eusserlich auffgeleget: Zeitiget die Geschwüre und Beulen. Das Wasser/ die eingemachte und überzogenen Wurtzeln seyn gleicher Tugenden: Ein wenig Bibergeil mit diesem Wasser eingenommen/ wird wider die Gicht der Glieder gelobet:

Pimpinella Italica s. Sanguisorba, Sanguinaria, Sorbaria major & minor. Welsche Pimpinel/ nu. 920. Hat mit dem vorigen gleiche/ doch kräfftigere Wirckunge: Stillet das Blut und die Blutflüsse/ des Leibes/ der Nasen/ Mutter/ güldenen Ader/ auch eusserlich gebrauchet: Wird gelobet wider die Schwindsucht des Wassers/ getruncken verhütet die unzeitige Geburt.

Pinastellum, v. Meum.

Pinei nuclei purgantes, *Clus:* Med: Ind: n. 1347.

Pinus, pitys, Sonabar, Fichtenbaum/ Hertzbaum/ Kienholtz/ Föhrenholtz/ Pinus magna, *Matt.* n. 1304. Sylvestris, wilder Fichtenbaum/ num. 1308. Maritana 1. & 2. *Matt*: MeerFichten/ n. 1306. Tarentina s: Italica *Matthioli*

Taren-

Tarentinische Fichte/num.1305. Pinen-Kärne nehren wol und machen feist/ seyn gut den Schwindsüchtigen/ und so mit schweren Husten beladen: Vertreiben das Kalte oder schneidende Wasser/ und heilen die verwundete Nieren/ erwecken auch Venerische Begierden. Ein Wasser von den grünen Fichten Zapffen gebrennt/ machet nicht alleine eine schöne Haut/ sondern wehret auch den übrigen wachsthum der Jüngfräulichen Brüste mit einem Tuche ümbgeschlagen. Das Oberste von den grünen Fichten gekocht (schmeckt zwar nicht wol) und getruncken/ ist gut wider den Schörbuck insonderheit wenn man sonsten bey einer Krieges Armee/nicht viel andere Mittel kan haben.

Piper, peperi, Fulfel, Filfel, Pfeffer: Stärckt den schwachen und kalten Magen/wie auch das Gesichte/vertreibt die Blähungen und Colic. Es ist aber dreyerley Pfeffer/ weisser/ schwartzer/ und langer/ woraus die Compositio Diatrion pipereon gemacht wird: Welche wider vorige Mängel kan gebraucht werden.

Piper Indicum, v. Siliquastrum.

Pistacia cum corniculis, Terebinthus Indica *Theoph.* Welsch Pimpernusbaum/ n. 1237. Pistacia, Fistici, werden die Pimpernüßlein genennet/ geben ein gut nutriment, machen appetit/stärcken den Magen/stillen das Brechen und Unwillen: Eröfnen die Leber/ und führen von der Lunge.

Pistacia, Germanica, Teutsche Pimpernüß/ n. 1236.

Pistana, v. Sagitta.

Pistolochia, *Dod.* num. 1055. vid. Aristolochia.

Pisum, Erbsen/ n. 247. Græcorum Kichern/ n. 248.

Pityusa, Esula major, Turbith nigrum *Lon.* Teuffels Milch/ Thannen-Wolffsmilch/ num. 997.

Plantago, Arnoglossum, Wegerich/ Schaafszunge/ Partenblat.

Plantago major, Breit Wegerich/ n. 1001. minor s. *Quinquenervia* vel Lanceola, Spitzer Wegerich/ num. 1002. Rubra s. Latifolia, Roth Wegerich/ num. 1003. Italica, Welsch Wegerich/ num. 1004. Marina *Dodon* nu. 1006. Rosea, nu. 1007. Breit Wegerich wasser stillet den Durchlauff/ das Blutaußspeyen/ die Weibliche Zeiten/ den Nächtlichen und widerwilligen Saamē und Wasserfluß: Kühlet die Leber und Hitze in den Fiebern/ reiniget den Halß und Mund/ ist gut wider die Pest und gifftige Bisse. Morgends und Abends viertzig Tage nach einander allemahl auf 4. Loth getruncken/ sol gut wider die Wasser und Schwindsucht seyn. Die Blätter heilen und reinigen die Wunden/ Geschwüre und Fisteln über die massen/ vertreiben Zahnwehtage und Geschwulst/ und leschen das Wilde-Feuer.

Plantanus *Matth:* Ahoorn/ nu. 1269.

Pæonia, Glycyside, Peonien/ Pfingst- oder Gicht Rosen/ Königs-Blumen: *Mas* s. nobilior, num. 473. *Fæmina*, s. communis, num. 472.

Die Wurtzel (welche etliche 3. Tage vor dem Neuen Mond / wenn die Sonne im Löwen stehet / graben lassen) Saame Blume / Syrup / Conserva / werden gebraucht wider die schwere Noth / Schlag / Gicht oder Lähmunge / Alp- oder Nachtmähre (incubus) Verstopffunge der Mutter / Verhaltung der Nachgeburth und Nachwehtagen: Den Samen hengen etliche den Kindern ümb den Halß und Hände / zu Verhütung der Fallenden Sucht.

polium Montanum minus, Teuthrion *Diosc.* wilde Roßmarien/*Lonic.* n. 697. campestre, n. 698.

Polygonum *mas*, latifolium, Centumnodia, Wegtrit / Weggras / Blütkraut / num. 97. Das Kraut / nebst dem Wasser werden auch wider allerhandt Blutflüsse / Durchlauff / Rothe Ruhr / WeiberFluß / Nasebluten / Brechen / Entzündungen der Augen / Brüste / Wunden und Geschwüren innerlich uñ eusserlich gebraucht / und wider das Fiber auff die Puls gebunden.

Polygonum fœmina, Tannenwedel / Kantenkraut / n. 98. minus *Matthioli*, nu. 100. polycarpon *Tragi*, Knäuel / n. 101. aliæ duæ species, nu. 103. 104.

polygonoides, v. Empetrum.

Polygala, *Matth*: n. 105. polygalon s. flos Ambarvalis, Amarella, Kräutzblümlein oder Rämsel / num. 107. Valentinianum *Clusii*, n. 106.

polygonatum, Sigillum Salamonis s. S. Mariæ, Weißwurtz / num. 221. Wird selten innerlich / wo nicht wider den

weissen WeiberFluß / gebrauchet: Ist sonsten im hohen Beruff / daß auß der Wurtzel und Wasser könne eine Weiberschmincke / die auch wider die Pockennarben dienlich seyn / bereitet werden.

polypodium, Engelsüß / n. 974. Die Wurtzel welche auff den alten Eichbäumen wächset / ist gebräuchlich / und eröffnet die Leber / Miltz und Mesenterium / Führet ab die verbrandte Galle unnd Schleim / ist gut wider die Miltz / Melancholey / und Schorbuck.

polytrichum (vid: Adianthum.) *Apulei* 1. Widerthon / Ziperil / num. 40. Rubrum, nu. 41. Magnum, num. 42. Gebrauchen etliche lange Haar dadurch zu zeugen. Ich habe auch einen Mann gesehen welcher seine Podagrische Zehen damit räucherte / die Smertzen daraus zu vertreiben / welches ihme auch etliche mahl angegangen. Vide etiam *Ros Solis*.

pomus, v. Malus.

populus alba latifolia, Weiß Pappelbaum / num. 1261. Nigra, Schwartz Pappeln- oder Espenbaum / num. 1262. Lybica montana tremula, num. 1263. Novi orbis, n. 1264. Auß den jungen Knospen der schwartzen Espen / wird das Oleum populinum, welches allerley / auch Podagrische Schmertzen lindert / Unguentum populeum, welches kühlet und schlaffend machet / bereitet.

porcellodrys, phellodrys, vid. Quercus.

porrum, prasum, Lauch / porrum sectivum, Schnitlauch / n. 191. Kommen fast mit dem Allio überein.

port-

portlandicum Sedum, n.776.

portulaca, porcellana, Adrachne, Backaleancha, Burgel / Burtzelkraut / Gensel / Fette Henne / num.777. Gehöret zu den Schorbucks Kräutern / ist gut wider die hitzige Leber und Nieren / auch eusserlich darauff geleget: Stillet das kalte Wasser und Blutaußwerffen / insonderheit der frische Safft mit Zucker süß gemachet.

potamogeton, Sahmkraut / nu.90.

prasium fœtidum, v: Marrubium.

primula veris, v. paralysis herba.

prinos, v. Ilex.

prunella, Bugula, Consolida media, Symphytum medium, Gülden Gunsel / Gottheil / S. Anthoni Kraut / n.1090. Heilet inwendig und außwendig / auch die Brüche / eröffnet die Leber / Miltz und Harngänge. Gekocht mit einer Hammel- oder Kalbsbrühe / wird hoch wider die Schwindsucht / innerlichen Geschwüren und Wunden von Petro Poterio gerühmet.

prunella vulgaris, Brunelle / n.1089.

prunus, Pflaumbaum / n.1255. Pflaumen und Prunellen / (genant pruneola) Seyn eine angenehme Speise bey den Krancken / so wol als Gesunden: Halten den Leib offen / erfrischen und erquicken die Patienten. Die Laxir-Pflaumen / thun auch viel gutes.

prunus sylvestris, v. Acacia.

pseudo-Aconitum, num.381.

pseudacorus, n. 114.

pseudacostus, n. 912.

pseudobunias, v. Barbarea.

pseudohermodactylus, n. 169. vid. Dens caninus.

pseudolinum, v. Linaria.

pseudorcha recentiorum, v. Hippolapathum rotundifolium.

pseudosycomorus, v. Morus.

psiadium, v. Alchimilla.

psora Aëtii, v. Scabiosa.

psyllium plinianum, n. 1011. alterum *Matt.* s. pulicaris herba, Psillien- oder Flöhekraut / n: 1012. Hievon wird gemacht das Electuarium de psyllio. Der Saame gibt einen Schleim / welchen man zu Kühlungen und Brandleschungen ümbschläget / lindert die schmertzen / und benimt das schneidende Wasser. Severinus pineus kochet des Saamens 4. Vntz in 4. Nössel Regenwasser / drücket den Saffe auß / mischet solches mit ein Pfund Rosenöhl / und ein halb Pfund Wachs / machet ein Pflaster daraus / welches er gut befunden wider die Podagrische Flüsse.

ptarmica, Sternatamentoria, pyrethrum sylvestre, Tanacetum album s. acutum, Draco sylvestris, Wilder Bertram / Weisse oder spitzige Reinfahren / num.457. altera, n. 458. Wird unterweilen unter die Niese-Pulver genommen.

ptelea, v: Ulmus.

pteris, pterion, v. Filix.

pteridion, v. Lonchitis.

pulegium, Blecon, Poley / Flöhekraut (weil durch dessen Rauch die Flöhe sollen vertrieben werden) nu. 684. Befodert die

die Fräulichen Zeiten / die Rechte- und Nach-Geburth / treibt den Harn und Stein / bekompt wol den Gelb- und Wassersüchtigen / benimpt den Unwillen des Magens und Grimmen des Leibes: Ist eusserlich dem Häupte nützlich / wehret den Schlaff und Schwindel / reiniget die Zähne.

pulicaria, v. persicaria.

pulicaris herba, v. Psyllium.

Pulmonaria arborea, fungosa f. Muscus pulmonarius, Baum Lungen-Kraut / n. 21. Weil es fast eben die Tugenden hat / als Lichen, wird solches substituiret.

Pulmonaria maculosa, Bund Lungen Kraut / n. 1091. Wird eusserlich und innerlich zu Wunden gebrauchet / fürnehmlich aber in Lungen-Kranckheiten / Schwindsucht und Blutaußwerffen.

puls Syriaca, v. Lotus arbor.

pulsatilla, Herba venti, Anemone sylvestris Matt. Küchen Schel / Hacketkraut / n. 351.

Punica malus, Granaten Baum / n. 1229. Die süsse Granaten werden wider den langwirigen Husten: Die Säuerlichen in Biliosischen Fiebern / Saamen-Fluß / unnatürliche begierde der schwangern Frauen / und Mund Fäulnisse / die Weinichte aber wider die Ohnmachten / Schwindel und Hertzpochen gebrauchet nebst den Syrupen. Die Rinde Malicorium, psidion, hat fast gleiche wirckung als die Blüthe / v. Balaustia, nu. 1230.

pyracantha, n. 1157.

Pyrethrum, Salivaris, Bertram / Zahn-Speichel-Geifferwurtz. n. 446.

Alterum, num. 447 vid: ptarmica. Im Munde gehalten / zeucht böse Feuchtigkeiten an sich / und benimmet den Schmertzen der Zähne / treibet den Schweiß. Gesotten in Wein und Baumöhl / die lahmen Glieder damit bestrichen / hilffet wol / dienet auch denen / so die Gicht an den Füssen haben / als ein Pflaster drauff geleget.

Pyrola, n. 1101. v. Limonium pratense.

Pyrus, appius, Birnbaum / nu. 1225. Deren Arten seyn auch sehr viel / und können die Nahmen auch beym Dumlero und Royero etlicher massen gelesen werden. Gekocht hält man die Birnen gesünder als rohe gegessen. Ihre Wirckungen seyn unterschieden / nach ihren unterschiedlichen Arten. Birn-Borcke oder Rinde mit Wein gekocht / stillet die Rothe Ruhr.

pyxacantha, Buxea spina, Burdorn, n. 1174. pyxos, v. Buxus.

Quercus, Drys, Eiche / oder Eichbaum / n. 1289. Die Blätter von Eicheln / Rinde / Näplein (capulæ) ziehen zusammen und stopffen / und seyn gut in Bauch- Mutter- und Saamen Flüsse / werden auch eusserlich wider die Zahnwehtage gebraucht. Die gemeinen Leute nehmen ein Eichen Bret / machen es warm / und legen es auffs Leib / thut gut in der Colic: Item: Halten es mit Saltze bestrichen / den Wassersüchtigen / unter die Fußsohlen. Etliche nehmen ein Eichenblat / und legens auff die

die Zunge/schlingen die Feuchtigkeit / so davon entstehet/herunter/ den Todt dadurch zu stillen. Der Schwam(Bedeguar, n.1290.) stillet das Nasen- und Wundenbluten/ das Wasser imgleichen/ Welches auch zurück hält die übrigen Weiber Zeiten.

Quercus s. quercula marina, See-Eichel/n. 1297. quercula minor vide Chamædrys.

Quinq;folium s. pentaphyllũ, Fünff-Fingerkraut/Fünf blat/n.300. Wurtzel und Kraut werden wider Kranckheiten/ so von Flüssen herrühren / gebraucht / wider die Schwindsucht / Gicht / Lähmung der Glieder / Verstopffung der Miltz und Leber : Widerstrebet der GelbenSucht/ Durchlauff / Güldener Ader/ und Nasebluten/ (Etliche wollen man solle die Wurtzel nur in die Hand nehmen:) Ist gut wider den Stein / NierenKranckheiten / Brüchen / und Fiebern. Franciscus Rueus setzet die Arth/ wie man solches Kraut / wider allerhand Fieber / auch Quartan solle gebrauchen/ l. 1. c. 3. de Gemmis. Das Wasser hat gleiche Tugenden / widerstrebet der Gifft / leschet allerley Hitze/ wehret der Mundfäule / und machet feste Zähne / stillet das Zittern der Glieder und Hände/ auch eusserlich auffgestrichen / und von sich trucken werden lassen. Die Wurtzel mit Essig gekocht/ und übergestrichen / heilet Schäden so ümb sich fressen/ erweichet Kröpffe/Geschwulst / harte Aposthemen / Bäulen / und Geschwüre. Der Safft in die Augen gethan ist gut wider derselben entzündungen.

Radix cava, v. Fumaria bulbosa.

Ranunculus Batrachium, Hanen Fuß / Butter Blumen. *Luteus*, Gelb Hanen Fuß/n.366. *Auricomus*, dulcis s. Pratensis, Süsser HanenFuß/n.370. *Candidus* s. nemorosus, weiß Aprillenblume/ num.365. *Sylvestris*, MertzenHanenfuß/ nu.367. *Flore* pleno s. 4. *Lonic.* Gefülter Hanenfuß / n.371. Ranunculus 4. & 5. *Matt.* nu.368. *Flore* globoso, montanus, Alpinus, glomeratus, *Dod.* Schmaltzblume/ num.373. *Sangnineus* multiplex, Constantinopolitanus, n. 372. *Lusitanicus Dod.* & grumosa radice *Clus.* n.374. Aquaticus, Hepaticæ facie s. Polyanthemum palustre, *Dod.* Wasser Butterblume/ num.375. *Longifolius Dod.* s. Clematis urens, *Flammula* vulgò, n.376 *minimus* Septentrionalium herbido muscoso flore s. *Muscatella* Cordi, n.377.

Raphanus longus sativus, Radicula sativa *Matt.* Rettich/Radiß/num.637. wird gebraucht wider den Stein / denselben zu zermalmen und außzutreiben / den Vrin unnd Menses zu befodern / hülfft den Magen däuen / und eröffnet die Leber und Miltz. Wird in Fiebern und Wassersucht unter die Fußsohlen gebunden / zeucht die Hitze und Geschwulst heraus / wie auch im Nacken / in Hauptbeschwernissen : Schadet aber sehr den Zähnen.

Raphanus major vulgaris, rusticanus, marinus, MeerRettig / num.636. Ist noch kräfftiger als der voriger / und ist in-

ist insonderheit gut wider dem Schorbock/ ist aber den Augen schädlich/ und stösset sehr auff. Das Wasser ist insonderheit gut wider den Stein. Den Rückgrad mit dem Saffte in drey- oder viertägigem Fieber gerieben/ mit Saltz auff die Pulß und Nabel geleget/ biß es anfänget zu gucken/ sol gut dawider seyn.

Rapum (selgem, Gongyle) Rübe/ *Sativum*, Napus, Bunias, Steckrübe/ num. 630. Der Saame widerstehet der Gifft/ treibet vom Hertzen die Masern/ und Pocken/ wird derowegen unter den Emulsionen in hitzigen- uud Fleck Fiebern/ wie auch in der GelbenSucht und Verhaltung des Urins/ des Steines wegen/ nützlich gebrauchet. Die Suppe von den Rüben/ insonderheit von den Welcken oder Truckenen/seyn gut wider den Husten. Faule Rüben gebrauchet der gemeine Mann zu den erfrornen gliedern.

Rapum rotundum, Runde Wasser-Rüben/Knollen/n.633. Longum, lange FeldRüben/n.631. Sylvestre, wilde Rüben/n.632.

Rapunculus vulgaris, esculentus, Pes Leonis, *Avicennæ* Herba S. Claræ, Gemein Rapüntzel/num.638. Sylvestris Alopecuroides WaldRapüntzel/num. 639. Hortensis, v. *Siser*.

Rhabarbarum, Rha, Reum, Raved, Rhabarbar/nu: 557. Purgieret gar gelinde und sicher/ also daß mans auch den schwangern Weibern kan geben: Führet ab die Galle/ zähe schleimichte und tartarische Fenchtigkeiten: Jst überaus gut der Leber/ nimpt weg die GelbeSucht/ und Materia der Rothen Ruhr unnd Durchlauffs. Etliche eifferige Leute tragen mit Nutzen allezeit ein Stück Rhabarbar bey sich/ und beissen davon was abe/ wenn sich bey ihnen die Galle ergossen hat/ dieselbe abzuführen. Syr: de Cich: cum Rhab., item Trochisci und Extract: seyn auch sehr gut und nützlich zu gebrauchen.

Rhabarbarum Monachorum seu: Lapathum domesticum sativum, *Matt.* num: 558. Muß in doppelter Quantität gegeben/ nnd kan an statt des rechten Rhabarbers genommen/ nicht aber mit dem Rhapontico für ein Ding gehalten werden.

Rhaponticum vulgare s: *Pharmaceuticum*, s: *Centaurium* majus, der Apotheker Rhapontic/ groß Tausend-Güldenkraut/nu: 314. Wird in Durchlauff und Rother Ruhr gegeben: Befodert die weibliche Zeiten/ und stillet hergegen den BlutFluß derselben: Jst gut wider die Brüche/ Blut außwerffen und MagenFiebern: Zertheilet das geronnen Geblüte/ eröfnet die Gekröß Aderlein und Leber/und stärcket dieselbe.

Rhaponticum capitatum folio Enulæ, Centaurii majoris facie, s. Centaurium magnum alterum *Dodon*: Ein ander Rhapontic/ n: 315. Jst noch besser als das vorige/ und wird über das auch in Glieder Kranckheiten gebrauchet. Jst gut dem Magen/ Miltz und Leber/ widerstehet gifftiger Thiere bisse und stiche.

Rham-

Rhamnus 1. & 2. *Lonic.* Stechdorn/ num. 1195. *Cathracticus*, vid. Spina infectoria.

Rhododendron, Rhododaphne, v. Laurus rosea.

Rhus, Sumach, Rhoë, Färberbaum/ Schlingbaum / num. 1145. Stillet den Durchlauf/ Rothe Ruhr/ Mutter Fluß/ Menses/ und Güldene Ader. Widerstehet den Geschwüren der Nägel / an den Fingern und Zehen. Das Hartz davon in die hohlen Zähn gethan, benimt die schmertzen.

Regina *Prati*, v. Barba capræ.

Resta bovis, *Remora* aratri, vid. Ononis.

Ribes, Grossularia, Ribesium, Uva ursi, S. Johannis-Träublein oder Beerlein/ num. 1165. Die eingemachte Beerlein / Safft und Syrup / kühlen und erfrischen das Hertz / stillen den Durst/ beteüben die Galle/ und seyn bey Patienten sehr angenehm.

Ribes sylvestres, Ribesium fructu nigro, Wilde Johannis Träubelein / Alantbeer (weil sie so starck riechen) nu. 1166. Hat Herr D. Otto Bötticher/ sehr gut wider den Stein befunden / Aquavit darüber gegossen und getruncken.

Ricinus, Cataputia major, Alkaron, Kerva, Kiki, Wunder Baum/ nu. 1048. Der Saame (12. mehr oder weniger genommen) purgiret oben und unten gar hefftig / wird aber gar selten gebrauchet.

Robur, v. Galla, *Rocellen*, n. 1168.

Rogga, v. Secale vel Siligo.

Rosa, Rhodon, Rosen / num. 1171. Seyn vielerley Arten: Es werden aber die rothen und weissen nur gebräuchet. Rosenzucker/ RosenEssig/ Rosenwasser/ Balsam/ Syrup/ Rosenhonig/ Tinctur/ Julep / Rosensalbe / rc. Seyn in hohen Beruf/ und weiß fast jedermann ihme eine Hauß-Artzney daraus zu bereiten. Ist eine edele Blume. Herr D. Joh: Schröderus erzehlet 37. Compositiones, so von den Rosen den Namen haben und auff Apotheken gebräuchlich. D. Joh. Carolus Rosenbergius handelt gar schön von der Rose in seiner Rhodologia, zu welchem ich den günstigen Leser wil gewiesen haben.

Rosa mariana s. *Lychnis* coronaria, Margen Rößlein / num. 407.

Rosa doble Campion, est species *Lychnidis* sylvestris, n. 409.

Rosa canina, sylvestris, villosa, v. *Cynosbatos*.

Rosmarinus, *Libanotis* coronaria, Roßmarien/ nu. 696. Das Kraut / die Conserva/ Balsam/ Wasser/ Saltz/ Extract / seyn auch sehr üblich in Häupt- und Nerven-Kranckheiten / Schlag / Schwere Noth/ Schwindel/ Lähmunge der Glieder/ hartem Schlaffe/ rc. zugebrauchen / machen ein scharff Gesichte und wollriechenden Athem / eröffnen Leber / Miltz und Mutter / stärcken das Hertz/ reinigen das Geblüte: Mit dem Kraute oder Blumen gereuchert / vertreibet die Flüsse. Eine handvoll Roßmarien/ halb so viele gelbe Veielblumen

in ein Nössel blancken Wein gekocht / davon getruncken etliche mahl / bringt bald den Weibern ihre Blumen. Roßmarien Wein lässet keine Gift den Menschen schaden: Stillet das Grimmen / und machet schwitzen / wenn man sich damit zu Bette leget.

Ros Solis, Sponsa Solis, Rosella, Salvara, Salsirora, Polytrichon, Sonnenthau / Sonnthau / n. 39. Etliche loben solch Kraut / ob es schon scharff ist / wider die Schwindsucht / sonstē ist es gut wider die Pest / und schwere Noth: Eusserlich auff den Bauch gelegt / sol die Geburth befodern / im Munde gehalten / die Zahnwehtage stillen / am Halse gehencket / den Wahnwitzigen gut thun: Auf die Pulß 6. Stunden gebunden / und hernach wieder so lange im Wasser liegen lassen / und solches 10. oder 12. mahl gethan / das viertägige Fieber curiren. Die Feuchtigkeit / so auch im Mitage daran hänget / wird noch höher gehalten / und wird eusserlich zu Augen Beschwernüssen gebrauchet. Das Kraut gibt eine schöne Tinctur / wird zu den Ros Solis Aquavit (welcher an etlichen Orten gar bekandt ist) gebrauchet.

Rubia Erythrodanum, Thapsia Asclepiadis, Rothe Färberröhte / Färberwurtz / n. 333. Wird von den Färbern zur rother Farbe gebrauchet / auch sonsten nützlich befunden / in Leber / Miltz und Mutter Kranckheiten: Ist gut wider die Wasser- und Gelbesucht / Verhaltung des Urins und geronnen Geblütes: Ein Pessus davon gemacht befodert die Menses.

Rubia sylvestris, wilde Röthe / n. 334. *Marina* Narbonensium *Dodon*: n. 335. *Levis* Taurinensium, n. 336. *Minima* n. 337. *Rubigo*, v. Ustilago.

Rubus arvensis, *Motus* Brasfus s. Batus, Brommen / Brom- oder Bocksbeer / Kratzbeer / n. 1170. Machen schwartze Haar / stillen das Brechen / und allerhandt Blut Flüsse / der Saft mit Honig gesotten: Wird gebraucht in Mund- und Halß-Geschwüren und Wunden. Die Wurtzel gekocht und an die böse Zehn mit dem Wasser gehalten / wird wider die Zehnwehtage gerühmet.

Rubus Idæus, Hindbeer / num. 1169. Werden auch köstlicher als die vorigen gehalten: Der Syrup und Essig davon seyn eine gute Hertzstärckunge / innerlich und eusserlich gebrauchet.

Rucula, v. Eruca.

Rumex Sativus, Hydrolapathum magnum, Wasser Ampfer / num. 559. Die Wurtzel des spitzen Wasser Ampfers im Frühlinge gesamblet / ehe sie herfür grünet / aufgetrucknet und an die Zehne gehalten / helt Hartmannus hoch wider die Zehnwehtage.

Rumex l. *Lapathum* sanguineum, Hæmatholapathum, *Sanguis* Draconis, Drachenblut / n. 561.

Ruscus, Bruscus, Oxymyrsini, Myrthacantha, *Matt* Mäußdorn / n. 1144. Die Wurtzel gehöret unter die 5. Eröffnenden / befodert die Fräulichen Zeiten / und den Urin / Lindert das kalte oder schneidende Wasser.

Ruta, *Peganion*; Die edle Raute wird

wird zu vielen Pestilentzialischen / und gifftigen Kranckheiten / (als welchen sie widerstehet) gebrauchet / so wol sich damit zu præserviren als auch zu curiren. Schärffet das Gesichte / dämpffet die Geilheit/vertreibet die Colic/stärcket den schwachen Magen. Etliche Tropffen des RautenSafts/den Kindern / so die SchwereNoht haben eingegeben/ hilfet. Wird auch eusserlich mit Saltz und Essig auff die Puls zur Stärckunge / die Hitze aber in den Fiebern abzuführen/ unter die Fußsohlen gebunden. Ist auch gut wider die SchlangenStiche und andere gifftige Drüsen; Den Rücken damit gerieben / verkürtzet das Fieber. Des RautenSaltzes gibt man auch 20. Gran wider die Schwere noth/ Seitenstechen und Engbrüstigkeit. Das Wasser sol gut den Kindern seyn/so mit Würmen beladen. Den Balsam findet man auch fast in allen BalsamBüchsen/als welcher in schleunigen Zufällen/ schwere Noth/ Schlag / und Ohnmachten viel Gutes thut.

Ruta capraria, v. Galega. *Muraria* v. Adiantum s. Capillus Veneris.

Rutula, v. Peganium Narbonense; *Ruta* sylvestris, wilde Raute/n.45.

SAbdariffa, num. 587.

Sabina, Brathys, SevenBaum/ cum baccis s. Baccifera, *Matth.* n. 1185. Sine Baccis *Matt.* num. 1186. Sylvestris *Tragi*, Wild SevenBaum: num. 1187. Treibet gar sehr die Menses und Geburt / wird eusserlich zu böser Krätze / Wartzen / Umbsich fressenden Schäden/ und dergleichen/doch vorsichtig/ gebrauchet.

Saccharina Arundo, n. 108.

Sagitta major s. *Pistana* Magonis, Pfeilkraut/n. 442. parva, Klein Pfeilkraut / n. 443.

Salicaria, v. *Lysimachia*.

Salix, Itea, Weide / Weidenbaum / num. 1279. Die Blätter gekocht und getruncken / hemmen etwas die Unkeuschheit: Kühlen und vertreiben die Hitze/ auch in die Gemächer geleget / und in Küssen gethan und darauff geschlaffen. Die Würtzlein (Juli) stillen allerley Blutflüsse. Die Rinde zu Pulver gebrandt / sol die Wartzen / ElsterAugen/ oder Leigdörner vertreiben. Der Viscus oder Mistel von Weiden wird gelobet die Geburt zu befodern / ist aber gar seltzsam.

Salicornia vel Salsicornia, nu. 33. v. Kali.

Saliunca, v. Nardus celtica.

Salivaris, v. Pyrethrum.

Salvara, *Salsirora*, v. Ros Solis.

Salvia, Elelisphacum: *Major* latifolia, Scabior *Diosc*: Breite Salbey / nu. 668. *Minor* angustifolia, acuta, *Pinnata*, Edel- Spitz- oder Kreutz-Salbey / n. 669. Sylvestris *Lonic*: an Sphaceles *Theoph* Alpenkraut/n.673.

Salvia vitæ, v. Adiantum.

Salvia Romana, Corymbifera, Græca, v. Alisma *Tragi*. Salbey muß bey der Raute gepflantzet werden / sonsten nisten die Schlangen und Kröten darunter. Gesotten und getruncken /

 brin-

bringet den Frauen ihre Zeiten: So dieselben zuviel gehen / werden dadurch gestillet. Schwangere Frauens sollen nicht viel Salbey geniessen: Treibet den Vrin und todte Geburt: Ist gut wider die Gicht/Zittern und Lämung der Glieder / innerlich und eusserlich gebrauchet/ den Safft auff die Glieder gestrichen / oder in starck Brandwein gethan und damit gerieben: Vertreibet die Flüsse: Ist gut wider den Schwindel/und zeucht viel Schleim auß dem Gehirn/ ein Blat im Munde genommen. Das Wasser und Conserva seyn gut wider den Schlag unnd Lähmunge der Zungen. Gibt auch ein gut Mundwasser/ ein wenig Alaun und Gummi Lacca darunter gethan/ welches das Zahnfleisch stärcket/ und den Schorbock auß dem Munde treibet.

Sambucus, Acte, Holder/Holunder/ Flieder/n.1160. *Aquatica*, Schwelcken/ n. 1161. *Sylvestris*, Wald Holder/n.1162. *Rosea*, Schneeballen/Wolken (diese beyde werden Lycostaphylos mas & fœmina vom Cordo genennet/ num. 1163. *Humilis*, v. Ebulus. So verachtet als der Flieder ist/so ist doch nichtes an demselben / welche man nicht könne gebrauchen/so wol im Hause/als Artzeney: Die jungen äugelein laxiren / machen auch wol ein Brechen: Die **Blumen** lindern den Schmertzen / treiben von einander/erweichen/befodern den Schweiß/ und seyn gut wider Gifft / welches denn das **Mueß** (Rob) und Wasser vielmehr thun/ als welche auch am meisten gebräuchlich/ und nichtes wider die Rose

berümters ist/ als dieses. Die mittelste **Rinde** / insonderheit von der Wurtzel im Biere geleget / oder den Safft außgedrückt / führet ab die wässerige Feuchtigkeiten / und bekömpt den Wassersüchtigen sehr wol: Eusserlich wird dieselbe wider den Brand/Rose und Colic/nebst den Blumen aufgeleget. Die **Blätter** heilen Wunden/ wie auch gifftiger Thiere/und Gewürmer / Wespen und Bienen stiche / zerquetschet und auffgeleget. Die **Schwämme** Auriculæ judæ, oder Judas Ohren genennet/ in ein Augenwasser / geweichet und auffgelet/ziehen die Hitze und Röthe auß: Werden auch wider die Pocken und Masern ins Geträncke gehangen / oder gekocht / den Kindern eingegeben: Solches ist auch gut wider die Wassersucht befunden worden. Das **Wasser** unter Bier oder Wein vermischet/machet bald truncken. Von dem Flieder / so auff einer Weiden wächset/ wollen etliche ein sonderlich Kunststücklein machen/ wider die Schwere Noth / welches beym Hartmanno in seiner Praxi zu finden. Wer Lust und Liebe ein mehrers vom Holunder zu lesen hat/ und als eine Hauß Artzney zu gebrauchen/ der schlage auf Anatomiam Sambuci, Martini Blockvvizii, welche nunmehro D. Dan. Becker in seiner Wacholder- und Holunder-Apotheck hat verbessert und vermehret.

Sampſuchus, v. Majorana.

Sanamunda 1. & 2. *Clusii*, n. 1188.

Sanguis Draconis, v. Rumex.

Sanasancta, v. Tabacum.

Sangui-

Sanguiſorba, Sanguinaria, v. Pimpinella Italica.

Sanicula, Diapenſia, Sanikel/ n. 590. Iſt eines von den beſten Wundkräutern/ innerlich und euſſerlich nebſt dem Waſſer gebrauchet: Heilet Fiſteln / Spaltungen / allerhandt Geſchwüre unnd Bäulen.

Santalum album, rubrum, citrinum, Santel. Dieſe Höltzer werden inſonderheit der Leber und Hertzen zueignet / dieſelbe zu eröfnen und zu ſtärcken / ſo wol euſſerlich als innerlich. Dienen auch wider die Ohnmacht / Hertzpochen / Hauptwehe und Flüſſe. Bekandt ſeyn auff den Apotheken Spec: Diatrion Santalon, wie auch das Unguentum & Ceratum Santalinum.

Santonicum, Semen Cinæ vel ſanctum, Semenzina, n. 955. Zitwerſaame oder Wurmſaame / worzu es dann auch gebraucht wird bey den Kindern / inſonderheit die Confectio ſeminis Cinæ oder überzogen Wurmſaame.

Saponaria, Struthium, Speichelwurtz/ Seiffenkraut/ n. 415. Wird von etlichen in Engbrüſtigkeit und Keichen/ wie auch Frantzoſen Cur und zu Befoderung der Fräulichen Zeiten / gebrauchet: Treibet den Schweiß und eröfnet die Schweißlöcher.

Saponaria Sylveſtris, Wild Seiffkraut/ n. 416. Saponaria alia, n. 417. Wächſet bey Storckow höher den zwey Ellen / und ſtehet gerne bey den Zäunen.

Sarza vel Salſaparilla, Smilex aſpera Peruviana, num. 794. Treibet den Schweiß / und heilet inſonderheit die Frantzoſen: Iſt auch gut erfunden worden in den Glieder-Kranckheiten / und Verzehrunge der Flüſſe.

Saſſafras, Pavame, Dieſes Holtz riechet gar lieblich / treibet den Schweiß / eröffnet die Miltz und Leber: Verzehret allerhandt Flüſſe/ und wird auch wider die Frantzoſen gebrauchet: Gibt eine ſchöne Tinctur / welche die innerlichen Glieder ſtärcket.

Satureja, Thymbra, Garten-Iſop/ Saturey / Pfefferkraut / num. 704. Stärcket den Magen / hilffet däuen / ſtillet das Brechen/ lindert das Keichen/ eröffnet die Mutter / befodert die Menſes / und ſtärcket das Geſichte: Euſſerlich zertheilet es Bäulen uñ Geſchwulſt/ wie auch Schmertzen der Ohren.

Satyrium, Orchis, Teſticulus, Cynoſorchis, Knabenkraut / Stendelwurtz: Seyn viel und mancherley Arten: Werden gebraucht den Männlichen Saamen zu vermehren/ worzu deñ verordnet Elect: Diaſatir: Die härteſte Wurtzel wird auch eingemachet / oder mit Zucker überzogen.

Satyrium Erythronium *Matt*: nu. 202. v. Dens caninus.

Satyrium 1. Dioſc. oder das vierdte Stendelwurtz Männlein/ *Tragi*, n. 196.

Satyrium mas quorundam *Tragi*, Knabenkraut/ num. 197. *Caſtratum* vel Evnuchum *Corn. Gemmæ*, num. 198. *Abortivum*, Neottia, Sylveſtre, Ragwurtz/ Margendrel/ nu. 199. Satyrium

exiguum, Testiculus odoratus, s. Orchis spiralis. n.213.

Saxifragia alba Chelidonides, weiß Steinbrech / nu. 1093. Das Kraut und Wurtzel öffnet und treibet den Vrin / zermalmet den Nieren und Blasenstein / befodert die Fräulichen Zeiten / wird auch eusserlich in Bädern wider den Stein gebrauchet.

Saxifraga magna *Matt.* & Italorũ, Groß Steinbrech Kraut / num. 1097. *Erecta* vel alba *Lonic*: Hoher Steinbrech / n. 1094. *Hircina*, Petrapium, Bibenel / num. 918. *Rubra*, v. Filipendula. *Major*, vid. Pimpinella, Steinblume / n. 1092.

Scabiosa, Herba Apostematica, Flora Aëtii, Scabiosen / Apostem-Kraut / GrindKraut / n.710. *Peregrina* n. 712. *Alpina* maxima, n. 711. Scabiosen Wurtzel- und Kraut widerstehen der Pest / und andern gifftigen Anfällen: Treiben auß den Schweiß / und seyn dienlich der Lungen: Widerstehen dem Husten / Engbrüstigkeit / Seitenstechen / Innerlichen und eusserlichen Geschwüren und Fisteln / so wol an Brüsten / Schenckeln / als andern Orten. Gesotten mit Wasser / und getruncken / ist gut für den RothFluß / Geschwüre in der Seiten und Brust: Item / für allerhandt Krätze / Erbgrind und Außsatz. Mit Wulkraut gesotten / und drauff gesessen / ist gut wider den Außgang des Affterdarms / und Flusses der Gülden-Ader. Etliche wollen die Wurtzel von der grossen Scabiosa fast der Sarsa-

paril in der Spanischen Pocken-Cur gleich halten. Der Safft vertreibet die Feigwartzen und Flechten: Mit Schwefel / Silberglät und Lohröhl vermenget / heilet den Grind. Das Wasser wird sonderlich hoch gerühmet wider die Engbrüstigkeit und Husten: Vnd ist gut getruncken wider die vorige Kranckheiten / Pestilentzialische und Venerische Blattern und Carbunckeln.

Scammonium, v. Convolvulus.

Scandix, vid. Perchepier Anglorum.

Scarlea, Sclarea, v. Horminum.

Scarleti flos *Lonic.* Scharlachblume num. 405.

Scœnanthum, Squinanthum, juncus odoratus, Teuchitim, Camels-Stroh oder Heu / n.87. Wird gebraucht wider die Auffblähunge des Magens / Schluckens und Brechens: Eröffnet die Mutter / Leber und Miltz / befodert den Vrin und Fräuliche Zeiten: Stillet die Schmertzen der Nieren / Blasen und Mutter / machet einen lieblichen Athem / gekäuet: stärcket das Häupt unter die Lauge gethan / und vertreibet die Geschwulst des Zapffens.

Schinus, v. Lentiscus.

Scincophora, v. Tragorchis.

Scirpus, Bintzen / Bintzenhälmen / Schmehlen / n. 77.

Scolopendria vera, Asplenium, Ceterach, Das rechte Scolopendrium, Miltzkraut / nu. 976. Dienet wider alle Miltz-Kranckheiten / Gelbesucht / Viertägigem Fieber / zermalmet den Stein / mindert

mindert den Saamen/ treibet den Urin und die Menses.

Scolopendria, vulgaris, Lingua Cervina, Phyllitis, Hemionitis, Hirschzunge: Wird zum öfftern an stat des vorigen genommen / stillet überdas das Blutaußspeyen und Durchlauff: Heilet eusserlich die Geschwür un Wunden.

Scolymus, Cynara sylvestris, Chamaleon Monspeliensium, Wilde Erdschocken/ Strobeldorn/ num. 824.

Scopa regia, v. Barbarea.

Scordium, Trixago palustris, Lachen-Knoblauch/ Wasser-Batennig/ nu. 705. Treibet den Schweiß / und vertreibet die Gifft/ wird auch in der Pest / Pestilentzialischen Fiebern/ (so wol zur Vorsorge als Cur) in Verstopfunge Leber und Miltz/ wie auch Lungen-Geschwüre gebrauchet. Lindert eusserlich die schmertzen und Podagrische Wehetagen / reiniget die Wunden. Etliche geben vor / wenn rohes Fleisch in dieses Kraut eingewickelt werde / bleibe es unverweßlich lange Zeit. Scordium und dessen Wasser/leidet auch keine Würmer: Bey den Kleidern geleget lässet keine Motten dieselben zernagen.

Scorodon, Scorodoprasum, vid. Allium.

Scorpion, v. Tragus.

Scorpioides, Thelephium Anguillaræ, Scorpion- oder Raupenkraut / num. 332.

Scorpioides colutea, n. 331.

Scorzonera, Viperaria, Serpentaria, Schlangenmord/ n. 459. Die Wurtzel widerstrebet der Gifft und Schlangenbissen/ Ist gut in der Pest / Melancholey / Schwer Gebrechen / Schwindel / und Aufsteigen der Mutter. Die Wurtzel wird auch eingemacht: Item / mit den Speisen gekocht. Dieser gedörrten Wurtzel 4. Loth in 3. Quart Wasser gekocht/ so lange biß ein Quart davon/ und mit ein wenig Zucker süß gemachet/ Ist nicht allein gut in der Pest und hitzigen Fiebern/ sondern dienet auch wider das Podagra und Rose/ treibet den Schweiß/ Pocken und Masern heraus/ in welchem Fall man Feigen und kleine Rosin kan darzu thun: Wie solches Angelus Sala rühmet.

Scrophularia major, Ficaria, Ferraria, Castrangula, Wundkraut / Baunwurtz / Groß Feigwartz Kraut / Knoden Kraut / Sauwurtz / num. 1100. Wird wider dem Kropff / Hagdrüsen am Halse / Feigwarzen / und allerhandt ümb sich fressenden Schäden / böse Krätze und Geschwüre gebraucht / dieselbe zu vertreiben und zu erweichen. Minor, v. Chelidonium minus.

Scylla f. Squilla, Haspel, Meerzwiebel/ num. 176. Hispanica minor Clusii, nu. 177. Hispanica florescens, n. 178. Widerstehet der Fäulnis / treibet den Urin / eröfnet die Leber/ Miltz und Lunge/ führet die Galle ab / und erreget die Fräulichen Zeiten/ wird auch gut wider die Zäuberey gehalten. Das Oxymel Scylliticum, wird in Haupt- Lungen- Magen- und Melancholischen Beschwer-

nüssen

nissen gebraucht / wider die Schwere-noth/Engbrüstigkeit und kurtzem Athem. Den Meerzwiebel-Essig / hat Galenus wider viele Kranckheiten berühmt gemacht.

Sebesten, v. *Myxæ.*

*S*ecale, n. 225. v. *S*iligo.

*S*ecuridaca, v. *H*edysarum: Item *S*ferracavallo.

*S*edum majus, vulgare sempervivum, Aizoon, Barba jovis, Haußwurtz/Donnerbart/ nu. 769. Kühlet innerlich und eusserlich: Wird auch wider die Halß-Geschwüre eusserlich gebrauchet. Etliche wollens nicht loben / daß man den Saft innerlich zuviel brauche/ wie der gemeine Mann zu thun pflegt in den Fiebern. Arborescens, num. 770. Hæmatoides, n. 774. Petreum montanum, n. 775. *P*ortlandicum, n. 776. Minus f. Vermicularis, Mauerpfeffer/ nu. 772. Aquaticum, vid. *S*tratiotes. Parvum f. 4 *Lonic.* Bacca gallinaria dicta, Hünerbeern/ n. 772.

*S*elgem, v. Rapum.

*S*emen sanctum, *S*emenzina, vid. santonicum.

*S*ena vel senna Alexandrina, Senisblätter / num. 329. Seyn unter allen Purgirenden Sachen die Gebräuchlichsten: Führen ab die wässerige/verbrante/und Biliosische Materien/vom Häupte/Augen/Leber/Miltz und abgelegenen Oertern: Machen aber unterweilen Grimmen im Leibe: Solches aber kan mit Zimmet / Galgan / Ingfer / Veiel und Borragen blumen corrigiret wer-

den. Man gibt sie zum offtern mit einer Pflaumen brühe. Die Colutea wird von etlichen an dessen stat/ jedoch in doppelter Dosi genommen. *Colutea S*corpioides, n. 331.

Senecio, Erygerum, Kreutz-oder Grindwurtz/Baldgreiß/num. 510. Alia sp. f. Cichorium fœtidum, num. 511. Wird unterweilen gebraucht wider die Gelbesucht/Blut-und Gall außwerffen/ wider die Würmer/Hüfftenwehe/Weiberfluß und hitziger Leber: Eusserlich zu entzündeten Brüsten / Außgiessung des Häupts/ Kropff/ Magenwehthun/ verhaltener Vrin / Gicht / und Wunden / welche es zusammen zeucht und heilet.

Serapias f. Palma Christi *Matt.* nu. 203. Candido flore montana, maculatis floribus & foliis, *C. Gemma*, nu. 204.

Seriphium Dioscoridis Abrotani fœminæ, facie, num. 951. Seriphium Germanicum, Wellsaamen/ num. 947. an *Sophia* Chirurgorum, Habichts Kraut: welches Saamen etliche wider die Rothe Ruhr essen auff Butterbrodt.

Seris, v. Cichorium.

Serpentaria, v. Bistorta, Item: Nummularia, it: scorzonera.

Serpillum, *H*erpillos, Quendel / Hüner Kohl/WildPoley/n. 692. Alterum *Matt.* Vnser Frauen Betteftroh/n. 693. Thut gut dem Magen / Häupte/und Mutter. Vertreibet die Hauptwehtage und Schwindel / und übriges Wachen: Befodert den Schweiß/Vrin und Menses:

ses: Ist gut wider der Schlangen/Scorpionen/ und anderer gifftiger Thiere bisse und gifft/ sintemahl der Rauch dieses Krautes solche Thiere vertreibet. Mit Aniß in Wein gesotten/und getruncken/ stillet das Blut außspeyen / Krimmen/ und Bauchwehe/ wie auch die Schmertzen des Blasen und Nierensteins/darin gebadet. Wenn die Kinder langsam reden lernen/(sagt Strobelbergius.) denen gebe man offt QuendelWasser zu trincken/ welches Wasser auch die erkalte Miltz und Leber erwärmet/ die Feuchtigkeit des Haupts / Schnuppen und Zahnwehe vertreibet. Die Weiber kochen diß Kraut / und gebens den schwangern Frauens / die GeburtsWehetagen damit zu vertreiben / oder die Geburt dadurch zu befodern. Wenn die Hüner kranck/so legens die Bauren ins Wasser/ und lassen sie davon trincken. Hortense, v. *Thymus*.

Serratula 1. & 2. ScharteNKraut / Färberscharten/ n. 1103.

Sesamum, *Matt*: n. 1020.

Sesamum s. Pseudo-Linum, *Tragi*, Flachs-oder Leindotter/ n. 1019.

Sesamoides parvum, Klein Sesamoides Kraut/ n. 1022. Aliæ duæ species, n. 1023. Magnum Salamanticũ, *Clusii*, n. 1021.

Seseli Massilioticum, Siler montanum, Sesel/ Roßkümmel / Siler Montan/ n. 891 Officinarum s. Italicum, n. 896. Der Saame und Wurtzel vertreiben die Blähungen/ Krampf/ SchwereNoth/ Wassersucht / Blasen- und NierenStein/Husten/ Flüsse/ Unverdäulichkeit / und Aufblähung des Magens / geronnene Milch / Lähmung der Glieder / auch eusserlich auffgeleget. Widerstrebet insonderheit dem gifftigen Schirling.

Seseli Peloponesiacum, num. 893. Æthiopicum vulgare *Cervicellum*, Cervaria, Elaphoboscum weiß Hirschwurtz / n. 894. Æthiopicum alterum *Matt*, n. 895 Massiliense folio fœniculi crassiore, n. 891.

Sesurem, v. Absinthium.

Sferra cavallo *Matth*. num. 430. Ferrum equinum, Italis ita appellatur, quod equis calceos ferreos calcata extrahat. Quibusdam *Securidaca* nuncupatur: aliis etiam *Lunaria*.

Sicis, v. Cucumis.

Sideritis, Heraclea, Ferruminatrix, Tetrahit, Gliedkraut / nu. 640. Heilet die Wunden und Brüche innerlich und eusserlich gebrauchet.

Sideritis *Lonic*. 1. s. Vertumnum, 2.3.4. Zeißkraut/ n. 641. 644.

Sigillum Salamonis s. Mariæ, vid. Polygonatum.

Siler Montanum, v. Seseli.

Siligo, Secale, Farrago, Roggã, Typha cerealis Poëtæ, Roggen/Korn/ n. 225. Das Mehl und Kleie lindern die Schmertzen / zertheilen die Geschwulst und Bäulen / werden auff die Rose und Podagrische Glieder geleget. Der gemeine Mann legt sich auff einen Mehlsack / die Hitze dadurch zu dämpffen. Brod ümb das Haupt gebunden/ lin-

dert die Schmertzen: Geröstet und auf dem Magen geleget/stillet das Brechen/ (welches auch thut das Emplastrum de Crustâ Panis). In Wein getuncket/ und auf den Leib geleget/stärck die Leibes-Frucht. Das gedestillirte Wasser aus Brod/ wehret den Durchlauff und rothe Ruhr. Wie man ein Aquavit aus brod machen solle/ so wider viel Kranckheiten dienlich/ lehret D. Joh. Jonstonus in seiner Taumatographia.

*S*iliqua, Ceratia, Ceratonia, Xylocaracta, Panis filii prodigi, S. Johannis Brod/ num. 271. Ist schwer zu verdäuen/ jedennoch stillet es den Husten und Sod oder Brennen des Magens.

Siliqua Indica, v. Casſia.

Siliquastrum, Piper Indicum, Zinziber caninum, Capſicum, *Lonic:* Indianischer Pfeffer/ n. 272.

Simeonis herba, vid: Alcea Ungarica.

*S*inapi, Cardel, luteum sativum, Senff/ nu. 605. Der Saame erwecket Appetit/ hilffet däuen. Wird von etlichen wider allerhandt Fieber/ auch das Quartan/ehe es ankompt/ein Quentlein gegeben: Reiniget und stärcket das Häupt: Mit Zucker überzogen und messig gegessen/ machet ein gut Gedächtnis: insonderheit so einer ein feucht Gehirn hat/ wie solches D. Horstius rühmet. Ist gut wider den Stein. Das Oehl ist gut wider die erfrorne/ erkältete und erlähmten Nerven. Ein Pflaster von Senffmehl gemachet/ und auff die geschwollene Miltz geleget/ zertheilet die Geschwulst und das Hufftenwehe.

Sinapi sylvestre minus, Bursæ Pastoris folio f. 3. *Matt.* n. 607. *S*inapi & Thlaspi media, *P*rovincialis planta num. 606.

Siser, Sisarum, Gierlein/ Zuckerwurtz/ 1. & 2. *Matt.* n. 897. Seyn leicht zu verdäuen/ ernehren wol/ machen Appetit/ treiben den Stein und Urin. Widerstreben dem Mercurio.

Sisarum f. Rapunculus hortensis, *Tragi*, GartenRapünzel/ n. 899.

Sison, v. *P*etroselinum sylvestre.

*S*isymbrium, v. Nasturtium aquaticum.

Sium, *Matt.* WasserMarck/ n. 903. Odoratum f. Berula, Apium f. *P*astinaca aquatica, BrunnenPeterlein/ *Tragi*, n. 904. Olusatri facie alterũ, n. 905. Sium aquaticum non odoratum, v. *Anagallis.*

Smilax, volubilis, v. Taxus; Aspera, Hedera spinosa, Scharffe Winde/ nu. 972. Peruviana, v. *S*arsaparilla. *Lævis* f: minor, Winden oder ZaunGlöcklein/ n. 793.

Smyrnium f. Olusatrum Creticum f. de Candia *Matt.* vel montis Amani *Dodon.* nu. 906. vide etiam *Levisticum.*

Solanum, Solatrum, Strychnos, Nachtschatten/ Säukraut/ num. 496. Der Safft und das Wasser werden wider den Krebs der Brüste und anderer Oerter gebrauchet. Vesicarium, vid. *Alke-*

Alkekengi. Scandens, v. Dulcis amara. *Somniferum*, n. 497.

Soldanella, v. Brasſica marina.

Solis flos peruvianus ſ. Sol Indicus, Chryſanthemum Peruvianum, Sonnenblume/ n. 444.

Solidago, v. Symphytum: *Sarracenicum*, *Herba fortis*, virga ſ. Conſolida aurea, Heydniſch Wundkraut/ Gülden Gunſel/ 1. & 2. ſp. n. 717. 718. Heilen und reinigen allerley Wunden/ Geſchwüre und Fiſteln/ innerlich und euſſerlich gebrauchet/ reinigen die Nieren und Waſſergänge/ treiben den Stein und Urin/ wehren den Durchlauf/ rohte Ruhr/ und Blutaußſpeyen.

Sonabar, v. Pinus.

Sonchus aſper vulgi, ſ. Hieracii foliis Dipſaci aut Lactucæ *Matt.* nu. 506. Lævis foliis Laciniofis, Dentis Leonis, n. 508. Aſper ſylveſtris *Lobic:* Gänſe oder Säudiſtel/ Dudiſtel/ n. 507.

Sophia Chirurgorum, v. Seriphiũ.

Sorbaria, v. Pimpinella Italica.

Sorbus domeſtica, ſativa, zahmer Sperberbaum/ Speyerlinge/ Spör-Apfel/ n. 1266. Die unzeitige Beer ſtillen Blut- und allerhandt Blut-Flüſſe. Torminalis, Wilder Sperberbaum/ Eltzbeer/ n. 1268. Sylveſtris, Fraxinus bubula aucuparia, Eber Eſchen/ Vogel oder Quitzbeer/ num. 1267. Dieſes Holtz laſſen etliche eben zu der Zeit/ da die Sonne in den Krebs gehet/ abhauen/ und machen Wundhöltzer davon/ hilffet ſo viel es kan.

Sparganium, Carex, Butomos, Rietgraß/ n. 65.

Spartium, n. 63. Spartium Hiſpanicum Monoſpermum fl. luteo *Cluſii* n. 1136. ſ. Geniſta, Spartium Plinianũ *Cluſii*, n. 61. Spartium 3. *Cluſii*, n. 62. *Chamaſpartium*, Kleine Erdpfriemen/ n. 63.

Spatula fœtida *Lon:* Xyris, Wandleuſe Kraut/ n. 125. Welche dieſes Kraut/ weil es ſehr übel riechet/ nicht ſollen können vertragen.

Spelta, Spelt/ n. 228.

Spica mas ſ. Spica Nardi, nu. 700. Spica fœmina ſ. Lavendula, Lavendel/ num. 699. Die Spicke riechet ſtärcker/ Lavendel aber lieblicher. Dienen dem Häupte/ und ſeyn gut den Nerven: Vertreiben die Gicht/ Krampffe/ Grimmen/ Schlaffſucht/ Zittern der Glieder: Verzehren die Flüſſe/ treiben den Urin/ Menſes und Geburt: Können auch euſſerlich in der Lauge gebrauchet werden. Das Kraut und Oel verjagen die Leuſe: Auff den Nabel geſtrichen/ ſtillen die Bewegungen/ Aufſteigen und Schmertzen der Mutter. Dieſes Saltzes 10. Gran/ und C. Alces 20. Gran/ mit Lavendelwaſſer eingegeben/ iſt gut wider den Schwindel. Spica Celtica, Indica, v. *Nardus*.

Spina acuta, Hagendorn/ num. 1193. Mollis, v. *Cirſium*. Spina *Infectoria*, Cerviſpina, Rhamnus Catharcticus. Kreutzbeer/ num. 1194. Werden in der Waſſerſucht und Glieder Kranckheit gegeben: Gebräuchlich aber iſt de Syrupus de Spina cervina. Hiervon wird die grüne Farbe Safftgrün/ gemachet.

Spina Solstitialis : Provincialibus *Aurioles*, jacea lutea *Clusii*, Traganthū Salamanticum, WollenDistel/nu.716. Alba, WeißWegdistel/n.829. Acantha leuce, *Spærocephalos*, Weiß Gartendistel/ Kopffdistel / n. 830. Sylvestris s. Acanthium, Wegdistel/n.833. Hortensis, v. *C. Mariæ*.

Spinachia, Lapathum hortense, Binetsch/Spinat / nu. 535. Ist ein gut Kohl- und Küchkraut/ wol zugerichtet / bey Krancken zugebrauchen: Erweichet den Leib/ und machet eine gelinde Kehle: Aber zum öfftern gebrauchet / machet Melancholisch Geblüte.

*S*pondylion sp:Imperatoriæ, n. 887 v: etiam Branca ursina.

Sponsa solis, v. Ros solis.

*S*quamatia, v: Dentaria.

Stachys Diosc. Scorditis Plinii, Marrubium agreste, n. 659.

Staphylinus, n. 898. v. Pastinaca.

Sternutamentoria herba, vid. *Ptarmica*.

Stœchas, stichas, Astochodas, Stechas Kraut/ n. 745. Die Blumen werden zu Nerven und Hauptbeschwernissen/ Schwindel / Schlag / Lähmung der Glieder gebraucht / und thun auch in Brust-Kranckheiten so viel als der Isop. Widerstehen der Gifft/treiben die Menses und Vrin / und bekommen wol den Miltzsüchtigen. Der *S*yrupus de *S*tœchade, ist sehr berühmt.

*S*tœchas citrina, Elichrysum, Amaranthus luteus, Coma aurea, Tinearia, Reinblume/Heydeblum / Mot-

ten Kraut (weil es dieselben vertreibet) n. 744. Kompt mit dem vorigen überein/ eröffnet Miltz und Leber / verzehret die Flüsse/ insonderheit so auff die Brust fallen/auch nur damit gereuchert / tödtet die Würmer /und zertheilet das geronnen Geblüte. Mit Bier gekocht/oder gepulvert und eingenommen/haben etliche gut wider den Stein befunden. Erweichet die Mutter / damit gebadet / vertreibet die Nisse auß den Haaren/ damit gewaschen / und machet dieselbe gelb / Altera, n. 746. Nudis cauliculis summis, n. 748. Folio serrato & crispo, n. 747.

*S*trammonia , Melospinus, Nux Metel *Matt*. Paracoculi, Stech- oder Dorn Apffel/ n.498.

*S*tratiotes potamios *Dodon*. s: Sedum aquaticum, Militaris aïzoides, Sichelkraut/n.791.

*S*tratiotes millefolia luteo flore *Clusii* rar. stirp: n. 968.

*S*trumaria, v. Lappa minor.

*S*trumel, v. Nardus Indica.

*S*trutium, v. Saponaria.

*S*trutiopteris, v. Lonchitis.

Strychnos, v. solanum.

*S*tyrax, Styracks- oder Storacks-baum/ n. 1271. Hiervon kompt Storax calamita, welches die Schnuppe/Flüsse und Heiserkeit vertreibet : Wird unter die Rauchpulver genommen.

Suber, Phellos, 1. & 2. *Matt*. Pantoffelholtz/Korckbaum/ n. 1293.

Sumach, v. Rhus.

Succisa, v. Morsus Diaboli.

Super-

Superba ; species Caryophylli, Muthwillen/ Federneglein/ nu.400.

Surge & ambula, v. Gentianella.

Syce, v. Ficus.

Sycomorus, AdamsFeige / Lonic: num.1248.

Sylibum, v. Carduus Mariæ.

Symphythum majus, Alum, Consolida major, Solidago, Walwurtz / Schwartzwurtz/Schmeerwurtz/n:1085. Gehöret mit unter die vornembsten Wund-Mitteln: Stillet den Durchlauff/Heilet Geschwüre der Lungen/ zerrissene Adern/Bein-und andere Brüche. Der Syrupus de symphyto, thut gut den Schwindsüchtigen / und führet ab den Eyter und andere Unreinigkeit gar gelinde von der Lungen/und stärcket dieselben. Quercetanus machet ein extractum sanguineum aus der Wurtzel / und lobet es wider die Brüche und allerhandt Geschwüre.

Symphytum pumilum repens Borraginis facie f. Borrago minima Herbariorum spuria, n.1086. Tuberosum, n:1088: Petræum, f. Consolida Petræa Lon: Steingunsel/n.1087. Medium v. Prunella.

TAbacum, Nicotiana, Petum, Hyoscyamus Peruvianus Dod. Torna bona, Sana sancta, S. Crucis herba, Indianisch oder Heilig Wundkraut/Taback/num. 487. Dieses Kraut machet Niesen und Schlaffen / reiniget den Gaumen und Haupt/ vertreibet die Schmertzen und Müdigkeit/

stillet das Zahnwehe und Mutter-Auffsteigen / behütet den Menschen vor der Pest / verjaget die Leuse. Heilet den Grind/ Brand/ alte Geschwüre/Schaden und Wunden. Unterweilen / aber vorsichtig innerlich gebrauchet / vertreibet durch das Brechen die Fieber/worzu denn auch das Saltz kan dienen. Johan. Neander, Alstedius, Ægidius Everhartus. Nicolaus Monardus,(welches Historia auch im Quadripartito Doct. Sim. Pauli zu finden) haben gar weitleufftig vom Toback geschrieben. Castor Durantes hats kürtzlich also gegeben.

Nomine quæ sanctæ Crucis herba vocatur, Ocellis
Subvenit & sanat plagas & vulnera jungit,
Discutit & Strumas, Cancrum, Cancrosaq; sanat
Ulcera, & ambustis prodest, scabiemq; repellit;
Discutit & morbum cui cessit ab impete nomen.
Calfacit & siccat, stringit, mundatq; resolvitq;
Et dentum & ventris mulcet capitisq; dolores.
Subvenit antiquæ Tussi, Stomachoq; rigenti
Renibus & Spleni confert Uteroq; Venena
Dira sagittarum domat, Ictibus omnibus atris
Hæc eadem prodest, Gingivis proficit, atq;

 Conci-

Conciliat Somnum, nuda ossaq; carne revestit;
Thoracis vitiis prodest Pulmonis itemq;
Quæ duo sic præstat, non ulla potentior herba.

Von dem Mißbrauch dieses Krautes ist wol zu lesen Misocapnus de Abusu Tobaci, Jacobi Regis Angliæ.

Tabinaria, v. Linaria.

Tamalapetra, v. *Malabathrum.*

Tamariscus, Myrica, Tamarix, Tarsa, Tamarißken Holtz / n. 1175. Die Rinde wird insonderheit in Miltz-Kranckheiten gebrauchet / welche dieselbe eröffnet / und ihre Härte lindert; Vertreibet die Krätze / Schwartze Sucht / und weissen Weiber Flüß. Wird auch zu den Bädern gebraucht / die weibliche Zeiten zu befodern.

Tanacetum, Athanasia, Artemisia letophyllos s. monoclonos, Reinfahren / Wurmkraut / n. 454. Der Safft / Wasser / oder Sahme / mit Honig / Wein (oder Milch den Kindern) eingegeben / vertreibet die Würme / stillet das Grimmen im Leibe / machet harnen / treibet den Stein / reiniget die Blase / Nieren und Mutter / vertreibet die Winde und Wassersucht. Der Safft mit Wegrich wasser eingenommen / ist gut fürs Fieber. Die Wurtzel mit Baumöhl gesotten un die gichtigen Glieder damit geschmieret / hilffet / vertreibet den Geschwulst der Füsse und Schmertzen der Sehn Adern.

Tanacetum album s. acutum, vid. Ptarmica, n. 457.

Tanacetum speciosius cristatum, crispum Anglicum, n. 455. Minus album s. candidis floribus, n. 456.

Tarsa, v. Tamariscus.

Taraxacum, v. Dens Leonis.

Taxtax, v. Papaver.

Taxus, Milax, Milos, *S*milax, *S*milos, Eiben / oder Ibenbaum / num. 1301. Diesen Baum halten etliche für gar giftig / also wer unter dessen Schatten nur schläffet / sterben müsse. Befindet sich aber dieser Oerter nicht also / sintemahl die Knaben auch die Beerlein davon ohn schaden essen. Ist ein taurhafftes Holtz / welches in der Erden viele Jahr ohne Verwesunge stehet.

Thelephium, Crassula, Fabaria, Faba inversa, Knaben Kraut / Wund-Kraut / Donner Kraut / Donnerbohnen / Reiniget und heilet die Wunden / Brüche / Brand / und Rothe Ruhr: Das Wasser machet klare Haut. Martin Schmuck hat davon ein Kunststücklein in seinem Thesauriolo.

Terebinthus, Therminthus, Terpentin Baum / *Lon*: n. 1272. Terpentin ist gut der Brust / Leber / Miltz / Nieren / und Blasen / treibet den Urin und stein: Thut gut denen / so mit der Glieder-Kranckheit oder Podagra beladen seyn: Der Spiritus wird auch hoch gehalten in solchen Fällen / wie auch die Pilulæ de Terebinth: Cratonis.

Terebinthus Indica, v. *P*istacia.

Terdina, v. Valeriana.

Tertufali, v. Tubera.

Tetrahit, v. Sideritis.

Testiculus, v. Satyrium.

Testiculi sp. 3. *Matt.* n. 207. Hircinus, v. *Tragorchis*, Odoratus, vid. *Orchis spiralis.*

Tetrorchis alba spiralis vel acuminalis C. Gemmæ, n. 215.

Teuchitim, v. Schœnantum.

Teucrium, v. Chamædrys, Item: Veronica.

Teutlon, v. Beta.

Thalictrum, Ruta pratensis herbariorum, Barba caprina minor Unstet-Kraut.

Thapsus barbatus, v. Verbascum.

Thapsia ferula, n. 861. Asclepiadis, v. *Rubia*.

Theriacaria, v. Valeriana.

Thlaspi, Nasturtium tectorum, Seckelkraut/Besemkraut/Teschelkraut Baurensenff: Deren seyn vielerley arten / und werden gebrauchet innerliche Geschwüre damit zu eröffnen/die Weibliche Zeiten zu befodern / und die Hauptwehe zu lindern/müssen aber den schwangern Frauen nicht gegeben werden.

Thlaspi vulgatissimum, vaccariæ folio, Groß Seckelkraut / num. 614. Alterum minus clypeatum serpilli folio Narbonense, n. 620. Tertium *Matt.* s. Saxatile, nu: 617. *Minus* tenuifolium *Lon:* Klein Besemkraut / n. 615. Minus hortense vulgare, Osyridis folio acerrimum & album, n. 619. Parvum Hieracii folium s. Lunaria lutea Monspeliensium, Leucoium luteum marinum, Biscutella, n. 624. Incanum Mechlinense, nu. 618. Hederaceum Thlaspi, nu. 621. Thlaspi Cratevæ, Viola latifolia, *Dodon.* Pfennings oder Paschenblume / Sinapi Persicum: similis *Lunariæ Græcæ*, n. 622. aliæ 2. species, n. 616. 623.

Thora, v. Napellus.

Thuris limpidi folium, n. 1336.

Thylypteris, v. Filix.

Thymbra, v. Satureia.

Thymelæa, Cneorum folium dicitur, Coccos cnidios autem fructus, Kellershals / n. 1203.

Thymus, Serpillum hortense, Arab. *Hasce*, Römischer oder Welscher Quendel/ Thymian/ nu. n. 690. Wird fürnehmlich gebraucht / die Tartarische Materien von der Lunge und aus den Gliedern abzuführen: Ist gut wider den Husten und Engbrüstigkeit / Podagra/und andern Glieder-Kranckheiten: Macht Appetit zum Essen/ und ist mehr in der Küchen als Apotheken gebräuchlich.

Thysselinum, v. Meum.

Tinus *Clusii* rar. stirpium, n. 1216.

Tylia, Philyra, Linde/ oder Lindenbaum/ n. 1287. Die Blumen/ Conserv/ und das Wasser davon / seyn sehr köstlich wider den Schlag/ Schwindel/und SchwereNoth: Die Blätter und Rinde erwecken die Fräuliche Zeiten / und dienen eusserlich wider den Brand. Der Saame sol allerhand Blut Flüsse stillen/ auch das Naseblüten / wenn er wird in der Nasen gestecket. Der Safft von einer frisch abgehauener Linden / wehret das Haar außfallen. Wer das krancke

Vieh

Vieh lässet von dem Schwamme / so an der Linden wächset / trincken / oder gepulvert eingiebet / wird gelobet zu derselben Gesundheit.

Tigridis flos, nu. 162.

Timoleon, v: Caucalis.

Tinearia, v. Stœchas.

Tithymallus Charcias, Vallaris, Cometes, Cobios, num. 982. *Doden*: quintus, n. 989. Myrsinites & Caryites mas & fœmina, n. 983. *Paralius* s: Esula marina, Meer Wolfsmilch / n. 995 Helioscopius, v. Esula vulgaris, Cyparissias *Matt.* Cypressen Wolfsmilch / n. 986. Dendroides, Petrophyes, Esula arborescens, arborea, Stein Wolfsmilch / n. 992. Platyphyllos, Breitblätterichte Wolfsmilch / n. 987. *Lep* iphyllos, Schmalblätterichte Wolfsmilch / *Matt.* n. 988.

*T*omentum, Matten Flachs / *Lon.* num. 741.

*T*ordylium, v. Meum.

Tormentilla, Heptaphyllon, Tormentil / Siben Fingerkraut / Blutwurtz / Roth Heilwurtz / Ruhrwurtz. Wasser und Wurtzel wird gebraucht in der Pest / und giftigen Kranckheiten / insonderheit so ein Durchbruch darbey ist: Treibet die Gifft auß durch den Schweiß: Verzehret die Flüsse / heilet / und wird mit zu der Frantzosen Cur genommen. Das Pulver mit Wein getruncken / und auch darüber gebunden / ist eine gute Blutstillunge zur Nasen / Wunden / Frauen-Fluß / und Durchlauff: Thut auch gut wider das dreytägige Fieber.

Torna bona, v. Tabacum.

*T*ota bona, v. Bonus *H*einricus.

*T*oxicum, v. Napellus.

*T*rachelium, v. Uvularia.

*T*raganthum *S*alamanticum, vid. *S*pina solstitialis.

*T*ragium Germanicum, v. Atriplex fœtida.

*T*ragus, Scorpion, *Diosc*: Drypis *Theoph*: Bocksktaut / *Lon.* n. 1116.

*T*ragopogon, n. 460. v. Barba hirci.

*T*ragoriganum, v. Origanum.

*T*ragoselinum, v Pimpinella.

*T*ragorchis, *T*esticulus hircinus, Orchis *S*aurodes vel *S*cincophora Lacertarum æmulatione, Bocksküglichen / n. 212.

*T*rasi Veronensium, Cyperus dulcis, Dulcichinum Guillandini, n 88.

*T*ribulus aquaticus, marinus, Wasser Nüß / Stachel Nüß / Weiher Nüß / Spitz Nüß / n. 1238.

*T*errestris, *Matt*: nu. 259.

*T*richomanes, v. *P*olytrichum.

*T*ridex, v: Lactuca.

*T*rifolium acetosum, nu. 284. vid: Acetosella. Aureum, nobile, Polyanthos, nu. 288. v. Hepatica nobilis. *Pratense*, Wiesen Klee / n. 282. *Pratense* acutum, Spitz Klee / n. 283. *Palustre*, Bocksbeeren / Ziegenklappen / num. 284. *Leporinum*, v. Lagopus. *Cochleatum*, v. Medica. *Odoratum*, n 275. v. Lotus sativa. *Americanum*, n. 285. *Erectum* Liliaceum, n. 299. *Fragiferum*, vid: Fragaria.

*T*rial-

Trinitas, v. Hepatica nobilis.

Trinitatis herba, v. jacea.

Triorchis lutea, v. Basilica minor.

Trissago, v. Chamædrys.

Triticum, *Siligo* spicâ muticâ, Weitzen/ num. 226. Hat gleiche Tugenden/ als der Rocken / nehret doch noch besser/ stopffet aber auch mehr. Hiervon wird Amylum oder Kraftmehl bereitet/ welches wol zubereitet/ eine gute Speise ist für die Krancken.

Triticum vaccinum, nigrum *Tragi* Melampyrum, Küheweitzen/ n. 240.

Trissago, *Trixago*, v. Chamædrys: *Palustris*, v. Scordium.

Trochisci Alhandal, vid. Colocynthis.

Tubera, *Hydnon*, *Tertufali*, Morcheln/ Erdmorcheln/ Erdbeulen/ n. 11.

Tulipa vel Narcissus, 5 *Matthioli*: Tulipen/ n. 156. Seyn heut zu tage wol bekandt/ und seyn vielerley Sorten/ welche auch wunderliche Namen haben. Petrus Laurenbergius hat 144. arthen: Seyn bißher nur zur Zierde der Gärten von vielen gar tewer erkauft / und zur Augenweide (denn man sonsten noch nicht in der Medicin derselben hochbenötiget) erzeuget worden.

Tunica, v. Caryophyllus.

Tunix, n. 401. v. Cuculi flos.

Turbith album, v. Alypia.

Turcicum frumentum vel Milium Asiaticum, Indicum, *Typha* magna, Türckisch Korn/ n. 246.

Tussilago, Bechium, Ungula caballina, Farfara, Hufflattig/ Brandlattig/ Roßhub/ n. 1069. Filius ante Patrem wird die Bluhm genennet. Die Wurtzel und das Kraut / werden wider die Engbrüstigkeit / Schwerem Athem und Husten / insonderheit auch der Syrupus gebruchet: Eusserlich werden die Blätter auff Geschwüre und Entzündungen geleget. *Tussilago* montana minima, n. 1070.

Typha aquatica major & minor, NarrenKolben / MooßKolben / Ließ-Knospen/ Schmaggedutschen/ nu. 78. 79. Ceralis *Poëtæ*, v. Siligo.

Tuya *Theoph.* v. Cedrus.

VAccinia palustria, Oxycoccon, Acinaria palustris, *Gesneri* ViehBesinen/ Moeßbeeren/ nu. 1139. *Nigra*, v. Myrtilli.

Valeriana major, Phu magnum, Carpesium, *Terdina* *Paracelso*, *The*riacaria, Groß- oder Garten Baldrian/ S. Joris Kraut: Vulgaris, Gemein Baldrian/ oder Katzenwurtzel/ nu. 923. Exigua s. minor, Phu minus, Klein Baldrian / n. 924. Phu s. Valeriana minima, n. 927. Peregrina s. Græca *Dod.* Pseudophu, n. 925. Rubra, *Dod.* n. 926. Die Baldrianwurtzel treibet aus die Gifft/ Schweiß und Urin/ wird gebraucht in Verstopfunge der Leber/ Nieren und Harngänge / heilet die Brüche und Gelbesucht / ist gut wider die Pest/ kurtzen Athem und Seitenstechen. Der Wurtzel Pulver ℨj / mit dem rechten BaldrianWasser zwey mahl im Monat eingenommen/ sol wider die Schwere noth

außdermassen gut seyn / das Gesichte stärcken und es klar machen/worzu denn auch das Wasser innerlich/oder eusserlich mit der *Tutia præparata* gebrauchet / hoch berühmet ist. Vertreibet auch die Geschwulst / Lendenwehe und Feigblattern. Etliche hangen auch die Wurtzel an dem Halse wider das Fieber und Zauberey.

Veratrum, v. Elleborus.

Verbascum, Phlomos, *Canaria*, *Candelaria*, *Candela Regis*, *Thapsus barbatus*, Wulkraut/ Kertzenkraut / Himmelbrandt / Vnholdenkertzen / Königskertzen. Das Kraut und die Blumen lindern die Schmertzen/ und werden sonderlich gut ersunden wider die Gülden-Ader/ wenn die entweder nicht gehen wil oder zu sehr fleusset/worzu denn auch das Oel gebräuchlich. Das Kraut oder Blumen unter andern Kräutern gekocht / nimpt weg die Heiserkeit der Kehlen / Husten und Fülle umb der Brust. Das Wasser ist auch sehr gut wider die Geschwulst außwendig und inwendig / Morgens und Abends getruncken/dient wider den Brandt / und machet klare Augen.

Verbascum album, n. 760. Nigrum n. 761. Sylvestre Narbonense, n. 765. Quartum *Matt*: sylvestre, num. 764. Verbasci genus *Matt*: nu. 763. Odoratum, v. *Paralysis*.

Verbasculum, Waldt Kornblume/ num. 762.

Verbena, Verbenaca, Peristereum, Columbaria, Hiera botane, Centrum

Galli, Beneram, Eisenkraut/Eisenhart/ Taubenkraut / nu. 626. Ist ein Haupt- und Wundekraut / und wird gebraucht wider die Wehtagen des Häupts / das Kraut oder Wasser ümbgeschlagen: Eröfnet die Leber/Miltz und Brust: Dienet wider die Gelbesucht/ Zahnwehtage / alten Husten/triessende Augen/Roteruhr/ Durchlauff/ Stein/ Würmer im Leibe/ drey oder 4. Tägige Fieber / Kröpffe am Halse / doch diese beyderley auff eine sonderliche Art / wie solches Herr Doct. Schröderus auß dem Marcello Empyrico anzeucht. Zämet die Geilheit/und befodert die Geburt. Wird auch eusserlich wider die böse Hälse/Miltz/und Podagrische Schmertzen / Außgangs des Mastdarms/Feigwartzen/ Haarraußfallen und Melancholey gebrauchet.

Verbena Fœmina, num. 627. v. Erysimum.

Vermicularis, Illecebra, Sedum minus, Mauerpfeffer/Katzenträubel/klein Haußwurtz / n. 772. Die Blätter und Safft/führen die Galle durchs Brechen heuffig ab/ und werden wider das Fieber gebraucht: Auch 9. Tage am Halse getragen/sol helffen: Befestiget die Zäne/ und wehret die Scorbutische Fäulnis / zeucht Blasen und zertheilet die Halßkröpffe.

Veronica mas, *Teucrium Tragi*, Ehrenpreiß/Grundheil / n. 731. Ist ein gut Wundkraut/und treibet den schweiß: Wird gebraucht in Lungen und Miltz-Kranckheiten / in der Colic/Krätze und Jücken der Haut; Wird eusserlich auf die

die harte Miltz geleget / und werden die Wunden damit gereiniget. Die Conserva/Syrup und Wasser seyn auch im grossen Beruff / insonderheit wider die Schwindsucht und Husten. Kleine Rosinn gestossen / den Safft unter Ehrenpreiß Wasser gethan / und lange Zeit getruncken / hat vielen Schwindsüchtigen gut gethan. Das Wasser wird auch in gifftigen / Pestilentzialischen Fiebern / Pocken/Masern uñ Frantzosen gegeben.

Veronica fœmina, Pratensis serpilli folia, n. 733. Recta s. Spicata, n. 732.

Vetonica, v. Betonica.

Verrucaria, v. Heliotropium.

Vertumnum, v. Sideritis.

Vesicaria nigra, *Halicacabus* peregrinus, repens, Schwartze oder Welsche Schlutte/ n. 493.

Viburnum *Matthioli*, Schlingbaum/ n. 1274.

Vicia, Bicion, Wicken/n. 252.

Victorialis herba, Aller Mans Harnisch, daß der es bey sich trägt / nicht solle wund geschlagen werden/n. 135.

Vinca perviaca, Clematis Daphnoides, Ingrün/ Singrün / num. 322. Ist ein Wundkraut / stillet das Blut / die Güldene Ader/Rothe Ruhr/Durchlauff / Blutaußspeyen / auch innerlich das Nasebluten/ Weiberfluß und Zehnwehe: Bringet die verlohrne Milch wieder: Damit gebadet / sol gut wider Zauberey seyn.

Vincetoxicum, n. 1008. vid. *Hirundinaria*.

Viola martia, nigra, purpurea, præcox, Violaria, Blaue oder Mertz Violen/ seyn jedweden bekandt/und überauß nützlich. Die Conserva / Syrup / Tinctur / stärcken das Hertz / daher die Blumen unter die 4. Hertzstärckenden die vornehmsten seyn: Befodern das Außwerffen aus der Brust und Lunge / machen eine glatte Kehle/ wehren das Seitenstechen/dempfen die Febrilische Hitze. Der Syr. Violarum laxativus helt offnen Leib. Der Essig stärcket / auf die Pulß gebunden unnd daran gerochen. Das Kraut wird auch mit unter die erweichende Clystire / der Saame unterweilen wider die Verstopffunge der Nieren/unter die Emulsiones genommen.

Viola arborescens, assurgens erecta, *Matt*: n. 425.

Viola alba *Theophrasti*, Leuconarcisso lirium weiß Hornungsblümlein/Sommerdortlein/n. 146.

Viola matronalis, Damascena, Persica alba, weiß Winter Veiel/num. 423. Hiermit kompt fast überein *Hesperis* fl. obsoleto vel Viola matronalis Syriaca, Nacht Viol / die nach der Sonnen Untergang reucht/n. 410.

Viola matronalis purpurea, leucoiũ purpureum, braun Winterviol/n. 424.

Viola lutea, *Leucoium* aureum, Cheiri, Gelbe Veiel / Negel Violen. Die Blumen stärcken das Hertz und die Nerven / lindern die Schmertzen/erwecken die Fräuliche Zeiten/und treiben die Aftergeburth. Die Conserva und Wasser kan auch dazu gebrauchet werden.

Viola tricolor, v. Jacea. *Latifolia*, v. *Lunaria* Græca, item *Thlaspi*.

gepul-

gepulvert und mit Wein getruncken/vertreibet den Stein/wird auch gegeben wider schweren Husten/ Engbrüstigkeit/ Seitenstechen/ Masern und Pocken/ worzu denn auch das Wasser sehr gut/ vertreibet die Gelbesucht. Widerstrebet insonderheit den Bilsensaamen/ Schirling und toller Hunde bisse. Nessel gesotten und die Haut damit gewaschen/ heilet den bösen Grind: Auff die Miltz geleget/erweichet dieselbe. Die Wurtzel in Wein oder Wasser gesotten und getruncken/ ist gut wider das flüssige Gehirn und triefende Augen/ benimbt den Geschwulst des Leibes/ und stärcket das Gehör. Nesselsaltz 10. Gran mit Zimmet oder Krausemüntzen Wasser eingenommen/ stärcket den Magen/und bringet den verlohrnen Appetit wieder. Die lahmen Glieder mit heiter Nessel gebrennet/thut gut. Wer sich aber sonsten mit Nessel verbrennet/ beschmiere den Orth mit Baumöhl. Urtica mortua, vid. Galiopsis.

Usnea, v. Kali, *Cranii*, v. *Muscus*.

Ustilago, *Rubigo*, *Sideron* frumenti, Brand/n.231.

Uva spina, Crispa, Stachelbeer/Klosterbeer/Freyselbeern/num.1167. Seyn gut an der Speise/ ehe sie recht reiff werden/ erwecken einen Appetit: Hergegen wenn sie über reif seyn/ werden sie süsse und verstopffen gar leicht die subtilen äderlein des Mesenterii, und erwecken alsdenn ein Gall-Erbrechen.

Uva ursi, v. Ribes.

Uva versa, vulpina, vide Paridis herba.

Vulneraria herba *Tragi*, Isophyllon *Cordi*, Wundekraut/num.935. Alia sp. *Tragi* Conyzæ affinis Germanica *C. Baub*: vel *Solidago* sarracenica 3. *Tragi*, n. 478.

Uvularia, Cervicaria, *Trachelium*, Campanula *Fuchsii* & Archangelica, Halßkraut/Huckblat/ n. 432.

Vulvaria, v. Atriplex.

Xanthium, v. *Lappa*.

Xiphium, *Matt*: v. Gladiolus.

Xyloaloe, v. Agallochum.

Xylocaracta, v. Siliqua.

Xylocassia, Pseudocinamomum *Diosc*: n. 1361.

Xylon, Gossypium, Bombax, Coto, Vitis lanigera, Baumwolle/ Cotton, num. 588.

Zambach, v. jasminum.

Zazintha, v. Cichorium verrucarium.

Zedoaria s. Zerumbeth Serapionis 1; Zedura, Zudar, Arnabi veterum, Zitwer/ num.1327.

Zerumbeth Serapionis 2. s. Zedoaria rotunda, n. 1328 Zitwer widerstrebet aller Gift: Wird wider die Colic/ Magenwehe/ Durchlauf/ Brechen/ Aufsteigen der Mutter/ und zu Beforderung der Weiblichen Zeiten/ nützlich gebrauchet. Das Wasser/ Extract und Oehl sein auch sehr köstlich. Das Wasser sol nicht lassen truncken werden.

Zingiber, Gingiber, Lengibel, Jngber/Jnber/num. 1329.

Zingiberis Siliqua cum granis suis num. 1331. Jngver widerstehet der Fäulnis/bösen Feuchtigkeiten / bekompt wol (insonderheit der eingemachte in China) dem schwachen feuchten Magen und erwecket einen Appetit.

Zingiber caninum, Caspicum, v. Siliquastrum.

Zizipha, v. Jujubæ.

Zopyron, v. Clinopodium.

Zucco marinus, v. Cucumis.

MeDICa botanoLogIa fInIt.

Teutsch Register
Der Kräuter und Gewächs / wo und an welcher Seiten im vorhergehenden Nahm- und Wirckungs-Zeiger dieselben zu finden.

A.

B.

Ele-

Fen-

Müh und Fleiß / so angewendet /
LIebster GOTT / hIerMIt sICh
enDet.

Θεῷ Πάντοτε Δόξα.



„,"

GENERALIS QUÆDAM MEDICAMENTORUM DISTINCTIO.

Allgemeine Abtheilung, und unterscheid der Medicamenten:

NB. [illegible] Medica. distinct. subjung. ma'a Medicament.

Die Medicamenta (nach der Nutzung) werden also ~~insgemein~~ abgetheilet, daß sie seyn entweder:

1. Præparantia Præparirende, oder vorbereitende.

2. Vomitoria Erbrechende,

3. Catharctica Purgirende.

4. Diuretica Blasenreinigende (Harntreibende.

5. Diaphoretica (Sudorifera.) Schweißtreibende.

6. Mitigantia Schmertzstillende.

7. Confortantia et Specifica Starckende und auff gewisse theil des leibes gerichtete Medicamenta.

8. Alexiteria, dem Gifft und Pestilentz widerstehende Medicamenta

9. Externa et Chirurgicalia Eüßerliche und mit Zur Wundartzney gehörige Medicamenta

SPECIALIORES QUÆDAM MEDICAMENTORUM DISTRIBUTIONES

Eigendlichere abtheilungen der Medicamenten:

De Medicamentis præcipue Notanda sunt:

1. Nomina s. Termini.
2. Materia
3. Dosis.

Von den Medicamenten sind vornehmlich zu merken:

1. Die Nahmen.
2. Die Materie, daraus sie præpariret oder gemachet werden.
3. Die Dosis oder Quantität, wie viel davon zu gebrauchen, und wie die Characteres oder Zeichen der Medicorum davon zu verstehen.

CAP: I. NOMINA.

Astringens das anhält und stopfet.

Adurens, Causticum das da brennet.

Alexiterium, Alexipharmacum das gifft treibet.

Anodynum das schmertzen lindert.

Aperiens, das eröffnet.

Apophlegmatizans das das gehirn reiniget

Artheticum, Arthriticum das den Gliedern dienet

Attenuans, das zertheilet.

Attrahens das anziehet.

Bechicum das wieder den Husten dienet.

Calefaciens das erwärmet
Cardiacum das das Hertz stärckt.
Carminativum, das die Flatus zertheilet.
Cathareticum das das übrige fleisch verzehret
Cathareticum das purgiret.
Cauterium (Causticu) das brennet
Cephalicum das dem Haupt gut ist
Cholagogum das die galle purgiret
Cicatrizans das eine Narbe macht.
Condensans das zusammen ziehet.
Confortans (corroborans) das stärcket
Constringens das stopfet.
Corrodens, corrosivum, scharff, zerfressend.
De

Dejectorium (purgans) austreibend.
Densans, condensans dicke machend.
Detergens (extergens) das da reiniget.
Diaphoreticum schweiß treibend.
Discutiens, das resolviret und zertreibet.
Diureticum, das urinā treibet.

Em

Emeticum, vomitorium das übergeben macht.
Emolliens das erweichet
Emplasticu das fest anlieget
Epaticum der leber dienlich.
Errhinum das in die Nase gebraucht wird.
Expectorans, der brust dienlich zu reinigen.
E

Glutinans das zusammen ziehet.

Humectans das anfeuchtet.
Hydragogum das wässerichte feuchtigkeit abführet.
Hypnoticum das schlaff macht
Hystericum Mutterartzney.
Incidens das zertheilet
Incrassans das dicke machet
Indurans das harte machet

Lac generans das milch macht.
Lac imminuens so milch mindert.
Laxans das laxiret
Lithontripticum das den Stein zertreibet

Maturans das zeitig machet.
Melanagogum das die schwartze gallen außführet.
Menses movens.

Narcoticum das einschlaffert und schmertzen lindert
Nephriticum den Nieren dienlich.

Obstruens das verstopft.
Ophthalmicum Augen Artzney.
Oticum den Ohren dienlich.
Odontalgicum das Zahn schmertzen vertreibet

Phlegmagogum, das Phlegma purgiret.
Polychrestum das sehr viel nutz hat.
Ptarmicum das Niesen machet.
Purgans =
Putrefaciens das faulend machet
Pulmonicum Lungen Artzney.

Rarefaciens das dünne macht.
Refrigerans das kühlet.
Repellens das zurück treibet.
Reserans das auffschlieset.
Resolvens das zertreibet.
S

Sarcoticum das fleisch macht.
Septicum, putrefaciens,
Siccans das außtrocknet.
Somniferum das schlaff machet.
Spleneticum der miltz dienlich
Sternutatorium das niesen machet.

Stomachicum Magenartzney
Stupefaciens, Narcoticum

Vesicans, vesicatorium das Blasen aufzihet
Vomitorium das erbrechen machet
Voreticum, diureticum.
Vulnerarium Innerliche wundartzney.

(2.) ALIA NOMINA et TERMINI MEDICI, specialiores.

Alcohol ist ein subtiles pulver oder rectificirter V
Amalgama eine Vermischung mit ☿.
Amuletum was man anhänget wieder gifft
Anacollema ein umbschlag der Stirn.
Apozema ein Tranck.
Apophlegmatisma das vom haupt abzihet.
Aqua destillata gebrandt wasser.
Arcanum eine sonderliche kunst.
Bacilli Stengel. fumales zu räuchen, Pectorales zur brust.
Balani Zäpflein
Balneum Badt.
Balsamus.
Bolus ein Bissen ein Zuschlücklein.
Calx was man mürbe gemacht und calcinirt, als Hirschhorn
Caput mortuum was im Distilliren zurück bleibt
Cataplasma ein umbschlag wie ein brey.

Cauterium das brennet
Cementum ein pullver, damit man calcinirt.
Cerotum oder Ceratu ein weicher pflaster.
Cinis asche.
Claretum / Hypocras, wein mit würtz und zucker, zugericht.
Clyster, Enema.
Collutiones oris Mundsafft
Collyrium, Augensalbe. — Artzney.
Collophonia Liecht Hartz.
Condita eingemachte sachen.
Confecta überzuckerte —
Conserva, Zucker.
— Rosarum Rosenzucker.
Corrosivum, causticum, Cauterium, verzehrend.
Crocus Saffran, röthlich pullver.
Cucupha Haubtsäcklein mit kräutern.

Decoctum abgekochter tranck.
Diaclysma Gurgel wasser, — safft
Dentifricium Zahn puller, oder — safft
Drapax Pflaster so wie pech anhänget.
Eclegma, loch, lohe, linctg ein Safft zur brust zu lecken
Electuarium Latwerge.
Eleosaccharum Destillirt öl mit Zucker.
Elixir.
Emplastrum.
Emulsio Milch.
Epithema auffschlägen.
Errhina Artzney in die Nase.
Essentia.
Extractum.

Farina Mehl
Fecula Puller so unten liegen bleibet
Frontale Stirn umbschlag.

Galreda, Gelatina
Gargarisma Gurgelwaßer.
Glandes, suppositoria Zäpflein.
Gummi.

Infusum was man auff
etwas gegoßen.
Juleb.

Laudanum opiatum
Schlaff Artzney.
Linctus, eclegma
Linimentum auff Zuschmieren.
Liquor Safft
Lochoch, eclegma
Magisterium Perlarum
Malagma Pflaster.
Martius panis Marcipan.
Marmelada Quitten gallert.
Massa woraus man pillen
machet.
Masticatorium was man kauet.
Mel Honig.

Menstruum was man
brauchet die Tincturen
Zu machen.
Mixtura
Morsuli, Morselli.
Moresus Contranck wor
Gefangene.
Nasale, errhinum
Odoramenta
Oleum
Opiatum Schlaff Artzney
Pandaleum mit Zucker in
eine Büchse gegoßen.
Pasta Regia Marcipan.
Pastilli Küchlein, Trochisci.
Pessi Mutter suppositoria
Periama, Periapton Amu,
letum was man anhenget
Phlegma wäßeriche maa
Pillulae, pilulae parvae, pilae
Pineatae aus pinien gemacht
Pomum ambrae.
Potio ein Tranck
Praeparata Zugerichtet.
Pulvis pulver.

Quinta essentia Spiritus
aus Safft so fermentiret hat
Resina Hartz
Rob, Robob, Sapa, Safft
mit Zucker gesotten.
Rotulæ Küchlein.
Sacculus Säcklein.
Sal.
Sapa, Robob.
Saponea Zückerlein auß
mandeln gemacht.
Sief Augen Kertzen.
Sinapismus so blasen aufftzeucht
Smegma odoratum wohl
riechende Seiffe.
Species, Kräuter etc:
Spiritus.
Succus Safft.
Suffitus zu räuchern.
Suppositorium Zäpflein.
Syrupus.
Tabulæ, Morsuli.
Tinctura.
Traxea, pulver mit Zucker.
Trochiscus Küchlein.
Vinum medicatum Kräuter wein.
Unguentum Salbe,

CAPUT II.
MATERIA.

Die Materia der Medicamenten ist entweder
Microcosmus die kleine welt, oder der Mensch,
dessen Cranium Hirnschal
Ossa, gebeine Sanguis Blut
oder: Macrocosmus die große welt,
darinnen finden sich:
Medicamenta Nativa,
die da wachsen, und
Præparata die man zu richtet.

1. Nativa seyn:
1. Mineralia, Terræ, Aquæ,
in der Erden und wasser,
als: Lapides,
Metallica
Mercurialia
Salia
Sulphur.
2. Vegetabilia über d' Erden
findt. Gewächse, als
Plantæ, Frutices, Arbores.
Aromata Gewürtz.
Cortices Schalen
Flores Blumen
Folia Blätter.
Fructus Früchte.

Fungi Schwämme.
Ligna Holtz
Viscus Mistel.
Radices Würtzeln.
Semina Saamen.
2. Succi Säfft.
Olea Oel.
Resina, Gummi.

3. Animalia Thiere.
Integra Gantze.
Partes Stücke.

II. Praeparata seyn:
Acetum
Aqua.
Balsamus.
Bolus.
Calx
Cataplasma
Clyster.
Condita
Confectio
Conserva
Decoctum
Electuarium.
Elixir, Emplastru &c.
vid. consignatio spe-
cialis.

CAPUT III.
DOSIS.

Erwachsenden Personen gibt man

Alterantia Temperata ℥ij biß ℥iij
Tempat: Gradu 1 ʒj biß ℥j.
2 ʒß — ℥ß
3 — gr. 5 — ʒij
4 gr. ijß — ʒj

Purgantia geringe, als Rosen Syrup ℥ij biß ℥iij.
Rhabarbar als Rhebarbar, Sennesblätter ʒij biß ʒij.
Aloë ʒß biß ʒj.

Apozemata, Aquæ stillatitiæ ℥ijß. biß ℥v.
Boli ʒj.
Clysteres lib. 1.
Infantib. ℥ij.
Condita, einer nuß groß.
Conserva eben so viel.
Electuaria alterantia, confortantia ʒj biß ʒiiij
lenientia ʒj biß ℥iiij
purgantia ʒj.

Elixir ℈ß biß ℈j. ℈jß.
Emulsiones, offt einen trunck
laden.
Extracta alterirens ℈j biß ʒjß.
— Purgiren ℈j – ʒj
Liquores salium gr. v. biß ℈j.
Magisteria corroborantia
℈ß ad ℈jß.
Morsuli ʒj vel ij.
Olea stillatitia gr ij ad xv.
Pillulae laxativae ʒß biß ʒij.
Purgantes ℈iiij
Praeparata ℈j biß ʒj.
Pulveres et Species Aroma-
ticae purgan-
tes ℈jß ad ℈iiij.
Salia vegetabilium ℈j ad ʒj.
Syrupi ℥j ad ℥iij
Spiritus minerales gr. iij ad ℈ß.
Debiliores ℈j.
Vegetabiles, ein Löffel voll
Trochisci ℈iiij.

CHARACTERES.

Acetum Essig	+
Acetum destillatū	✳
Aër Lufft	△
Alembicq	XX
Alumen Allaun	O
Amphora wasser (wasser mann)	≈
Amalgama	āāā.
Ana, iedes so viel.	ā. ān.
Antimonium Spießglaß	♁
Aqua wasser.	▽
Aqua fortis Scheidewasser	▽F.
Aqua regia Stygia	▽R.
Arcitenens Schütz	♐
Arena Sand	∴
Argentum Silber	☽
Argentum vivum quecksilber	☿
Aries widder	♈
Arsenicum Rattenpulver	o-o
Auripigmentū	o=o.
Aurum Gold	☉
Balneum	B.
Balneum Mariae s. Maris	MB.
Balneum vaporis s. Roris	VB.

Calx kalck — C
Calx viva lebendig kalck. Ψ
Cancer Krebs — ♋
Caper Steinbock — ♑
Caput mortuum — 🜎
Chalybs Stahl — ♂
Cineres Asche — —E
Cinnabaris — 🜍
Conjunctio — ☌
Cornu Cervi — CC.
Crucibulum, Tiegltu. +
Cuprum Kupfer. ♀
Destillare — ♌
Dies ☌
Ferrum Eisen — ♂
Gemini — — ♊
Hora ⊠ 8
Ignis Feuer △
Jupiter ♃
Leo ♌
Libra ♎
Luna ☾
Mars ♂

Mercurius Quecksilber ☿
Mercurius sublimatus ☿ ☿
Mercurius praecipitatus ☿ ☿
Mensis ⊠
Nitrum Salpeter ⦶ ⦶
Oleum öhl ∴
Oppositio gegenschein ☍
Pisces Fische — — ♓
Plumbum Bley ♄
Pulvis — — 🝞
Praecipitare —
Quadratus — □
Quinta Essentia QE.
Retorta — 6
Sal Armoniacum ✳
Sal commune ⊖
Sal Gemmae 8
Sal nitrum ⦶
Saturnus ♄
Scorpius — ♏
Sextilis ⚹
Sol — ☉
Spiritus — sp.
Spiritus vini Brandtewein 🜈

Stannum	Zinn
Stratum sup stratum	SSS.
Sublimare	🝞
Sulphur	🜍
Talcum	X
Tartarus	🜿
Taurus	♉
Terra	▽
Trigonus	△
Venus	♀
Vinum	V.
Virgo	♍
Virid. aeris	⊕.
Vitriolum	⦶
Urina	⊡

PONDERA

g. gr. (gerstenkorn) Gran

℈j Scrupulus 20 gra. ℈ß 10 gr.

ʒj Drachma ein quintl. ʒiij.

℥j Uncia 2 Loth. ℥ß, 1 Loth oder ʒiiij.

℔. Libra, 1 pfund 32 Loth.

S. Semis Halb.

qt. quartarius ein Viertheil.

Mj. manipulus ein Handvoll.

q.s. quantum satis, so viel genug.

Pj. pugillus, so viel man zwischen 3 fingern halten kan.

q.l. quantum libet.

Compendium
Medicinae.

Sirach cap: 38, v.2.3. seq.

Die artzney kompt von dem Höchsten,
der Herr last die Artzney aus der Erden
wachssen, und ein Vernünfftiger verachtet
die nicht, und Er hat solche Kunst dem
Menschen gegeben, das Er gepreiset würde
in seinen Wunderthaten, damit hei-
let Er und Vertreibet die Schmertzen,
und der Apotheker macht Artzney daraus.

Summa:

Gottes wercke kan man nicht alle
erzehlen, und giebt alles was gut ist
auf Erden.

JNJ.

Compendium Medicinae.

§ 1 Medicina est habitus
methodice
medendi
corpori humano
sanabili

§. 2 Differt à Chymia
quæ docet
corpora naturalia
resolvere
viribus augere
et ex iisdem
remedia præparare,

§. 3. Utraqz præsupponit
Physicam
et notitiam imprimis
Gemmarum
Metallorum
Mineralium
Plantarum
Animalium
Avium

Kürtzer begriff der Artzney Kunst.

§ 1. Die Artzney Kunst ist eine fertigkeit
nach Künstlicher ordnung
Zu helffen
Dem Menschlichen Leibe
welcher gesund werden kan:

§. 2. Sie ist unterschieden von der Chymischen Kunst,
welche lehret
die Natürlichen Dinge
aufzuschließen
an Kräfften vermehren
und aus denselben
bereitete Artzney mittel machen.

§. 3. Beyderseits erfordern die
die wißenschafft der natürlichen dinge
und das erkäntniß sonderlich
der Edelsteine
der Metallen
der Berg gewächse
Kräuter
Thiere
Vogel

Piscium	Fische
Quadrupedum	Vierfüßigen thiere
Reptilium	der Kriechenden thiere
Hominis	des Menschen.
Cujus Epitomen monstrat	Deren kurtzen begriff weiset
Janua Comenij.	die Sprachthür Comenij. c. 3 ad 30.
§4. Est vero Medicina	§.4. Es ist aber die Artzney Kunst
1. antiquissima	1. Sehr alt
orta ab Adamo	so von Adam entsprungen
2. nobilissima	2. Vortrefflich
nota Salomoni	bekant dem Könige Salomo.
3. necessaria	3. Doch nothwendig
ob varios morbos	wegen der vielen Kranckheiten
4. utilissima	4 Sehr nützlich
sanis et aegris.	denen gesunden und kranken.
ad praesentis Sanitatis	Zu der gegenwärtigen gesundheit
conservationem	vorsichtiger erhaltung
et amissae restitutionem.	Und der verlohrnen glücklichen wiederbringung
§.5. Medicina dividitur	§. Die Artzney Kunst wird abge-
in duas partes	theilet in 2 Hauptstück
Quarum prima	Deren das erste ist

Hygiene s. Prophylactica	Der gegenwärtigen Gesundheit bewahrung
Secunda vero Therapeutica	Das andere aber Der verlohrenen Gesundheit wieder erstattung
Prima pars	Das erste stück.

Prophylactica

§1. Hygiene seu Prophylactica docet præsentem sanitatem accurate conservare et morbos futuros prudenter præcavere.	1. § Die Bewahrung der Gesundheit begehrt Die gegenwärtige Gesundheit vorsichtig erhalten und die zukünfftigen Kranckheiten weißlich verhüten.
§2. Sanitas summus Thesaurus est corporis vivi debita Constitutio ad actiones naturales prompte perficiendas.	§2. Die Gesundheit der vortreffliche Schatz ist eines lebendigen leibes gebührliche beschaffenheit (Zustand) die natürlichen verrichtungen fertig zu vollbringen.
§3. Causa Sanitatis est post Deum Temperamentum sive Harmonia naturalis caliditatis frigiditatis humiditatis et siccitatis	§3. Die Ursach der Gesundheit ist nächst Gott Die ordentliche maße oder vergleichung (übereinstimmung) der natürlichen wärme Kälte Feuchtigkeit und trockenheit.

§. 4. Ex varietate
Temperamenti
sunt alÿ
Sanguinei
Phlegmatici
Cholerici
Melancholici

§. 5. Temperamenta
varie mutantur
et corrumpuntur
ex causis tam internis
quam externis

§. 6. Ne ergo oriantur morbi
necessaria est
accurata Sanitatis conser-
vatio

§. 7. Ubi vel maxime eminet
Diæta

§. 8. Siquidem
nescientibus
servare Diætam
frustra præscribuntur
Remedia

§. 9 Est vero Diæta
vel generalis omnium
vel specialis singu-
lorum

§. 4. Auß dem unterscheid
solcher Vergleichung
sind etliche
Blutreiche oder vollblütige
Feuchte und schläfferige
Stürmische
Traurige Leute.

§. 5. Die ordentliche Vergleichung
wird auff mancherley arth
verändert und verderbet
so wohl aus innerlichen ursachen
als aus eüsserlichen.

§. 6. Damit nun nicht Kranckheiten
entstehen, so ist hochnötig
eine vorsichtige erhaltung
der Gesundheit

§. 7. Da denn das meiste thut
eine gute ordnung und
maße.

§. 8. Sintemahl
denen so keine ordnung und
maße halten
alle Artzney vergeblich vor-
geschrieben wird.

§. 9 Es ist aber solche ordnung
entweder allgemein,
oder sonderbahr einen jeden
betreffend.

§. 10. Diæta generalis concernit moderationem circa sex res non naturales

§. 11. Quales sunt:

1. Aër, eiusque mutatio.
2. Cibus et Potus
3. Affectus Animi, ira &c.
4. Motus et Quies Corporis
5. Somnus et Vigilia
6. Retentio et excretio superflui.

Quorsum et Balnea referunt.

§. 12. Diæta specialis concernit singulares personas circa easdem res §. 11. et alia accidentia.

§. 13. Aliam enim Diætam requirunt: infantes

Pueri.
Adulti
Adolescentes
Virgines
Viri
Fœminæ
Gravidæ
Puerperæ
Valetudinarii
Seniores.

§. 10. Die allgemeine ordnung betrifft die gebührende maße bey denen 6. also genanten nicht natürliches dinges

§. 11. Welche sind:

1. Die Lufft und deren Veränderung
2. Speiße und Tranck.
3. Gemüths bewegungen, Zorn
4. Bewegung und Ruhe des Leibs
5. Das Schlaffen und wachen
6. Die Zurückhaltung und entledigung des überflüßes.

Worzu man auch das Baden rechnet

§. 12. Die Sonderbahre Ordnung betrifft absonderlich gewiße personen, bey eben denen stücken §. 11. und andere Zufälle.

§. 13. Denn eine andere ordnung und maß erfordern

Die kleinen Kinder
Junge Knaben
Heranwachsende
Jünglinge
Jungfrauen.
Männer.
Weiber
Schwangere
Die Wöchnerinnen
Kräncklichte
Die alten Leute.

§ 14 Ubi vero enumerata negliguntur
periculosissima accidit
sanitatis jactura.

§ 15. Exempli gratia
Plethora
Cacochymia
dum abundat
Pituita
Bilis
Melancholia
Humor serosus

§. 16. Unde oriuntur etiam
putredo
calculi
vermes
morbi innumeri
varia Symptomata
et deficientib⁹ remediis
Mors ipsa.

§ 17 Singula vero mala ista
per Dei gratiam avertere
docet altera Medicinæ pars
Therapeutica.

§. 14. Wo aber die erzehlten Dinge
nicht gebührend in acht genommen
werden, da entstehet ein höchst
gefährlicher Verlust der
Gesundheit.

§ 15. Zum Exempel.
Ein schädlicher überfluß des
Eine beschwerliche Geblüts
Menge allerhand böser feuchtigkeit,
im gantzen leibe, indem über hand
nimmet: Der häßliche Schleim
Die Galle.
Die Melancholische Unarth
Die wäßerichte feuchtigkeit.

§ 16. Daher entstehen ferner auch
Fäulniß
Steine
Würme
Unzehliche Kranckheiten
mancherley gefährliche Zufälle
und so man nicht bey Zeit hilfft
Der Todt selbst.

§. 17. Alles solches Unheil aber
durch Göttliche Verleihung
abzuwenden
lehret der andere theil der
Artzney=Kunst
Der Verlohrenen Gesundheit
wieder erstattung.

Secunda Pars — Das ander Stuck

THERAPEUTICA

§.1. Therapeutica docet morbos investigatos per certa remedia depellere, sanitatem amissam restituere et restitutam conservare	§.1. Die Wiedererstattung der Gesundheit lehret die erkandten Kranckheiten durch gewiße mittel vertreiben. Die verlohrne Gesundheit wiederbringen, und die erlangte erhalten.
§.2. Morbus est sanitatis defectus cum insigni laesione vitiosa dispositione et inde orta actionis corruptione	§.2. Die Kranckheit ist ein mangel der Gesundheit mit mercklicher Verletzung schädlicher unordnung und daher rührender verderbter Verrichtung.
§.3. Cuius Causa generalis est 1. Theologica Peccatum. Cuius Stipendium est mors et morbi mortis prodromi	§.3. deren allgemeine Ursache ist 1. Geistlich die Sünde. Der Sold ist der Todt. Rom:6. Und die Kranckheiten des Todes vorboten. Ψ.39
§.4. 2 Physica Corporis humani intemperies connata et acquisita	§4. 2 Natürlich Des Menschlichen Leibes verderbter unarth so ihm theils angebohren, theils täglich vermehret wird
§.5. 3. Ethica intemperantia in cibo, potu, Somno, motu corporis et animi, ira &c.	§.5. 3. Auß mangel güter Sitten. Unmäßigkeit in eßen, trincken, schlaffen, bewegung des leibs und des gemüths, Zorn &c. u. d. g.

§. 6. Specialis Causa
Varia est & fere innumera
(unde tot horrenda morborum
tam internorum, quam externorum
à Capite usque ad calcem
nomina & genera.

§. 7. Quos non modo longa serie enumerat Comenius
verum etiam cum Remediis
tam generalibus quam specificis
describit Jonstonus

§. 8. Ut vero singuli Morbi
sive totius substantiae
sive alicuius partis
feliciter expellantur
requiritur 1. Cognitio
2. Curatio

§. 9. 1. Cognitio Morbi attendit
Signa
1. Diagnostica
2. Prognostica
3. Anamnestica

§. 6. Die sonderbahre Ursache ist mancherley und fast unzehlich,
Daher kommen die erschrecklichen
so vieler Kranckheiten
so wohl innerlicher als äusserlicher
Von Haupt an biss auff die Fusssolen, Nahmen und Arten.

§. 7. Welche nicht allein nach der länge erzehlet Comenius
sondern auch neben denen dienlichen Mitteln, so wohl allgemeinen als sonderbahren
beschreibet Jonstonus in Medicina Practica

§. 8. Damit aber alle und jede Kranckheiten, die betreffen gleich den gantzen leib zugleich, oder ein gewiss stück und gliedmass desselben, glücklich mögen vertrieben werden, so wird darzu erfodert: 1. Die erkündigung
2. Die Heilung.

§. 9. Die erkündigung der Kranckheit mercket auf gewisse Zeichen aus welchen man kan
1. die Arth der Kranckheit erkennen
2. Ihren ausgang vorher anzeigen
3. der vorigen beschaffenheit sich erinnern

§. 10 Ad Signa Diagnostica
non parum confert
Astrologia
Temperamentum indicans
Urina, ejusq; Color
Pulsus, ejusq; motus
Consideratio Sanguinis
post venæ sectionem
Et Crisis
ratione effectus
ut sunt Sudor
emissio Sanguinis per nares
Dejectio alvi &c:
ex certarum dierum
quales sunt â morbi initio:
7. 14. 21. item: 3. 5.
9. 13.

§. 11. 2 Curatio
requirit
Certa Medicamenta

§. 12. Est vero Medicamentū
(ab alimento distinctum)
quod corpus non tam nutrit
quam alterat.

§. 13. Dantur autem varia

§. 10. Zum erkäntnüß d. Kranckheiten
Hilfft nicht wenig
Die SternKunst
welche des Menschlichen Leibes
beschaffenheit anzeiget
Der Harn und dessen farben
Der Pulß und dessen bewegung
Die betrachtung des Bluts
nach dem Aderlaßen.
Und anzeige der kritischen
Veränderung bey sonderlicher
würckung, als da sind der Schweiß
Das Nasen bluten
Ein Durchfall u. d. g.
Und anmerckung gewißer tage
als da sind von anfange der
Kranckheit der 7. 14. 21.
und 3. 5. 9. 13.

§. 11. 2 Die Heilung der Kranck-
heit erfordert
Gewiße Artzney-Mittel

§. 12. Es ist aber ein Artzney mit-
tel (so von der Nahrung unterschied)
welches den leib nicht so wohl
nehret als verändert.

§. 13. Deren sind mancherley

(α) ratione materiæ sunt
1. Simplicia
Plantæ
Animalia
Mineralia.

§.14. II. Composita
ex varijs

§.15. (β) ratione objecti
sunt vel generalia
vel specialia
Cephalica
Ophthalmica
Cardiaca
Epatica
Stomachica,

§.16. (γ) Ratione Virtutis et Effectus sunt
Calefacientia
Refrigerantia
Humectantia
Exsiccantia
Digerentia
Præparantia
Emollientia
Laxantia, Purgantia,

(a.) Nach dem unterschied dessen woraus sie gemachet werden, sind etliche
I. Unvermischte:
Kräuter
Thiere
Berggewächse
(Davon Tabernæmontanus, Lonicerus, ~~...~~ Schröders handeln)

§ 14. II. Vermischte
aus vielen dingen (davon Jonstons)

§.15. (b) Nach dem unterschied worauf sie gerichtet sind etliche
entweder Allgemeine
oder Sonderbahre
Haupt-Artzneyen
Augen —
Hertz —
Leber —
Magen-Artzneyen u.s.
(davon Schröders, Jonstons)

§.16. (c) wegen ihrer Krafft und würckung sind etliche
Erwärmende
Kühlende
Anfeüchtende
Austrocknende
Zertheilende
Zubereitende.
Weichmachende
Laxirende, Purgierende mittel
(davon Schröders)

§. 17. Usus Medicamenti postulat
1. Præparationem
2. Applicationem.

§. 18 I Præparationem docet Pharmacopoeia
Cujus summam refert Comenius
praxin Schröderus

§. 19. II. Applicatio est vel externa vel interna.

§. 20. Ad externam non raro requiritur Chirurgia.
quæ docet ligare,
fractiones ossium sanare
luxata membra restituere
venam secare
vulnera emplastris sanare.

§. 21. internam applicationem ostendit
Medicina proprie dicta
ex qua addiscitur
Accurata medendi Methodus.

§. 22. Methodus medendi respicit
1. Morbum
2. Remedium.

§. 23. Morbum ita respicit, ut examinet,
1. Ejus causam efficientem
Subjectum proximum
formam et differentiam

§. 17. Der Artzneyen Gebrauch erfordert
1. Die fleißige Zubereitung.
2. Die vorsichtige Darreichung und nutzung.

§. 18. Die fleißige Zubereitung lehret die Apothecker-Kunst
Deren inhalt erzehlet Comenius
Die Verrichtung Schröters.

§. 19. Die vorsichtige Nutzung geschicht entweder innerlich oder äußerlich.

§. 20. Zum äußerlichen Gebrauch ist offtmahls nötig die Wundartzt-Kunst, welche lehret Verbinden
Beinbrüche heilen
Verrenckte glieder einrichten
Aderlaßen
Wunden mit pflastern heilen

§. 21. Den innerlichen gebrauch weiset
Die eigentliche Artzney-Kunst
woraus erlernet wird
Die ordentliche Arth und weise einem Krancken zu helffen.

§. 22. Solche künstliche arth siehet
1. auf die Kranckheit
2. auf derselben dienliche mittel

§. 23. Bey der Kranckheit betrachtet sie 1. ihre Ursache, woher sie entstanden, wo sie ihren eigentlichen Sitz habe, was ihre arth und unterschied sey.

2. Symptomata	2. was vor Zufälle zu befahren,
3. Eventum bonum vel tristem	3. was vor ein außgang zu gewarten, gut oder böse. Dalleo Drobz §.9. item Jonstong.
§.24. 2 Remedium adhibetur vel chirurgicum vel pharmaceuticum.	§.24. 2. Heilliche mittel braucht man entweder auß der Wundartzney oder auß der Apothecker kunst.
§.24 Remedia Chirurgica sunt Venae sectio, Scarificatio,	§.25. Die Wundartzkunst erfordert das Aderlassen, Schröpfen etc.
§.26. Remedia Pharmaceutica enumerata sunt sup. §.12 et seq.	§.26. Die Apothecker Kunst lehret die mittel so droben erzehlet sind §.12.
§.27. Adhibentur autem vel externa, vel interna vel utraque conjunctim.	§.27. Man braucht aber entweder eußerliche oder innerliche Mittel oder beyde zugleich.
§.28. Et quidem pro conditione morbi et aegri, distincta	§.28. Und zwar nach der Kranckheit und deß Krancken zustand unterschiedliche
Simplicia vel Composita	Unvermischte oder Vermischte
Galenica – Chymica	Galenische – Chymische
Praeparantia – Alterantia	zubereitende – Verändernde.
Digerentia, Repellentia	außtheilende – Zurücktreibende
Revellentia, Evacuantia	abziehende – außführende.
§.29. Evacuatio fit vel per os per vomitoria, vel per nares per Errhina	§.29. Die außführung geschicht entweder durch den mund, mit Erbrechmitteln, oder durch die Nase mit nasen Zäpflein.
§.30 Vel per alvum, per purgantia.	§.30. Oder durch den Leib durch Purgier mittel.

Leniora vel Fortiora
item Clysteres &c.

§. 31. Interdum etiam per Diuretica et Diaphoretica

§. 32 Quibus subinde addenda sunt Corroborantia.

§. 33. Fructus dextrae applicationis Medicamentorum convenientium est
1. Morbi expulsio
2. Sanitatis restitutio
3. Restitutae conservatio

§. 34. Sanitatis restitutae conservatio constantior est si accedant
1. Medicamenta praeservantia et corroborantia
2. Diaeta Generalis et specialis. sup. §. 4.

Genuina
Sanitatis Mater
et
Medicina certissima.

Geringere oder Stärckere
wie auch durch Clystir &c.

§. 31. Manchmal auch durch Harn treibende und Schweiß treibende Mittel

§. 32 Nach welchen mag auch Stärckmittel gebrauchen das [illegible]

§. 33. Die Frucht solches vorsichtigen Gebrauchs dienlicher Artzney mittel ist:
1. der Kranckheit Vertreibung.
2. Gesundheit wiederbringung
3. wiedergebrachter erhaltung.

§. 34. Der wiedergebrachten Gesundheit erhaltung ist beständiger wenn dazu kommen:
1. dienliche Artzney mittel Verwahrungs mittel und Stärckungen.
2 Gute maß und ordnung ins gemein und insonderheit, davon droben §. 7.

Eine gewisse
Mutter der Gesundheit
und
Unfehlbahre Artzney.

Appendix:

§. 1. Ex his patent
Requisita et Officia
1. Medici
2. Sani
3. Aegri
4. Restituti

§. 2. Medici Requisita et officia sunt
α. Generalia
1. Pietas

Quia initium Sapientiae timor Domini

Unde oritur
Devota Oratio

Quae est ingrediens Medicamenti nobilissimum.

Anhang

§. 1. Woraus denn zu ersehen die Eigenschafften und schuldige Gebühr
1. eines guten Artztes
2. – Gesunden
3. – Krancken
4. Gesund gemachten Menschen

§. 2. Eines Artztes gebühr und Eigenschafften sind
α. Ins gemein
1. Wahre Gottes furcht

Denn die furcht des Herren ist der Weißheit anfang ex Ps. 111.

Daher entstehet
Andächtiges Gebeth.

Welches das aller Edelste unter denen Artzney-Mitteln ist.

Ein starck Vater Unser ist ein sehr gut ingrediens zur Artzney wenn der Patient und Artzt mit einander beten, da ist Gott der Artzt selber, sagt Matthesius über das 38. cap. Sirachs.

§. 3. 2. Probitas.

Ejusq; Germina nobilissima
quae sunt:

1. Sincerus Amor Proximi
Ejus salutem serio desiderans
2. Prudentia in dijudicandis
Temperamentis
Morbis
et Remedijs.
3. Diligentia
4. Temperantia
5. Humilitas
Omnia Deo tribuens,
sibi Nihil.
6. Mansuetudo.
7. Patientia.

§. 4. Ita ut plane exulet a Medico:

Omnis Temeritas
Negligentia
Ebrietas
Morositas.
Ambitio.
Superbia
Avaritia.

§. 3. 2. Frömmigkeit

und deren edle Zweige,
als da sind

1. Aufrichtige liebe des Nächsten
welche seiner wohlfart
ernstlich begehret
2. Vorsichtige Klugheit und unterschaidung des Menschlichen
leibes beschaffenheit, seiner
Kranckheit und dienlicher
Mittel
3. Unverdrossener Fleiss
4. Mässigkeit
5. Demuth, welche alles Gott
allein, sich aber selbst gar
nichts zuschreibet
6. Freundligkeit
7. Gedult.

§. 4. Also, dass von einem
Artzt ferne sey

Alle Verwegene thumkühnheit.
Faulheit
Trunckenheit.
Stürmische unarth.
Ehrgeitz.
Hoffart
Unersättlicher Geitz und
Geldsucht.

3. Solicita valetudinis
cura et
Conservatio
4. Accurata Diaetae ob-
servatio

Ne morbus semel curatus
redeat ob causas sup.
enumeratas.

Omnis enim recidiva est
periculosa.

3. Fleißige Bewahrung
und Sorge seiner Gesundheit
4. Eigentliche Ordnung im
Essen und Trincken

Damit die einmahl vertriebene
Kranckheit nicht
widerkomme aus Ursache(n)
so droben angezeiget.
Denn auffs neue in vorige
Kranckheit fallen ist
höchst gefährlich.

DEO GLORIA

I.N.I.

Erinnerung von dem Methodo Medendi, was bey allen vorfallenden Kranckheiten in acht zunehmen.

Bey allen vorfallenden Kranckheiten hat man nächst fleißigem Gebeth und Anruffung Gottes zusehen: 1. auff den Krancken. 2. auff die Kranckheit. 3. auff dienliche Mittel die verletzte Gesundheit wieder zuerlangen.

1. Bey dem Krancken

Muß man seine Natur, ob sie schwach oder starck, hitzig oder kalt, trocken oder feuchte, wohl erkundigen, damit so wohl die Ursachen der Schwachheit, als die bequemen Mittel desto eigentlicher erkant und ohne gefahr gebraucht werden mögen.

Denn weil alle Naturen nicht gleich sind, so ist nichts schädlicheres, als wo man allen Patienten ohne Unterschied einerley Artzney in gleicher quantität zugeben sich untersteht.

2. Bey der Kranckheit.

Ist fleißige erwegung hochnötig, ob sie den Menschen hiebevor überfallen, oder ob dergleichen nie bey ihm vermercket worden. Ingleichen: was es etwa vor äußerliche oder innerliche Ursachen, als unmäßige über-

füllung, wie auch bewegung des Leibs oder Ge-
müths (Furcht, schrecken, Zorn &c.) vorher
gegangen, ob sich der leib offen, ob schweiß,
Hitze, frost, Hertzklopfen, Hauptwehe, stechen
in seiten, in rucken, in der Miltze, magendrücken
verspüret werde, damit man die eigentliche
Kranckheit von ihren Zufällen unterscheiden,
derselben dienliche und bewehrte mittel ent-
gegen setzen, und in der gantzen Cur nichts
versaumen möge. Sintemahl in gefähr-
lichen Kranckheiten 2. oder 3. stunden ver-
saumnüß wohl gar den todt verursachen kan.

3. Bey den Mitteln

Hat man vor allen dingen die allgemeines
Stück wohl in acht zu nehmen, damit
das Hertz und Haupt verwahret
die Verstopfungen verhütet
Alle überflüssige dinge durch erbrechen
oder purgiren abgeführet, und der gantze
leib durch einen schweiß erleuchtert werde.

Man gebraucht aber anfänglich
am allersichersten:

Bewehrte Hauß„ mittel

welche das Büchlein Euporista Cra„
toniana genant, mit mehrern erläutert!
Als denn aber stärckere Artzney, ent„
weder durch dienst der Chirurgorum
oder Wundärtzte, hierzu auch das
Aderlaßen, Schröpfen gehöret,
oder der Apothecker
Deren Medicamenta sind vornehmlich

1. Externa äußerliche oder interna
innerliche
2. Simplicia von Thieren, Kräu„
tern, Berggewächsen (mineralia)
[ex regno animali, vegetabili, mi„
nerali] oder Composita,
welche man Recept nennet.
3. Universalia auff den gantzen leib
oder Particularia, auff ein gewißes
stück des Menschlichen leibes gerichtet,
als da sind: das Haupt, Hertz
Leber, Magen &c:
4 Curantia, als Digerentia, Evacuantia &c.
oder Confortantia Stärckungen

welche denn iederzeit damit die Natur
in ihren Kräfften erhalten und gefähr„
liche recidiven abgewendet werden mögen,
bey aller Curen keines wegs zu vergeßen seyn.

